Dickner INC.
FOURNITURES INDUSTRIELLES

BALAIS, VADROUILLES ET ESSOREUSES

RIMOUSKI

559, rue de Lausanne
Tel.: 418 723-7936
Fax: 418 723-8172

1 888 342-5637
dickner@dickner.com

RIVIÈRE-DU-LOUP

370, rue Témiscouata
Tel.: 418 867-1824
Fax: 418 862-9881

1 800 463-8027
riviereduloup@dickner.com

MONT-JOLI

1281, boul. Jacques Cartier
Tel.: 418 775-4200
Fax: 418 775-4996

1 418 775-4200
montjoli@dickner.com

SYSTÈMES D'EAU PROPRE HYGEN^MC

COMBINÉ ESSOREUSE ET SEAU À FILTRE

- Filtre révolutionnaire intégré pour de l'eau propre, une vadrouille propre et des planchers propres, toute la journée
- Facile à utiliser – inclinez simplement le seau sur 90°, ce qui permet de transférer l'eau sale dans l'espace contenant le filtre, et lorsque l'eau est entièrement transférée dans l'espace de filtration, remettez le seau dans sa position originale pour permettre le déversement de l'eau propre et filtrée dans l'espace de vadrouille, prête à être utilisée
- Améliore la productivité et réduit la quantité d'eau usée et de déchets chimiques
- Drain de plancher facile à utiliser et qui ne nécessite aucune action de lavage
- Rouleau double conçu pour optimiser l'essorage et nécessite 50 % moins de force pour essorer que les essoreuses à pression traditionnelles
- Dispositifs récureurs intégrés qui permettent d'enlever plus de saleté des vadrouilles
- Essoreuse à rouleaux ajustable qui accommode les épaisseurs de vadrouille et les niveaux d'humidité
- Trousse *Lock'N Go* qui permet d'attacher l'essoreuse/sceau à vadrouille à un chariot d'entretien *Rubbermaid*

JC988

JC985

No modèle	No fab	Description	Couleur	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
JC985	1791797	Combiné seau filtre et essoreuse	Jaune	36 x 24 x 21	34,3
JC986	1791798	Essoreuse seau filtre	Noir	24,25 x 14 x 8	5
JC987	1791799	Seau filtre	Jaune	21 x 14,4 x 9,8	9
JC988	1791800	Filtre de rechange	Noir	17,3 x 5,8 x 4,5	4,5
JC989	1791801	Trousse de prise pour poignée codée par couleurs	Rouge/Jaune/ Bleu/Vert	4,5 x 3,4 x 3,4	1
JC990	1799152	Trousse *Lock'N Go*	N/A	6 x 2 x 0,2	0,05

VADROUILLES EN MICROFIBRE À DEUX CÔTÉS HYGEN^MC

- Microfibre éprouvée qui élimine 99,9 % des micro-organismes
- Permet un nettoyage 45 % plus efficace et 20 % plus rapide que les vadrouilles à cordons
- Conçue pour nettoyer jusqu'à 500 pi. ca. avec une seule action d'essorage
- Durable jusqu'à 1000 lessivages
- Fini antimicrobien qui élimine les odeurs
- Rubans codés par couleurs qui aident l'utilisateur à gérer la contamination croisée
- Procure un nettoyage consistant et sans striage
- Résiste aux agents de blanchiment
- Vendue 6/paquet

JC991

JC992

No modèle	No fab	Description	Couleur	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
JC991	1791678	Usage général	Gris	17,5 x 12 x 0,5	3,1
JC992	1791794	Surface rugueuse	Bleu	17,5 x 12 x 0,5	4,3

CADRES DE VADROUILLE À DEUX CÔTÉS REPLIABLES & MANCHES HYGEN^MC

- Conçu spécifiquement pour les balais en microfibre pour système à eau propre
- Système de raccord rapide pour usage facile
- En acier inoxydable pour plus de durabilité
- Utiliser avec le manche extensible *Hygen*^MC de 48" à 72"

JD006

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la" x h"	Poids lb
JD006	1791676	Cadre à deux côtés repliables	16,25 x 8,5 x 0,938	0,5
JD007	FGQ75500	Manche extensible 48" à 72"		1,5

Appelez-nous pour tous vos besoins en entretien!

R32082F

SEAUX POUR VADROUILLES

- Fabriqués de plastique résistant au bosselage, à l'écaillement et au pelage
- Nouveau design *WaveBrake*MC qui réduit le mouvement ondulatoire, ce qui résulte en moins de renversement et d'éclaboussures
- Grand bec verseur et poignées conçus pour faciliter la vidange du seau
- Traits de graduation sur le contour
- Pince intégrée sur le manche de la vadrouille, ce qui réduit le dommage aux murs causés par une vadrouille pendante
- Les seaux sont emboîtables, idéals pour les petits placards de produits d'entretien
- Un seau pour eau sale est offert en option en rouge et en jaune seulement pour empêcher l'eau sale de se mélanger avec l'eau propre
- Roulettes de 3" situées en dessous du seau
- Dimensions: 20,1" lo x 16" la x 17,4" h
- Capacité: 35 pintes US
- Poids: 9,1 lb

NI863

NI869

No modèle	No fab	Couleur
NI863	7570-88	Jaune
NI864	7570-88	Brun
NI865*	7588-88	Rouge
NI866*	7588-88	Vert
NI867*	7588-88	Bleu
SEAUX POUR EAU SALE EN OPTION		
NI868	9C74	Jaune
NI869	9C74	Rouge

Les modèles montrés sont pour référence seulement.
* Ne sont pas vendus séparément. Voir les ensembles combinés.

ESSOREUSES POUR VADROUILLES

- Fabriquées pour les utilisations industrielles avec opérations sans effort
- L'essoreuse dirige l'eau vers le bas dans le seau pour aider à réduire les éclaboussures
- La conception améliorée des essoreuses comprend une poignée ergonomique qui génère 25 % plus de force
- Les essoreuses à pression latérale sont idéales pour les vadrouilles de 12 à 32 oz
- Les essoreuses à pression vers le bas conviennent à toutes les têtes de vadrouilles et sont idéales pour les utilisations industrielles

NI870
NI908

No modèle	No fab	Type de pression	Capacité oz	Couleur	Poids lb
NI870	6127-88	Latérale	12-32	Brun	8,4
NI871	6127-88	Latérale	12-32	Jaune	8,4
NI872	6127-88	Latérale	12-32	Rouge	8,4
NI873	6127-88	Latérale	12-32	Vert	8,4
NI874	6127-88	Latérale	12-32	Bleu	8,4
NI907	7575-88	Vers le bas	16-32	Brun	11
NI908	7575-88	Vers le bas	16-32	Jaune	11

ENSEMBLES COMBINÉS DE SEAUX/ESSOREUSES

- Choisissez parmi ces combinaisons pratiques de seau/essoreuse
- Le modèle **NC493** est montré avec le seau pour eau sale (**NI869**)

NC493
NI828

No modèle	No fab	Ensemble combiné Seau	Ensemble combiné Essoreuse	Couleur	Poids lb
NC493	7580-88-YEL	NI863 *Brute*MD	NI871 Pression latérale	Jaune	17,5
NC492	7580-88-BR	NI864 *Brute*MD	NI870 Pression latérale	Brun	17,5
NG965	7588-88-RD	NI865 *Brute*MD	NI872 Pression latérale	Rouge	17,5
NG966	7588-88-GR	NI866 *Brute*MD	NI873 Pression latérale	Vert	17,5
NG967	7588-88-BL	NI867 *Brute*MD	NI874 Pression latérale	Bleu	17,5
JA958	7577-88	NI864 *Brute*MD	NI907 Pression vers le bas	Brun	22
NI828	7577-88	NI863 *Brute*MD	NI908 Pression vers le bas	Jaune	22

ENSEMBLES COMBINÉS DE SEAUX/ESSOREUSES

- Nouveau seau de conception *WaveBrake*MC qui réduit les éclaboussures et les renversements
- Poignée ergonomique
- Roulettes de 3" en retrait
- Seau de 35 pintes
- Comprend: seau pour l'eau sale afin qu'elle ne se mélange pas à l'eau propre

No modèle NI899
Pression latérale

No modèle JA981
Pression vers le bas

NI899
JA981

ENSEMBLES COMBINÉS DE SEAUX/ESSOREUSES, 44 PINTES

- Nouveau seau de conception *WaveBreak*MC qui réduit les éclaboussures de 40 %
- Capacité de 44 pintes pour les travaux d'entretien commercial de plus grande envergure
- Essoreuse durable qui résiste à plus de 50 000 usages
- Pédale activée par le pied qui permet de vider le contenu du seau
- Seaux d'eau souillée optionnels, le **NI868** et le **NI869**
- Chariot de nettoyage compatible

No modèle JB614 Essorage latéral
No fab 6186-88

No modèle JB615 Essorage par le bas
No fab 7576-88

JB614

ENSEMBLES COMBINÉS DE SEAUX/ESSOREUSES

- Fabriqués de plastique polymère haute densité moulé par injection qui procure une surface lisse et très résistante aux taches
- Faciles à nettoyer et à désinfecter
- L'empattement large du seau de 40 pintes agit comme pare-chocs, ce qui évite ainsi les dommages au mobilier
- Munis de roulettes à billes de 3" qui permettent de déplacer les seaux en douceur et sans dégâts
- L'essoreuse peut essorer les vadrouilles de 12 à 32 oz

NC508

No modèle	Description	Couleur
NC508	Seau/essoreuse 32 pintes	Bleu
NC509	Seau/essoreuse 32 pintes	Jaune
NC510	Seau/essoreuse 40 pintes	Bleu

R25645F

MANCHES À BANDE ÉTROITE POUR VADROUILLES QUICKWAY[MC]

- Conçu principalement pour les vadrouilles humides à bande étroite
- Tête de métal économique à relâchement rapide pour faciliter le changement de vadrouille
- Écrou à oreilles entièrement fileté, ce qui le rend moins susceptible de tourner dans le vide
- Manche en bois de 54" x 15/16"

No modèle JB722 No fab 4854

atlas graham

MANCHES À BANDE ÉTROITE POUR VADROUILLES EZ CHANGE[MC] EN FIBRE DE VERRE

- Ouvre grand pour rendre plus rapide le changement de vadrouille
- Relâche la vadrouille sale par elle-même, vous n'avez donc pas à y toucher

No modèle JB721 54" **No fab** 16574

No modèle JC509 60" **No fab** 16575

atlas graham

MANCHES JAWS[MC] POUR VADROUILLE À BANDE LARGE

- Le manche *Jaws* en nylon à formule exclusive n'absorbera pas les produits chimiques
- *Jaws* s'ouvre grand afin de permettre des changements rapides et simples
- Adaptateur pour cadre de vadrouille ancré de façon sécuritaire au manche

No modèle JB723 60" lo **No fab** 8801

atlas graham

MANCHES DE VADROUILLE

- Le *Gripper*[MD] à pince s'adapte aux vadrouilles à bandes de 5" et retient fermement la vadrouille entre ses mâchoires
- Le *Prolite*[MD] et l'*Invader*[MD] sont dotés d'un étrier latéral à charnières qui permet de remplacer aisément les vadrouilles, mécanisme à pince actionné par le pouce qui retient la vadrouille bien en place
- Le *Gripper*[MD] et l'*Invader*[MD] ont tous deux un manche en plastique avec protection antimicrobienne
- À utiliser avec vadrouilles avec bande de tête de 1" seulement

NC768

NC767

Rubbermaid Commercial Products

No modèle	No fab	Description	Couleur
NC767	H246	*Gripper*[MD]	Gris
NC768	H146	*Invader*[MD]	Bleu

MANCHES DE VADROUILLE RÉGLABLES

- Manche à prise unique qui pivote sur 360° dans les deux directions pour aider à réduire la tension au poignet
- Manche en aluminium résistant à la corrosion d'une longueur réglable de 54" à 66"
- Manche ergonomique qui minimise la force requise pour une utilisation en douceur
- Tête à pince pour retenir les vadrouilles à bandes de 5"
- Tête à étrier latéral pour vadrouilles à bandes de 1"

Rubbermaid Commercial Products

No modèle	No fab	Description	Poids lb
NI276	H124	Tête à étrier latéral	11
NI277	H224	Tête à pince	11

SEAUX BRUTE[MD]

- Marques graduées pour des mesures précises
- Le rebord de protection épais comprend un bec verseur qui facilite le déversement
- Très résistants aux fendillements et très flexibles
- L'anse zinguée très solide résiste à la rouille et aux déformations
- Le seau à compartiment double peut transporter la solution nettoyante et l'eau de rinçage en même temps et s'utilise avec la vadrouille-éponge à rouleau d'acier
- Couleur: gris

Rubbermaid Commercial Products

No modèle	No fab	Description	Dimensions	Capacité pintes
NB853	2963	Seau *Brute*[MD] rond	10 1/2" dia x 10 1/4"h	10
NB848	2614	Seau *Brute*[MD] rond	12" dia x 11 1/4" h	14
NB851	2617	Seau à compartiment double	14 5/8" lo x 13 7/8" la x 10 1/8" h	17

ENSEMBLES COMBINÉS DE SEAU & D'ESSOREUSE

- Conception légère qui contribue à augmenter la productivité du travailleur
- Seau contient jusqu'à 15 pintes (14,2 L), l'essoreuse peut essorer les vadrouilles jusqu'à un maximum de 10 oz
- Fabrication de plastique durable à surface lisse et facile à laver
- Le seau et l'essoreuse s'emboîtent et s'empilent, ce qui facilite leur transport et leur entreposage

No modèle JB983
Prix/Chacun 27,14$

Rubbermaid Commercial Products

SEAUX DE LAVAGE EN ACIER

- Résistant à la corrosion et rebord roulé renforcé pour plus de solidité
- Traits de graduations en relief pour faciliter les mesures
- Capacité: 26 pintes
- Poids: 11 lb
- Comprend des roulettes à billes de 2" et une anse
- Informez-vous pour les essoreuses

No modèle NB749

R32026F

VADROUILLES À FRANGES BOUCLÉES

MICROLOOP^MC

- Mélange très résistant et durable de microfibres synthétiques
- Les microfibres ramassent plus de saletés pour un nettoyage plus complet
- Meilleur séchage qui réduit les risques associés à des planchers mouillés
- Bande étroite

JC867

No modèle	No fab	Taille	Couleur bande frontale
JC867	5005	Petite	Bleu
JC868	5006	Moyenne	Rouge
JC869	5007	Grande	Jaune

JANILOOP^MC

- Mélange de fibres synthétiques qui offre une durabilité supérieure, un peluchage réduit et résiste aux bactéries
- Mailles de la bande revêtues de polyvinyle qui sèchent rapidement et qui résistent à la chaleur et aux produits chimiques, ce qui prolonge la durée de vie de la vadrouille
- Recommandées pour utilisation dans les établissements d'enseignement, les commerces au détail et les restaurants qui n'ont pas accès à une buanderie
- Rincer et suspendre pour sécher
- Utiliser avec les manches à bande étroite



JB760

No modèle	No fab	Taille	Description	Couleur
JB759	1882	Moyen	Bande étroite	Bleu
JB760	1883	Grand	Bande étroite	Bleu
JB761	2712	Moyen	Bande étroite	Orange
JB762	2713	Grand	Bande étroite	Orange

TERRALITE^MC

- Fils très résistants et durables recyclés à 100 %
- Fils fabriqués de bouteilles de soda recyclées à 70 % et de coton et rayonne déjà utilisés à 30 %
- Absorbe plus de cinq fois son poids
- Fils tissés à l'aide d'énergie renouvelable canadienne pour réduire l'empreinte de carbone autant que possible
- Bande étroite verte



JC864

No modèle	No fab	Taille
JC864	3501	Petite
JC865	3502	Moyenne
JC866	3503	Grande

VADROUILLES HUMIDES À BOUTS COUPÉS

EN COTON

- Fibres durables et absorbantes à haute teneur en coton avec d'excellentes qualités asséchantes, ce qui augmente la productivité et la sécurité des travailleurs
- Vadrouilles mouillées industrielles en coton à bande étroite, économiques et parfaites pour le nettoyage en général
- Les vadrouilles en coton sont préparées par trempage dans l'eau jusqu'à 12 heures
- Utiliser avec tout manche à vadrouille à bande étroite

JB670

JB750

No modèle	No fab	Description	Matériau	Poids oz/grammes
JB668	1616	Bande étroite	Coton	16/450
JB669	1620	Bande étroite	Coton	20/550
JB670	1624	Bande étroite	Coton	24/650
JB671	1632	Bande étroite	Coton	32/850
JB750	41624	Bande étroite *Fan-foot*	Coton	24/650

EN RAYONNE

- Fibres à haute teneur en rayonne, fibre la plus absorbante, qui libèrent rapidement l'humidité de la vadrouille, ce qui en fait une bonne vadrouille de finition à prix abordable pour appliquer la cire ou tout autre produit de finition
- Fabrication de style *Fan-foot* qui permet de couvrir une superficie de plancher maximale, ce qui empêche l'enchevêtrement et qui contribue à conserver la forme de la vadrouille pour une couverture égale
- Utilisée avec toute poignée à bande étroite

JB754

JB756

No modèle	No fab	Description	Matériau	Poids oz/grammes
JB752	4016	Bande étroite, frange coupée	Rayonne	16/450
JB753	4020	Bande étroite, frange coupée	Rayonne	20/550
JB754	4024	Bande étroite, frange coupée	Rayonne	24/650
JB755	4032	Bande étroite, frange coupée	Rayonne	32/850
JB756	4124	Bande étroite *Fan-foot*	Rayonne	24/650

VADROUILLES HUMIDES

VADROUILLE A/AGENTS ANTIMICROBIENS WEB FOOT^MD

- Vadrouille lavable à franges bouclées
- Mélange équilibré de coton et de fibres synthétiques qui empêche le peluchage et le dédoublement

VADROUILLE A/AGENTS ANTIMICROBIENS SHRINKLESS^MD DE WEB FOOT^MD

- Prélavée et prérétrécie
- Mélange de coton et de fibres synthétiques, idéal pour un usage en soins de santé
- La bande et les franges bouclées empêchent les fibres de s'entremêler

VADROUILLE MÉLANGE SUPER STITCH^MD

- La frange bouclée et la bande surpassent et surclassent les vadrouilles à bouts coupés
- Mélange équilibré de coton à séchage rapide et de fibres synthétiques robustes

VADROUILLE DURA-PRO^MD 4 PLIS EN COTON

- Franges coupées
- Sans bande

VADROUILLE DURA-PRO^MD EN RAYONNE

- Vadrouille à quatre plis à frange coupée économique, idéale pour la finition des planchers
- Sans bande

NC758

No modèle	No fab	Description	Poids de la vadrouille oz	Type de bande"
NC758	A113	*Web Foot^MD* antimicrobien	24	1
NC759	A252	*Web Foot^MD Shrinkless^MD* antimicrobien	16-20	5
NC761	D213	Mélange *Super Stitch^MD*	24	1
NC762	F118	Coton 4 plis *Dura-Pro^MD*	24	1
NC763	F418	Rayonne 4 plis *Dura-Pro^MD*	24	1

R32024F

MINI-SYSTÈMES DE VADROUILLES À LAVER EN COTON

La vadrouille à laver en coton ainsi que le seau et le cône sont conçus pour être une combinaison parfaite pour réduire la fatigue du travailleur et le temps de séchage.

VADROUILLES À LAVER EN COTON

- Fibres de coton qui offrent une haute absorption avec des capacités de séchage rapide
- Attachée à un manche en bois de 54" par un fil métallique

SEAU & CÔNE

- Plastique robuste de haute qualité avec bec verseur intégré
- Surface lisse qui empêche la saleté de s'incruster dans le fond et les côtés
- Pour utilisation avec les vadrouilles à laver de style lave-pont

No modèle	No fab	Description	Matériau	Poids oz/grammes
JB765	2208	Vadrouille à laver	Coton	8/225
JB766	2212	Vadrouille à laver	Coton	12/350
JB767	2216	Vadrouille à laver	Coton	16/450
JB768	2220	Vadrouille à laver	Coton	20/550
JB710	1505	Seau et cône	Plastique	3,75 gal

WRING-EZY^MC

- Vadrouille avec fils coupés
- Idéale pour les petites surfaces telles que les vestibules, les escaliers et les toilettes
- Équipée de trois connecteurs pour manche fileté standard
- Manche non compris

No modèle	No fab	Poids oz/grammes
JC842	1508	8/225
JC871	1510	10/275

FINITION DE PLANCHERS

SATIN FINISH^MC

- Fibre monofilament qui ne peluche pas, chaque coup de vadrouille couvre plus de pieds carrés et permet un fini plus égal en moins de temps
- Donne d'excellents résultats car elle fait briller les planchers, la vadrouille idéale pour les finitions de planchers

No modèle	No fab	Taille	Description	Couleur
JB714	1753	Grand	Band étroite	Blanc/bleu

TUFFSTUFF^MC

- Filaments bouclés durables
- Mélange de rayonne/fibres synthétiques sans charpie
- Embout cousu à l'intérieur sans interférence avec la finition

No modèle	No fab	Taille	Description
JC904	1762	Moyenne	Bande étroite

VADROUILLES ANTIMICROBIENNES

- Concept axé sur la valeur pour les endroits où la lessive n'est pas possible
- Mélange de fibres synthétiques et d'un traitement antimicrobien pour empêcher la croissance des bactéries qui causent la décoloration de la vadrouille et les odeurs désagréables
- Idéale pour les épiceries, les restaurants et les entreprises qui recherchent une vadrouille efficace et économique

No modèle	No fab	Taille	Description	Couleur
JC872	2952	Moyenne	Bande étroite	Rouge
JC873	2953	Grande	Bande étroite	Jaune

VADROUILLES DE SPÉCIALITÉ

RUFFIE^MC

- Fabriquées d'un tissu de coton/polyester qui ne peluche pas, durable et absorbant
- Fabrication à franges bouclées qui offre plus de couverture de plancher et de durabilité
- Parfait pour utilisation sur des planchers antidérapants et autres planchers rudes

No modèle	No fab	Taille	Description	Couleur
JB639	81898	Moyen	*Ruffie^MC*, bande étroite	Blanc
JB640	81899	Grand	*Ruffie^MC*, bande étroite	Blanc

SORB-X^MC

- Pour ramassage d'huile, de solvants et de matières dangereuses
- Fabrication à partir d'un tissu non tissé très absorbant pour ramassage rapide des liquides et des déversements
- Plus absorbantes que les vadrouilles mouillées en coton ou en rayonne, elles peuvent faire sécher le plancher plus vite et elles ne peluchent pas

No modèle	No fab	Taille	Description	Couleur
JB641	11920	Moyen	*Sorb-X^MC*, bande étroite	Blanc
JB642	11924	Grand	*Sorb-X^MC*, bande étroite	Blanc

VADROUILLES CLEAN ROOM^MC

- Idéales pour les utilisations industrielles telles que dans les ateliers de peinture, laboratoires pharmaceutiques, etc.
- Fabriquées d'un mélange de rayonne/polyester tissé qui empêche le peluchage et le dédoublement
- Lavables, prérétrécies, à franges bouclées avec bande

No modèle	No fab	Description	Poids de la vadrouille oz	Type de bande"
NC765	T300	*Clean room^MC*	16-20	5
NC766	T301	*Clean room^MC*	24	5

VADROUILLES-ÉPONGES AVEC ROULEAU EN ACIER

- Levier pratique sur le manche qui élimine le besoin de se pencher
- Éponge cellulosique de 12" pour plus d'absorption
- Idéale pour vadrouillage humide, cirage, récurage ou époussetage
- Éponge de rechange facile à remplacer
- Utilisez-la avec le seau à double compartiment, ce qui en fait ainsi un système de nettoyage facile à utiliser

No modèle	No fab	Description	Couleur
NC769	6435	Vadrouille-éponge a/rouleau en acier	Bronze
NC770	6436	Éponge de rechange	Jaune

R32025F

PANNEAUX D'AVERTISSEMENT

- Panneaux en polypropylène jaune très voyants, très résistants et non corrosifs
- Lettrage imprimé à chaud qui ne s'écaille pas et ne se décolore pas
- Les messages Attention et Fermé imprimés en anglais, français, allemand et espagnol
- * Le message *Wet Floor* est imprimé en anglais seulement
- Poids: 2 lb

Rubbermaid Commercial Products

No modèle	No fab	Message	Hauteur"
NB790	6112	2 côtés, plurilingue Attention	25
NC527	6114	4 côtés, plurilingue Attention	37
NC528	6112-77	2 côtés, *Caution Wet Floor*	25
NC529	6114-77	4 côtés, *Caution Wet Floor*	37
NC530	6112-78	2 côtés, plurilingue Fermé	25
NC531	6114-78	4 côtés, plurilingue Fermé	37

PANNEAUX BILINGUES

- Panneaux d'avertissement en anglais et en français
- Le modèle **JB774** est plurilingue: anglais, français et espagnol
- 12" la x 24" h
- Couleur: jaune
- Poids: 2 lb

JB774

NC544

No modèle	Message
NC544	*Wet Floor* - Plancher Mouillé
NC546	*Cleaning in Progress* - Nettoyage en Cours
NC547	*No Entry* - Entrée Interdite
NC548	*Out of Service* - Hors D'usage
NC549	*Work Area* - Travaux en Cours
JB774	*Caution - Wet Floor*

CÔNES DE SÉCURITÉ À OUVERTURE AUTOMATIQUE

- Se déploie de façon automatique
- Graphiques ANSI à couleurs voyantes et message d'avertissement plurilingue
- Espace pour étiquette sur le dessus pour assignation de localisation
- Se replie de façon compacte pour entreposage
- Couleur: jaune

Rubbermaid Commercial Products

No modèle	No fab	Message	Hauteur"
JA131	9S00	Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé	20
JA473	9S01	Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé	30

CÔNES DE DÉVIATION

- Offre un avertissement clair de conditions dangereuses ou de risques pour piétons
- Les cônes sont marqués du symbole *Caution* d'une couleur contrastante
- Dim: 35" h • Couleur: jaune • Poids: 5 lb

JACKSON SAFETY Brand

No modèle	Message
NC672	Cône uni (sans imprimé)
NC673	*Caution*
NC677	*No Parking*
NC680	*Wet Floor*
NC682	*Safety First*

ÉTIQUETTES DE MESSAGE

- Noir sur jaune
- Étiquettes de message en vinyle de 8" la x 8" h à endos autocollant qui adhère à l'écriteau
- Des messages d'avertissement pour l'entretien, les commerces au détail, l'usage industriel et institutionnel sont offerts

No modèle	Message
NC694	*Slippery*
NC698	*Hard Hat Area*
NC700	*Watch Your Step*
NC706	*Caution-Wet Floor*
NC713	*No Entry Restroom Closed*

Version anglaise seulement

ACCESSOIRES

- Écriteau de 9" la x 9" h qui s'insère solidement dans la fente sur le dessus du cône rouge messages pour étiquettes vendus séparément
- Une chaîne de plastique jaune s'insère dans les fentes spécifiques sur les côtés des cônes
- Une lampe rouge clignotante à diode s'insère dans la fente sur le dessus du cône
- Lampe munie d'un interrupteur marche/arrêt; clignote brillamment et plus longtemps et vous n'aurez pas besoin de la remplacer
- 2 piles AA (non incluses) activent la lampe pendant plus de 300 h
- Un anneau de pesée s'insère par le dessus du cône pour reposer solidement et stabiliser la base

JACKSON SAFETY Brand

No modèle	Description
NC688	Écriteau rouge
NC690	Chaîne de plastique jaune, maille 2", 20 pi
NG651	Lampe rouge clignotante
NC692	Anneau de pesée: 10 lb

Écriteau

Étiquettes de message

NG651

R32027F

BARRIÈRES VERSA-GUARD^MD

- Barrière multifonctionnelle fabriquée d'acier et d'aluminium
- Conçue pour se monter rapidement partout
- Barrière adaptable parfaite pour prévenir les accidents
- Conception sans entretien et légère
- Tige verrouillable qui sert aussi de poignée, ce qui permet au personnel d'étirer rapidement la barrière pour ainsi limiter l'accès et les risques d'accident
- Pieds en caoutchouc pour plus de stabilité et pour protéger le plancher
- Extensible et pliante pour faciliter la manipulation et l'entreposage
- Peinte en noir et jaune pour offrir plus de visibilité
- S'étire jusqu'à une largeur de 133"
- Dimensions repliée: 17" la x 37" h
- Poids: 30 lb

No modèle SE921
No fab VG1000



BARRIÈRES EXTENSIBLES EN PLASTIQUE EZ-SPAN^MC

- Fabriquée en polypropylène recyclé
- Barrière extensible en plastique qui offre un avertissement visible
- Assez solide pour utiliser à l'intérieur, résistante aux intempéries, sans entretien et aucune de ses pièces ne rouillera ni ne se corrodera
- Se déploie jusqu'à 11 1/2' et se referme à une largeur compacte de 16 1/2" x 3' de hauteur
- Pieds en plastique qui ne rayeront ni ne marqueront les planchers
- Poids: 15 lb

No modèle SAQ195

SIGNATURE FENCING

BARRIÈRES MOBILES PORTATIVES

Fermez un secteur pour l'entretien ou pour isoler un danger potentiel. Mobile, facile à transporter, monter, démonter et ranger.

- S'utilise à l'intérieur
- 13' de longueur avec 16 panneaux articulés
- Deux roues non marquantes de 5"
- Quatre sangles de verrouillage pour maintenir la barrière en position fermée
- Flexible, peut être droite, courbée ou en cercle
- Facile à ranger
- Ouverte: 13' lo x 1" la x 40" h
  Fermée: 2' lo x 13" la x 40" h
- Poids: 32 lb
- Couleur et graphiques acceptés par l'ANSI
- Couleur: jaune

No modèle SAJ714
No fab 9S11



Rubbermaid Commercial Products

CHARIOTS DE CONCIERGE

- Fabrication en *Duramold* robuste
- Crochets et tablettes placés à portée de la main pour garder les outils bien organisés
- Roulettes pivotantes à l'avant et roues de 8" à l'arrière qui roulent facilement sur les planchers et qui peuvent même franchir les seuils de porte
- Sac en vinyle d'une capacité de 25 gallons US pour y ranger les déchets secs ou humides
- Dimensions: 46 lo" x 21 3/4 la" x 38 3/8 h"
- Fournitures de nettoyage non comprises
- Poids: 38 lb

No modèle JB599 Bleu
No modèle JB600 Noir

Rubbermaid Commercial Products

CHARIOTS DE NETTOYAGE À GRANDE CAPACITÉ

- Organisation des outils et solutions de rangement flexible et à grande capacité
- Fabrication en plastique structural et aluminium antirouille et facile à nettoyer
- Espace de rangement de 5 pi.cu.
- Poignées à prise confortable
- Crochet pour seau *Lock 'N Go*
- Quatre porte-outils en caoutchouc à l'avant et un à l'arrière
- Deux boîtes de rangement amovibles pour six bouteilles de une pinte
- Porte-poussière *Lobby Pro^MC* et porte-aspirateur
- Quatre porte-enseignes de sécurité
- Roulettes de 4" et roues de 8"
- Dimensions: 49 1/4" lo x 21 3/4" la x 38" h

No modèle JB486

Rubbermaid Commercial Products

CHARIOTS DE NETTOYAGE POUR PRODUITS EN MICROFIBRE

- Poignées à prise confortable
- Crochet pour seau *Lock 'N Go*
- Quatre porte-outils en caoutchouc à l'avant et un à l'arrière
- Deux boîtes de rangement amovibles pour six bouteilles de une pinte
- Porte-poussière *Lobby Pro^MC* et porte-aspirateur
- Quatre porte-enseignes de sécurité
- Roulettes de 4" et roues de 8"
- Un système de solution complète pour vos besoins de nettoyage de produits en microfibre
- Facile à laver à la pression et à désinfecter
- Dimensions: 48 1/4" lo x 22" la x 44" h

Comprend:
- Deux bacs de rangement de 30 pintes pour microfibre; peuvent être retirés des deux côtés
- Plateforme repliable pour seau de décontamination modèle **NI895** avec attache *Lock 'N Go*
- Deux porte-vadrouilles de 1 1/8" de diamètre

No modèle JB487

Rubbermaid Commercial Products

CHARIOTS POUR ENTRETIEN DE CHAMBRES

- Peut servir à l'entretien de 8 à 10 chambres
- Poignées intégrées qui facilitent la maniabilité dans les couloirs et les coins
- Support intégré pour recevoir un aspirateur vertical et un sac en vinyle de 25 gallons US compris
- Quatre roulettes de 10" non marquantes qui offrent une excellente mobilité
- Dimensions: 60" lo x 22" la x 50" h
- Poids: 102 lb

No modèle NC525

Rubbermaid Commercial Products

R25647F

TAMPONS, CADRES & RACLETTES EN MICROFIBRES

- Les microfibres sont très efficaces pour enlever la poussière et les bactéries
- Les tampons de vadrouilles sont chromocodés afin de réduire efficacement la contamination croisée et d'identifier les différentes utilisations
- Le blanc est idéal pour l'époussetage sec, le bleu pour le vadrouillage humide et le vert pour l'époussetage sec des grandes surfaces
- Fermeture à boucles et crochets qui facilite la pose sur le support tout en le rendant simple et sécuritaire
- La tête de vadrouille pivote sur 360° et se connecte de façon sécuritaire sur le manche en aluminium
- Les tampons en microfibre sont résistants, durent longtemps et sont lavables à la machine (résistent à 300 lavages)

NI660



NI879

No modèle	No fab	Description	Qté /paquet	Dimensions la" x lo"	Couleur
TAMPONS					
NI659	Q410	Pour pièce, humide, 18"	12	5,25 x 19,75	Bleu
NI660	Q412	Pour pièce, sec, 18"	12	5,5 x 20,25	Blanc
NI661	Q424	Pour couloir, sec, 24"	6	5,75 x 26	Vert
NI712	Q411	Tampon humide, 24"	12	5,5 x 24,5	Bleu
NI714	Q820	Pour mur/escalier, humide, 11"	6	5,5 x 13,7	Bleu
NI662	Q436	Pour couloir, 36"	6	5,75 x 37,5	Vert
NI663	Q448	Pour couloir, 48"	6	5,75 x 49,25	Vert

No modèle	No fab	Description	Dimensions la" x p" x h"	Couleur	Crochet & boucle de rechange
CADRES					
NI877	Q550	Cadre pour époussetage 11"	11 x 3,5 x 1,5	Jaune	**NI884**
NI878	Q560	Cadre pour époussetage 18"	18 x 3,5 x 1,5	Jaune	**NI885**
NI879*	Q570	Cadre pour époussetage & raclette 24"	24 x 4,5 x 1,5	-	**NI889**
NI880	Q580	Cadre pour époussetage 36"	36 x 3,5 x 1,5	Jaune	**NI887**
NI881	Q590	Cadre pour époussetage 48"	48 x 3,5 x 1,5	Jaune	**NI888**
MANCHES					
NI875	Q750	Manche à connexion rapide 58"			-
NI876	Q760	Manche ergonomique 48" – 78"			-
JC905	Q755	Manche droit 48" - 72"			-

* Ce modèle comprend aussi une raclette, **NI889** est une raclette de rechange

CHIFFONS EN MICROFIBRES ULTRAFIBER^MC

- Emprisonnent plus de saletés et de bactéries que les chiffons traditionnels
- Donnent de meilleurs résultats tout en nécessitant moins de nettoyant et d'efforts
- Laver séparément à 90 °C, ne pas utiliser de javellisant ni d'assouplisseur
- Bleu pour le verre et autres surfaces lisses et polies; vert pour toutes les autres surfaces
- Attention: ne pas utiliser sur le verre optique

No modèle	No fab	Description	Qté/ paquet	Dimensions la" x lo"	Couleur
JD228	643	Chiffon microfibres – tout usage	5	16 x 16	Vert
JD229	645	Chiffon microfibres – surfaces délicates	5	16 x 16	Bleu

TAMPONS À RÉCURER HYGEN^MC EN MICROFIBRES 18"

- Tampon jaune de 18" en microfibres avec bandes à récurer bleues synthétiques tous les 1/2" qui permet d'enlever les taches tenaces et la nourriture séchée; s'emploie très bien sur le coulis à carreaux

No modèle NI718
No fab Q810



TAMPONS À RÉCURER HANDYSCRUB^MC

- Combinent le pouvoir nettoyant des microfibres aux bienfaits antibactériens de la technologie des ions d'argent
- Les microfibres emprisonnent la saleté et les bactéries se trouvant sur les surfaces alors que les ions d'argent contenus dans les fibres préviennent la croissance de micro-organismes sur le tampon
- Une façon supplémentaire de combattre la propagation des maladies infectieuses au travail
- Dimensions: 3,15" x 4,75"
- Couleur: bleu

No modèle JD230
No fab 60360



TAMPONS HUMIDES HYGEN^MC À GRANDE ABSORPTION EN MICROFIBRES 18"

- Boucles/frange fabriquées d'un mélange de microfibres qui améliorent la capacité d'absorption et le ramassage
- Dispositif pour attacher le tampon par contact adhésif amélioré, fort et très durable, lavable
- Bordure double sur tous les tampons pour plus de durabilité lors de l'utilisation ou pendant le lavage
- Résistent à plus de 300 lavages
- Dimensions: 21" lo x 6" la x 0,5" h
- Couleur: bleu

No modèle NI890
No fab Q416



PLUMEAUX EN MICROFIBRES A/MANCHE FLEXIBLE

- Plumeau flexible de 20" qui s'adapte aux surfaces irrégulières
- Manche à connexion rapide se convertissant en un manche télescopique en utilisant le manche modèle **NI875** et en un plus long manche en utilisant le manche modèle **NI876**
- Le manchon à poil long de 13 mm ramasse toutes les particules de poussière
- Idéal pour nettoyer les tuyaux d'air, les ventilateurs, les stores en PVC
- Manchons de rechange disponibles

No modèle NI882
No fab Q850

MANCHONS DE RECHANGE

No modèle NI883
No fab Q851

SEAUX AVEC PLAQUE ESSOREUSE POUR PRODUITS EN MICROFIBRES

- Fabriqué entièrement en plastique durable avec des roulettes non marquantes
- Essorage sans manipulation pour les vadrouilles en microfibres jusqu'à 18" de longueur
- Robinet qui permet de vider le contenu du seau sans le lever
- S'installe sur les chariots pour entretien modèles **NG699** et **NG698**
- Dimensions: 14,5" lo x 26,2" la x 16,1" h
- Capacité: 43 pintes
- Couleur: jaune

No modèle NI894

R34545F

MANCHES DE VADROUILLE À PINCE

- Utiliser avec les cadres de vadrouille à pince fixe
- Manche de 60" enduit de vinyle
- Se fixe facilement au cadre de vadrouille
- Ajustable pour un balayage fixe ou pivotant sur 360°
- Dimensions: 1" p x 60" h

No modèle JB732
No fab 14600

CADRE RIGIDE POUR VADROUILLE À PINCE

- Pour les vadrouilles de style enveloppe ou à attache
- Manche qui s'attache au centre du cadre avec une pince



No modèle	No fab	Dimensions lo" x la"
JD232	41718	18 x 5
JD233	41724	24 x 5
JD234	41736	36 x 5
JD235	41748	48 x 5

VADROUILLES EN MICROFIBER MICROLOOP[MC]

- Fil fabriqué d'un mélange synthétique qui augmente l'efficacité de la vadrouille pour retenir la poussière
- Se fixe facilement au cadre de la vadrouille
- 75 à 200 cycles de lessive avec un entretien adéquat
- Dimensions: 24" lo x 5" la

No modèle JD255
No fab 50124

VADROUILLES À ATTACHER ASTROLENE[MD]

- Mélange spécial de fils *Astrolene*[MD] figés à la chaleur aide à prévenir l'effilochement tout en améliorant la capacité de lavabilité
- Ne requièrent que 50 % de traitement à vadrouilles et sèchent deux fois plus rapidement qu'une vadrouille en coton, pour une économie de temps et d'argent
- Utilisez les cadres amovibles universels ou rigides

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la"
JB657	22818	Fils synthétiques, brins couples	18 x 5
JB658	22824	Fils synthétiques, brins couples	24 x 5
JB659	22836	Fils synthétiques, brins couples	36 x 5

VADROUILLES À ATTACHER ELECTRASTAT[MC]

- Fil de nylon à usage prolongé avec endos de polyester robustes à double paroi pour une durabilité accrue
- Utilisez les cadres amovibles universels ou rigides

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la"
JC498	25018	Fils synthétiques, brins couples	18 x 5
JB949	25024	Fils synthétiques, brins couples	24 x 5
JB950	25036	Fils synthétiques, brins couples	36 x **5**
JB951	25048	Fils synthétiques, brins couples	48 x 5

VADROUILLES INDUSTRIELLES À GLISSER EN COTON

- Mélange de fils de coton thermofixés avec endos de polyester robuste à double paroi pour une durabilité accrue pour cette vadrouille de calibre industriel
- Disponible en format très large (48") pour nettoyer les corridors très longs plus efficacement
- Utilisez les cadres amovibles universels ou rigides

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la"
JB660	12718	Fil de coton, brins coupés	18 x 5
JB661	12724	Fil de coton, brins coupés	24 x 5
JB662	12736	Fil de coton, brins coupés	36 x 5
JB663	12748	Fil de coton, brins coupés	48 x 5

CADRES & MANCHES AMOVIBLES

CADRES

- Cadres à ajustement universel pour les vadrouilles à attacher ou à enfiler qui pivotent sur 360° avec goupille de roulement exclusive qui permet une manœuvrabilité maximale
- Commandez les vadrouilles à enfiler ou à attacher séparément

MANCHES

- Goupille de roulement exclusive qui permet de diriger facilement le cadre autour des objets
- Manche en bois dur de 1" x 60" qui offre la durabilité sans réduire le confort
- Utilisez les vadrouilles de 5" à attacher ou à enfiler

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo" x la"
JB664	12618	Cadre et manche amovible	18 x 5
JB665	12624	Cadre et manche amovible	24 x 5
JB666	12636	Cadre et manche amovible	36 x 5
JB667	12648	Cadre et manche amovible	48 x 5



R34546F

BALAIS-BROSSES – INTENSITÉS DE BALAYAGE

Ces balais-brosses sont offerts avec poils fins, moyens, fermes et extra fermes. L'échelle est directement proportionnelle à la grosseur de la saleté et à la puissance des fibres du balai.

Balayage léger: pour balayer la poussière et la saleté sur les surfaces intérieures lisses, comme les planchers de vinyle et de bois franc polis. Les fibres légères sont effilées pour augmenter la douceur et l'attraction de la poussière lorsque le balai glisse sur les surfaces dures intérieures.

Balayage moyen: pour balayer les surfaces intérieures et extérieures moins lisses, comme le terrazzo et le béton verni ou non verni. Les fibres moyennes sont utiles lorsqu'un balayage tout usage neutre est requis. Lorsqu'il est utilisé à l'extérieur, le balai fonctionne mieux sur les surfaces uniformes pour balayer de plus petits débris.

Balayage ferme: pour balayer la saleté et les débris extérieurs sur les surfaces inégales, comme l'asphalte et le béton. Ces balais offrent un bon compromis entre la résistance de frottement et la capacité de balayer de plus gros matériaux.

Balayage extra ferme: pour les surfaces inégales et raboteuses à l'extérieur. Permet de balayer et de pousser les débris sur la rue ou d'accomplir des travaux d'aménagement paysager. Ces balais offrent la plus grande résistance de frottement. Ils sont donc plus difficiles à pousser, mais ils déplacent une plus grande quantité de plus gros matériaux.



BALAIS-BROSSES ORANGE SÉCURITÉ

- Les balais pour balayage fin et moyen sont utilisés pour balayer la poussière et les débris sur les surfaces lisses intérieures comme les planchers d'entrepôt. Utilisez les balais à poils fermes pour balayer les débris plus pesants sur les surfaces extérieures
- Manche boulonné avec plaque de retenue (**JB655**) et supports (**JB783**) vendus séparément; l'installation de supports est recommandée sur les balais-brosses de 24" et plus
- Balais déjà percés pour faciliter l'installation du support et du manche boulonné
- La couleur des fibres est orange pour une plus grande visibilité dans les entrepôts ou pour les équipes en construction

Trou pour poignée boulonnée

JB643

No modèle	No fab	Description	Longueur"
JB643	77018	Léger	18
JB644	77024	Léger	24
JB645	77036	Léger	36
JB646	77118	Moyen	18
JB647	77124	Moyen	24
JB648	77136	Moyen	36
JB649	77218	Ferme	18
JB650	77224	Ferme	24
JB651	77236	Ferme	36

SUPPORTS EN ACIER

Transforme n'importe quel balai de 18" ou plus en un super balai. Acier feuillard résistant qui maintient le manche fermement en place tout en réduisant les chances que le manche brise. Convient à tous les formats de balai pour renforcer le joint entre le manche et la brosse.

PLAQUES DE RETENUE BOULONNÉE AVEC MANCHE

Combiné au renfort, ce manche boulonné transforme la plupart des balais en un produit plus durable qui élimine l'usure du filetage.

No modèle	No fab	Description	Longueur"
JB783	2533	Support en acier, accessoire	-
JB655	2532	Manche boulonné, accessoire	60

BALAYAGE LÉGER POUR UTILISATION INDUSTRIELLE

Toutes les fibres synthétiques résistent à l'huile et à l'eau, les fibres souples sont effilées pour mieux balayer la poussière et elles peuvent être utilisées sur tous les planchers en bois dur avec un manche fileté ACME vendu séparément (voir la page 289). Sans danger pour les planchers en bois dur.

JC215

No modèle	No fab	Balayage	Description
JC215	58118	Léger	Bloc de 18" seulement
JC216	58124	Léger	Bloc de 24" seulement
JC217	58126	Léger	Bloc de 36" seulement

BALAYAGE MOYEN POUR ENTREPÔT

Les fibres de tampico naturelles et les fibres synthétiques assurent un bon balayage léger à moyen. Manche fileté ACME vendu séparément (voir la page 289).

JC213

No modèle	No fab	Balayage	Description
JC213	56018	Moyen	Bloc de 18" seulement
JC214	56024	Moyen	Bloc de 24" seulement

BALAYAGE MOYEN POUR UTILISATION INDUSTRIELLE

Les fibres synthétiques procurent une bonne performance générale pour ce balai économique qui sert à balayer les entrepôts à plancher de bois ou de béton avec un manche fileté ACME vendu séparément (voir la page 289).

JC194

No modèle	No fab	Balayage	Description
JC194	6318	Moyen	Bloc de 18" seulement
JC195	6324	Moyen	Bloc de 24" seulement
JC196	6336	Moyen	Bloc de 36" seulement

BALAYAGE FERME POUR UTILISATION INDUSTRIELLE

Les fibres synthétiques procurent une bonne performance à l'extérieur pour ce balai avantageux qui fonctionne bien dans des conditions humides ou sèches et qui résiste aux solvants et à l'huile, avec un manche fileté ACME vendu séparément (voir la page 289).

JC199

No modèle	No fab	Balayage	Description
JC199	8318	Ferme	Bloc de 18" seulement
JC200	8324	Ferme	Bloc de 24" seulement
JC201	8336	Ferme	Bloc de 36" seulement

BALAYAGE MOYEN POUR UTILISATION INDUSTRIELLE

- Fibres naturelles provenant de plantes
- Brosse centrale *Paylmyra* rigide avec rangée extérieure en fibres naturelles moyennes

JC855

No modèle	No fab	Balayage	Description
JC855	6218	Moyen	Bloc de 18" seulement
JC856	6224	Moyen	Bloc de 24" seulement

R32940F

BALAIS DE SÉRIE PROFESSIONNELLE

- Offerts avec un manche de 60" x 1 1/8" pour un confort ergonomique maximal
- Support en acier à revêtement en poudre qui réduit la pression sur la plaque de retenue pour éliminer les risques de bris
- Bloc en bois dur muni de fibres qui résistent aux produits chimiques et à l'eau augmente la durabilité de ce balai de qualité

JC218

No modèle	No fab	Balayage	Description
JC218	99946	Moyen	18" a/manche
JC219	99947	Moyen	24" a/manche
JC220	99951	Ferme	18" a/manche
JC221	99952	Ferme	24" a/manche

BALAIS-BROSSES SWEEP-N-SCRAPE^MC

- Racloir innovateur en métal qui sert à enlever facilement la saleté séchée et la neige damée
- Fibres en PVC durables qui résistent à l'huile et aux solvants
- Manche en bois dur épais de 1 1/8" et support en métal pour un maximum de résistance et de durabilité
- Parfait pour balayer les entrées de cour, les trottoirs, les terrasses ou les planchers de garage



JB636

No modèle	No fab	Description	Longueur"
JB636	99824	Extra-ferme/racloir, *Sweep-N-Scrape*^MC	24

SUPPORTS EN ACIER

- Transforme n'importe quel balai de 18" ou plus en un super balai
- Acier plat résistant qui maintient le manche fermement en place tout en réduisant les chances que le manche brise
- Convient à tous les formats de balai pour renforcer le joint entre le manche et la brosse

No modèle	No fab	Description
JB783	2533	Support en acier, accessoire

BALAIS DE PLANCHER EN MOUSSE STRUCTURÉE

- Pour le balayage là où il y a des conditions sanitaires strictes tels qu'en soins de la santé et l'industrie alimentaire

54"

60"

No modèle	No fab	Description
NI430	9B00	Garnissage de polyprolyène fin 18"
NI431	9B02	Garnissage de polyprolyène fin 24"
NI432	9B10	Fibre de tampico 24"
NC749	6351	Manche en bois fileté de 54"
NC750	6364	Manche en bois fileté de 60" a/embout métallique

BALAIS INDUSTRIELS FLEXSWEEP^MD

- Idéal pour usage industriel fréquent sur les surfaces lisses
- Connexion *Flexsweep*^MD brevetée qui fonctionne comme un amortisseur et prévient le bris du manche dû au stress
- Connecteur éliminant le besoin d'un renfort, donnant un profile moins important au balai et permettant l'accès autour et en-dessous de l'équipement
- Fibres synthétiques qui résistent à l'huile, aux solvants et à la moisissure, améliorant la durabilité du balai
- Vendu prêt à être assemblé à un manche *Flexsweep*^MD de 1 1/8" de qualité industrielle

JB907

JB909

No modèle	No fab	Description	Longueur"
JC907	99964	Moyen	18
JC908	99965	Moyen	24
JC909	99969	Ferme	18
JC910	99970	Ferme	24

MANCHES DE BALAIS, BROSSES À TERRASSE & DE RACLETTES

JC857: Manche en bois dur a/ connecteur pour balais *Flexsweep*^MD.
JB716 et **JB715:** manches en fibre de verre non conducteurs avec embout en nylon.
JB717: rallonge économique en métal à bout fileté (jusqu'à 78") pour peindre, laver les fenêtres ou nettoyer les camions.
JB655: manche solide en bois dur de 1" de diamètre pour tous les balais à boulonner.
JB718 et **JB720**: manches à bout effilé en bois.
JB698: manche fileté économique en bois.
JB719: manches en bois fileté - embout en métal.



No modèle	No fab	Description	Dimensions lo"	x	dia"
JC857	2538	Manche et connecteur *Flexsweep*^MD	60	x	1 1/8
JB716	24511	Fibre de verre fileté - bleu	54	x	1
JB715	24510	Fibre de verre fileté - bleu	60	x	1
JB717	36778	Rallonge à 2 sections bout fileté	78	x	1
JB655	2532	Bois jumbo	60	x	1
JB718	52506	Bout effilé en bois	54	x	1 1/8
JB720	52513	Bout effilé en bois	60	x	1 1/8
JB698	52504	Bout fileté en bois	54	x	15/16
JB719	52510	Bout fileté, métal	60	x	15/16

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Appelez-nous dès aujourd'hui!

R32941F

BALAIS-BROSSES POUR SERVICE ALIMENTAIRE

- Bloc en mousse à agrafes muni de poils synthétiques de dureté moyenne et raide est idéal pour le service alimentaire
- Durable et facile à nettoyer avec un manche fileté ACME en fibre de verre
- Fibres qui resistent à l'humidité, à la chaleur et aux produits chimiques



JB789

No modèle	No fab	Description	Longueur"
JB789	57218	Moyen, service alimentaire	18
JB790	57224	Moyen, service alimentaire	24

BALAIS DE RUE EXTRA-FERME

- Balai de rue à grosse fibres utilisé pour balayer les gros débris ou les surfaces plus rudes
- Idéal pour le nettoyage de la rue ou les travaux de construction
- Fibre synthétique résistant à l'huile, aux solvants et à la moisissure
- Balai de fibres naturelles qui résiste à la chaleur et idéal pour l'asphalte
- Pour usage avec les manches effilés modèles **JB718** et **JB720**

JC197

No modèle	No fab	Balayage	Description
JC197	7414	Extra-ferme	Bloc de 14" seulement
JC198	7416	Extra-ferme	Bloc de 16" seulement

CHOISIR UN BALAI DE MAÏS

Les balais de maïs sont offerts pour le service léger, moyen, lourd et très lourd. L'échelle est directement proportionnelle au poids, à la durabilité et à la force de la fibre du balai.

Léger: conçu pour l'intérieur. Ce balai est souvent utilisé comme balai d'entrée ou avec un porte-poussière pour nettoyer les quantités plus petites de saletés.

Moyen: un balai tout usage pour l'intérieur qui est léger et qui est surtout utilisé comme balai commercial dans les édifices à bureaux.

Lourd: un bon balai pour usage extérieur de qualité industrielle. Fabriqué avec plus de poids et de renforcement, il est conçu pour la durabilité.

T-lourd: principalement un balai d'extérieur et il est le plus lourd de nos balais de maïs. Utilisé pour nettoyer de grandes quantités de saletés et de neige dans les entrées de cour.

JB976

JB978

JB980

Intérieur — **Intérieur/extérieur** — **Extérieur**

Léger — **Moyen** — **Lourd** — **T-lourd**

No modèle	No fab	Type de travail	Description
JB976	765	Léger	Bureau, maïs
JB977	763	Moyen	Conciergerie, maïs mélangé
JB978	762	Lourd	Entrepôt, entièrement en maïs
JB980	748	T-lourd	Industriel, maïs avec canne
JB979	749	T-lourd	Industriel, entièrement en maïs

BALAIS DE MAÏS RÉGULIER

- Maïs de première qualité très résistant pour maximiser l'efficacité du balayage à sec
- Fil métallique et cinq fils rouges attachés à un manche verni de 1"

NC753

No modèle	No fab	Longueur hors tout"
NC753	6381	57 5/8

R32942F

BALAIS VERTICAUX

Un balai de vestibule économique à angle droit avec des fibres synthétiques, idéal pour ramasser les saletés et les débris dans les endroits restreints. Le manche en métal léger pour une manœuvrabilité accrue. Ce produit est plus souvent utilisé avec un porte-poussière de vestibule.

- La tête de balais **JB654** *Trailblazer*MC est un balai vertical de première qualité avec des soies effilées moyennes pour un balayage léger à moyen
- Le balais *Dual Angle Pro* est muni de deux trous dans la poignée pour une flexibilité maximale, combinant un balais vertical et en angle dans un
- Bloc et fibres du balai fabriqués de plastique PTE recyclé

No modèle	No fab	Description	Dim tête"
JB653	790	Balai de vestibule complet, *Rite Angle*MC, manche 28"	6
JC185	797	Balai de vestibule complet, *Rite Angle*MC manche 48"	9
JC858	78507	*Dual Angle Pro*, manche 48"	6
JC859	78510	*Dual Angle Pro*, manche 48"	9
JB654	772	Tête de balai *Trailblazer*MC	9 1/2
JB972	2408	Manche en aluminium de 48"	-

BALAIS MAGNÉTIQUES

- Base en plastique de 9" remplie de fibre de PVC
- Manche fileté de 48" compris

No modèle	Description
NC841	Petit bloc plat
NC842	Grand bloc courbé

BALAIS OBLIQUES

- Coupés en angle pour faciliter le balayage et l'accès au coin
- Fabriqué de polypropylène effilé

No modèle	No fab	Description
NC844	6375	Balai oblique *Brute*MD

BALAIS DE VESTIBULE, PORTE-POUSSIÈRES & RAMASSE-DÉCHETS

BALAIS DE VESTIBULE

- Fabrication solide à trois fibres avec manche laqué de 13/16" x 30"
- Le manche court est parfait avec les porte-poussières de vestibule
- Utilisez dans les entrées et les vestibules

PORTE-POUSSIÈRES

- Les portes-poussières en métal et en polypropylène offrent une lame sculptée résistante qui assure le dépôt des saletés et des débris dans le porte-poussière
- Trou de suspension permet un rangement facile

RAMASSE-DÉCHETS

- Fabriqué d'un matériau en poly imperméable qui résiste aux déchirures
- Excellent pour nettoyer les aires de stationnement, les entrepôts, les écoles et beaucoup plus

No modèle	No fab	Description	Dimensions
JB782	760	Balai de vestibule pour porte-poussière	30"
JB770	180	Porte-poussière en métal	12"
JB771	181	Porte-poussière en poly	12"
JB772	185	Ramasse-déchets complet	Grand
JB773	190	Sac de rechange pour ramasse-déchets	Grand

BALAIS POUR RAILS

- Balai pour gros travaux, idéal pour nettoyer les débris sur les voies ferrées, dans les garages, les entrepôts et les chantiers de construction
- Ciseau en acier robuste conçu pour faciliter l'enlèvement de la glace et la boue séchée
- Fibres fermes en polypropylène résistant à l'huile et idéales pour l'enlèvement des gros débris et les surfaces irrégulières
- Largeur de balayage 9"

No modèle	Longueur hors tout"
JC622	56 1/2

POUDRES À BALAYER

- Une formule d'agents absorbants à base d'huile qui anéantissent les poussières dans l'air
- Réduit la poussière en balayant les planchers en bois et en béton des entrepôts et usines

No modèle	Description	Poids lb
NC993	Carton 22,7 kg	50
NG017	Baril 140 kg	309

BALAIS DE VESTIBULE

- Fabriqué de soies de polypropylène qui ne tombent pas et qui n'absorbent pas l'eau
- Manche en bois peint

No modèle	No fab	Longueur hors tout"
NG002	6374	35

RAMASSE-POUSSIÈRES & BALAIS POUR HALL D'ENTRÉE

- Pelle en plastique 4" x 11" à contact rapproché avec le sol pour ramasser un maximum de poussière, manche robuste et léger en aluminium avec poignée ergonomique
- Dimensions : 37" la x 13" p x 11" h

No modèle JC870
No fab 10281

ENSEMBLES PORTE-POUSSIÈRES DROITS LOBBY-PROMC

- Manche et porte-poussière en plastique, réduit le bruit et résiste à la corrosion
- Plaques d'usure et roulettes sur tous les modèles
- Couleur: noir

No modèle	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	h"
NH386	Porte-poussière droit	12 3/4	x	11 1/4	x	5
NH504	Porte-poussière droit avec couvercle	12 3/4	x	11 1/4	x	5
NH505	Porte-poussière droit de luxe	12 3/4	x	11 1/4	x	5

R32943F

BROSSES UTILITAIRES

- **JB700** est une brosse entièrement naturelle: bloc en bois avec prise confortable
- Fibres de tampico naturelles qui retiennent l'eau dans la brosse pour une action de frottement douce à moyenne
- Les fibres de tampico résistent naturellement à la chaleur
- **JB701** est un bloc de brosse en poly mousse entièrement synthétique rempli de fibres de polypropylène blanc dur et durable qui résistent à la moisissure, aux acides, aux solvants et aux produits chimiques

No modèle	No fab	Description	Longueur"
JB700	383	Fibres de tampico naturelles douces	9
JB701	828	Fibres de polypropylène fermes	9

BROSSES À RÉCURER

- Brosse à bout pointu en forme de fer à repasser avec poignée pour un confort ergonomique pour réduire la fatigue
- Devant de la poignée qui peut être utilisé comme grattoir avec une touche douce
- Longueur: 6"

No modèle JC172
No fab 101

BROSSES PLATES NOIRES POUR LES ONGLES

- L'agence de la santé publique conseille de se laver les mains fréquemment pendant au moins 20 secondes à l'aide d'eau et de savon ou d'un désinfectant pour les mains
- Agissent à la racine des ongles pour un effet nettoyant en profondeur
- Dos plat et oval avec fibres rigides
- Orifice dans le manche pratique pour accrocher la brosse

No modèle	No fab	Couleur
JC862	NA4B	Bleue
JC863	NA4W	Blanche

BROSSES À PLANCHER PIVOTANTES

- Brosse à récurer pivotante qui possède des fibres agressives courtes pour nettoyer les planchers, les murs et les coins
- Pivot à collier verrouillable universel qui accepte tous les manches à filetage ACME ou standard (voir la page 289)
- Longueur: 8"

No modèle JC621
No fab 5301

BROSSES À BADIGEON - MAÇONNERIE

- Idéales pour l'application de revêtements industriels épais tels que le stuc, le goudron et la peinture
- Aussi utilisées pour brosser le béton et la brique
- Bloc en bois de 7"
- Seul le modèle **JB699** est vendu avec le manche
- Les autres modèles utilisent un manche effilé

No modèle	No fab	Description	Balayage
JC860	250	Fibre *Union*	Rude
JC861	253	Fibre tampico	Moyen
JB699	257	Fibre tampico	Moyen

BROSSES DE COMPTOIR

- Mélange de crins de cheval et fibres synthétiques qui bloquent la moisissure
- Idéales pour balayer la poussière fine et les particules de saletés sur les surfaces industrielles lisses
- Soies souples en polypropylène et blocs qui sont parfaits pour la collecte de petits débris
- Fabrication complètement synthétique
- Excellentes pour les environnements très humides et mouillés
- Brosses qui travaillent bien avec le porte-poussière en métal **JB770** et avec le porte-poussière en poly **JB771**

No modèle	No fab	Description
JB694	84	Mélange de fibres et de crins de cheval naturels
JB695	85	Fibre de crins synthétiques de cheval
JB693	812	Bloc et soies en polypropylène blanc

BROSSES À COPEAUX PRO

- Brosses solides et légères
- Recommandées pour épousseter et enlever les copeaux
- S'utilisent à sec ou humides, ne s'encrasseront pas

No modèle	Description	Longueur de la brosse"	Longueur des fils"
BZ986	Tampico noir	8	2 1/2
NP243	Polypro bleu clair	8	2 1/2

BALAYETTES DE MAÏS

- Toujours prête à transporter et excellente pour le balayage des débris sur des surfaces industrielles variées
- Fibres de maïs naturelles de première qualité qui résistent à la chaleur

No modèle	No fab	Description
JB702	17521	Balayette de maïs avec capuchon métallique

NETTOYEURS DE SOULIERS & DE BOTTES

- Idéal dans les endroits à grande circulation où il y a beaucoup de saleté et de débris comme les chantiers de construction, les cours d'école et les zones industrielles
- Attachez-le au plancher pour avoir une brosse solide et sécuritaire
- Poils raides en polypropylène
- Dimensions: 15" lo x 11" la x 5" h
- Expédié entièrement assemblé

No modèle NI546
Prix/Chacun 70,23

No modèle NI547
Brosse de rechange
Prix/Chacun 26,47$

R32944F

BROSSES POUR FENÊTRES

- Bloc de 10" rempli de fibres à longs crins de cheval crêpés et synthétiques
- Utilisé avec tout manche fileté standard ACME

No modèle	No fab	Longueur"	Description	Matériau
JB708	316	10	Brosse pour fenêtre	Synthétique

VADROUILLES-ÉPONGES

- Large éponge de 12" en cellulose pour une absorption maximale, cadre robuste en acier zingué et un manche bas en aluminium qui offre une force exceptionnelle
- Nettoyez les déversements rapidement avec cet outil tout-en-un



JB745

No modèle	No fab	Description
JB745	73	Vadrouille éponge en cellulose
JB744	173	Rechange de vadrouille éponge en cellulose

PORTE-TAMPONS & TAMPONS À RÉCURER

- Porte-tampon et tampons utilitaires pour tous les types de tâches
- Collier verrouillable universel *Padlock*[MD] qui convient à tous les manches dont ceux à filetage ACME, standards et effilés (voir la page 289)

JB781

No modèle	No fab	Longueur"	Description	Couleur
JB781	166	3 3/4 x 9	Porte-tampon *Padlok*[MD]	Gris
JB777	690	4 3/4 x 10	Tampon utilitaire - doux	Blanc
JB778	691	4 3/4 x 10	Tampon utilitaire – grain abrasif moyen	Bleu
JB779	692	4 3/4 x 10	Tampon utilitaire – moyen, abrasif rigide	Brun
JB780	696	6 x 9	Éponge à récurer	Vert

GRATTOIRS & MANCHES

- Offerts avec un manche léger en plastique de 5 1/2" pour usage général ou avec un manche en aluminium de 48"
- Idéal pour les endroits difficiles à atteindre
- Vendus séparément

No modèle	Description
NI849	Manche en plastique de 5 1/2"
NI850	Manche en aluminium de 48"

CADRES & VADROUILLES POUR LAVAGE DE MUR

- Concept de plaque surélevée qui s'adapte aux essoreuses latérales ou à pression descendante tête pivotante pour un contrôle simple
- Système d'attache en *Velcro*[MD] qui fixe la vadrouille bien en place
- Une vis de serrage unique stabilise la position de la vadrouille pour qu'elle colle au mur sans basculer

JB743

JB742

No modèle	No fab	Description
JB742	14500	Cadre pour mur et une vadrouille de rechange
JB743	14508	Vadrouille de rechange

Manche recommandé: **JB717** ou tout manche en bois effilé à la page 289

BROSSES POUR LE NETTOYAGE DE L'ACIDE

Les brosses professionnelles pour l'acide d'AG résistent aux nettoyages caustiques ou alcalins et sont munies de poils moyens pour une action de frottage améliorée sans endommager les surfaces peintes.

- Bloc d'écoulement en mousse structurée bien rempli de fibres de polypropylène moyennes et qui résistent à l'acide
- Utilisé avec un manche qui résiste à l'acide ou avec n'importe quel manche standard à filetage ACME (voir la page 289)

No modèle	No fab	Description	Longueur"
JB703	315	Résiste à l'acide	10

PORTE-TAMPONS, MANCHES & TAMPONS

- Outils en plastique durable pour récurer, nettoyer et décaper les surfaces dures
- Porte-tampon vertical pour nettoyer les taches sur les planchers et pour les travaux de décapage le long des traînes et des recoins
- Porte-tampon offert avec collet universel ou adaptateur pour le manche
- Tampons de 10" lo x 4" la vendus séparément
- Manches vendus séparément

NC749

NC750 **NC859**

PORTE-TAMPONS VERTICAUX

No modèle	No fab	Description	Couleur
NG524	Q311	A/collet universel	Gris
NC859	Q314	A/adaptateur conique	Gris

MANCHES - FILETÉS & VERNIS

No modèle	No fab	Description	Dim lo"	x	dia"
NC749	6351	En bois verni, conique	54	x	15/16
NC750	6364	En bois verni, conique, embout métallique	60	x	15/16

TAMPONS

No modèle	Dim	Couleur
NG668	4 5/8 x 10	Blanc
NG994	4 5/8 x 10	Bleu/vert
NG995	4 5/8 x 10	Brun

R2871F

RACLETTES INDUSTRIELLES EN ALUMINIUM À CANNELURE

atlas graham

- Cannelure légère en aluminium une pièce qui résiste à la rouille pour usage industriel sur les surfaces de plancher rudes et qui permet de déplacer de grandes quantités d'eau
- Caoutchouc de calibre épais qui offre une force maximale
- Lame en caoutchouc rouge qui résiste à l'huile et aux solvants conçu spécialement pour l'industrie automobile
- Manches effilés **JB718** et **JB720** vendus séparément (voir plus bas)



No modèle	No fab	Description	Couleur
JB870	36018	Industriel 18"	Gris
JB871	36030	Industriel 30"	Gris
JB913	36036	Industriel 36"	Gris
JB928	45224	Automobile 24"	Rouge
JB929	45230	Automobile 30"	Rouge
JB930	45236	Automobile 36"	Rouge

RACLETTES EN CAOUTCHOUC MOUSSE À CANNELURE EN ACIER

atlas graham

- Raclette en caoutchouc mousse double qui pénètre bien dans les fissures et les crevasses
- Cannelure en acier munie d'un écran antiéclaboussures qui empêche de grandes quantités d'eau de franchir la glissière, ce qui laisse une surface sèche durant l'opération
- Raclette en caoutchouc rouge qui résiste à l'huile et aux solvants, parfaite pour l'industrie automobile
- Manches effilés **JB718** et **JB720** vendus séparément

No modèle	No fab	Description	Couleur
JB932	47118	Caoutchouc mousse 18"	Noir
JB933	47122	Caoutchouc mousse 22"	Noir
JC877	47130	Caoutchouc mousse 30"	Noir
JC878	47218	Caoutchouc mousse 18"	Rouge
JC879	47222	Caoutchouc mousse 22"	Rouge
JC880	47230	Caoutchouc mousse 30"	Rouge

MANCHES DE BALAIS, BROSSES À TERRASSE & DE RACLETTES

atlas graham

JB716 et **JB715:** manche en fibre de verre non conducteur avec embout en nylon

JB717: rallonge économique en métal (jusqu'à 78") pour peindre, laver les fenêtres ou nettoyer les camions

JB655: manche solide en bois dur de 1" de diamètre pour tous les balais à boulonner (*Firefly*[MC])

JB718 et **JB720**: manche fileté en bois

JB698: manche fileté économique en bois

JB719: manche en bois fileté - embout en métal

No modèle	No fab	Description	Dimensions lo"	x	dia"
JB716	24511	Fibre de verre fileté - bleu	54	x	1
JB715	24510	Fibre de verre fileté - bleu	60	x	1
JB717	36778	Rallonge à 2 sections	78	x	1
JB655	2532	Pour balai en bois jumbo	60	x	1
JB718	52506	Bois fileté	54	x	1 1/8
JB720	52513	Bois fileté	60	x	1 1/8
JB698	52504	Bois fileté	54	x	15/16
JB719	52510	Bois fileté, bout en métal	60	x	15/16
JB974	2465	Bois fileté	60	x	1
JB973	2412	Aluminium	60	x	15/16
JC857	2538	Poigné balayage souple	60	x	1



Appelez-nous pour tous vos besoins en entretien!

R31983F

RACLOIRS DE PLANCHER

LAME DROITE GRISE

- Racloir droit pour plancher conçu pour un usage intensif
- Structure d'acier inoxydable robuste recouverte de résine époxyde pour prévenir la corrosion
- Lame de caoutchouc élastique grise, idéale pour le nettoyage en général
- Manche non compris, voir modèle **JB718** ou modèle **JB720**


NC087

LAME DROITE ROUGE

- Semblable au modèle à lame grise mais avec une lame rouge résistante à l'huile et aux produits chimiques
- Manche non compris, voir modèle **JB718** ou modèle **JB720**

LAME COURBÉE GRISE

- Semblable au modèle à lame grise mais avec extrémités courbées afin d'augmenter l'efficacité de la lame
- Manche non compris, voir modèle **JB718** ou modèle **JB720**

LAME COURBÉE ROUGE

- Semblable au modèle à lame rouge mais avec extrémités courbées afin d'augmenter l'efficacité de la lame
- Manche non compris, voir modèle **JB718** ou modèle **JB720**

NC095

No modèle	Longueur"	Lame	Couleur de la lame
NC087	24	Droite	Gris
NC088	30	Droite	Gris
NC091	24	Droite	Rouge
NC092	30	Droite	Rouge
NC095	24	Courbée	Gris
NC096	30	Courbée	Gris
NC097	24	Courbée	Rouge
NC098	30	Courbée	Rouge
NH824	36	Droite	Gris
NH825	36	Droite	Rouge
NH826	36	Courbée	Gris
NH827	36	Courbée	Rouge

LAMES DE RECHANGE

- Convient à tous les modèles
- Un orifice universel permet à la lame de s'ajuster à la plupart des modèles compétitifs

No modèle	Description	Couleur
NC089	24" pour modèles NC087, NC095	Gris
NI379	36" pour modèles NH824, NH826, NC088 et NC096	Gris
NC093	24" pour modèles NC091 et NC097	Rouge
NI380	36" pour modèles NH825, NH827, NC092 et NC098	Rouge

Note: pour lame de 30", utiliser la lame de rechange de 36" et la couper à la longueur désirée

RACLOIRS EN MOUSSE POUR PLANCHERS

- Solides et légères, les lames de mousse sont idéales pour les surfaces lisses et semi-lisses
- Tête en acier zingué
- Douille de manche réglable
- Manche non compris, voir modèle **JB718** ou modèle **JB720**

No modèle	Description	Longueur"
NI765	Tête de racloir	18
NI766	Tête de racloir	24

BALAIS & RACLOIRS

- Balai pour entrepôt idéal pour les surfaces mouillées et sèches
- 16" de large avec un manche en aluminium de 54"

No modèle	Description
NI592	Balai et racloir

PORTE-POUSSIÈRES SEC/HUMIDE LOBBY PRO^MC

- Ramasse rapidement tout déversement sec/humide
- La surface lisse et les coins ronds réduisent l'accumulation de poussière et de débris
- Le porte-poussière peut contenir 2 litres de liquide
- La raclette de nettoyage est munie d'un cadre en métal galvanisé résistant à la rouille et des lames non marquantes
- Une lame double en mousse permet de nettoyer les planchers de tuiles inégaux et les lignes des joints

No modèle	Description	Dimensions lo"	x	la"	x	h"
NI504	Porte-poussière et raclette	16 1/2	x	13 13/16	x	53
NI502	Porte-poussière	16 1/2	x	13 13/16	x	39
NI503	Raclette	13 1/2	x	2	x	50

RACLETTES POUR PLANCHER AVEC LAME EN MOUSSE ROBUSTE

- Tête zinguée en acier de 30" avec emboîture ajustable

No modèle JC851
Prix/Chacun 19,99$

Recherchez ce symbole pour trouver les produits écologiques

R31984F

NETTOYAGE COMMERCIAL DES FENÊTRES AG SOLSTICE[MC]

La gamme d'outils de nettoyage de fenêtres d'*AG Solstice* est parfaite pour le nettoyeur de fenêtre à contrat ou commercial qui veut nettoyer les miroirs intérieurs, les vitres et les surfaces dures et lisses avec plus d'efficacité. Les outils *AG Solstice* sont économiques, ergonomiques et faciles à utiliser.

BARRE EN T

- Légère et ergonomique
- Cannelures profondes sur la barre en T qui relâche plus d'eau pendant l'utilisation

JC085

MOUILLEURS

- Les mouilleurs en microfibres sont conçus avec une attache en velcro pour un ajustement serré
- Les mouilleurs sont lavables à la machine

No modèle	No fab	Description	Longueur"
JC085	46510	Assemblage barre en T et mouilleur	10
JC086	46514	Assemblage barre en T et mouilleur	14

RACLETTES AG SOLSTICE[MC]

- Connecteurs de raclettes moulés en polypropylène et en acier inoxydable qui offre un niveau de confort élevé tout en assurant une prise antidérapante même lorsque mouillé
- Système de relâche rapide à l'aide du pouce qui permet un changement rapide de la lame
- Fentes guides pour installer le manche en des configurations variées, ce qui permet une utilisation facile
- Lame de grande qualité en caoutchouc effilé, avec bordures effilées qui maintiennent un contact rapproché avec la surface nettoyée

JC088

No modèle	No fab	Description	Longueur"
JC087	46610	Manche assemblé a/cannelure en acier inox. et lame en caoutchouc	10
JC088	46614	Manche assemblé a/cannelure en acier inox. et lame en caoutchouc	14
JC089	46618	Manche assemblé a/cannelure en acier inox. et lame en caoutchouc	18
JC074	46100	Manche a/connecteur en acier inoxydable	-
JC078	46210	Lame en caoutchouc de rechange, paquet de 10	10
JC079	46214	Lame en caoutchouc de rechange, paquet de 10	14
JC080	46218	Lame en caoutchouc de rechange, paquet de 10	18

MANCHES RALLONGES AG SOLSTICE™

- Fabriqués en aluminium léger pour réduire la fatigue de l'utilisateur et augmenter l'ergonomie
- Aluminium à cannelures qui offre une force accrue et prévient les dérapages
- Colliers en polypropylène durable permettent à l'utilisateur d'étendre et de rétracter la rallonge rapidement et avec un minimum d'effort
- Extrémité du manche à déclenchement rapide qui permet de changer rapidement les outils *AG Solstice*[MC]

No modèle	No fab	Description	Longueur'
JC091	46716	Manche-rallonge 4 sections	16

RACLETTES & BARRES EN T PROFESSIONNELLES POUR FENÊTRE ETTORE[MD]

- Fabriqué en laiton durci solide qui procure un équilibre et un poids parfaits tout en réduisant la fatigue du poignet
- Fabrication professionnelle en laiton de qualité qui ne rouille pas et ne s'endommage pas
- Lames et cannelures vendues séparément des poignées
- Cannelures en acier inoxydable déjà munies de lames en caoutchouc de calibre professionnel
- Cannelure de barre en **TJC891** nervurée pour retenir et relâcher l'eau, et comprend une brosse à poil lourd synthétique *Golden Glove*[MC] de 14", avec fermeture en velcro

JC891

JC903

No modèle	No fab	Description
JC903	36501	Poignée à relâchement rapide
JC887	36518	Cannelure & caoutchouc18"
JC890	36618	Caoutchouc de rechange 18"
JC888	36514	Cannelure & caoutchouc14"
JC889	36614	Caoutchouc de rechange 14"
JC891	36914	Barre en T & manchon 14"
JC892	37014	Manchon de rechange 14"

MANCHES RALLONGES ETTORE[MD]

- Manches rallonges de qualité professionnelle offerts en longueurs de 12' et 18'
- Cannelures anodisées dorées avec aluminium et des extrémités en plastique qui résistent aux impacts élevés qui offrent une durabilité suprême
- Accès aux espaces les plus difficiles à atteindre de façon sécuritaire
- Comprend les extrémités filetées pour le nettoyage et la peinture et accepte également les outils à raccord rapide et les connexions effilées

No modèle	No fab	Description	Longueur'
JB924	37112	Manche-rallonge *Rea-c-h*[MC]	12
JB925	37118	Manche-rallonge *Rea-c-h*[MC]	18

RACLETTES POUR PLANCHERS & FENÊTRES

RACLETTE POUR PLANCHERS

- Parfaite pour gratter le ruban, la gomme et la saleté sur les planchers
- Manche 48" qui aide à réduire le stress pour le dos et les genoux
- Lame 4"

No modèle JC206

RACLETTE POUR FENÊTRE

- Lame double de 4", un côté tranchant pour les fenêtres et un côté émoussé pour les planchers
- Tête oblique pour accès aux endroits difficiles

No modèle JC886

R31985F

RACLETTES POUR FENÊTRES

- Glissière en aluminium, manchon en polypropylène et languette en caoutchouc de qualité
- Fabrication monobloc
- Lame de rechange non disponible
- Poignée diminuée **JB718** et **JB720** non comprise (voir la page 294)

NC083

No modèle	Longueur"
NC083	12
NC084	14
NC086	18

RACLETTES POUR FENÊTRES EN LAITON

- Conception et performance professionnelles avec une lame qui ne laisse aucune striure
- Les pinces en laiton maintiennent bien la lame de caoutchouc en place et facilitent les changements de lames
- Lames de rechange offertes
- Manché effilé **JB718** et **JB720** non compris (voir la page 294)

NI585

No modèle	Description	Longueur"
NI585	Tête de raclette	12
NI586	Tête de raclette	18
NI740	Lame de rechange	18

RACLETTES POUR FENÊTRES EN ACIER INOXYDABLE

- Raclettes en acier inoxydable de qualité professionnelle munies d'une lame qui ne laisse aucune striure
- La lame et la glissière de caoutchouc sont maintenues en place par une pince à ressort sur le manchon qui facilite et simplifie les changements de lames
- Manchon recouvert d'un caoutchouc durable pour une prise facile
- Manché effilé **JB718** et **JB720** non compris (voir la page 294)

NI584

No modèle	Description	Longueur"
NI584	Tête de raclette	16
NI740	Lame de rechange	18

RACLETTES POUR FENÊTRES

- Structure tubulaire en aluminium avec orifice moulé en plastique pour le manche
- Raclette fabriquée d'un tissu à microfibres absorbant et lavable
- Convient aux manches standard **JB698** et **JB719** (voir la page 294) et télescopiques

NC080

No modèle	Longueur"
NC079	12
NC080	18

WOOLY WASHERS[MD]

- L'outil parfait pour laver facilement et rapidement
- Le recouvrement lavable *Orlon* retient la solution nettoyante et fournit un nettoyage efficace et en douceur
- Manches télescopiques qui s'ajustent parfaitement dans l'orifice conique
- Parfait pour épousseter, polir et cirer les murs, plafonds et planchers
- Longueur: 10"

No modèle	Longueur"
NC732	10

RACLETTES ÉPONGES

- Combinaison d'une éponge avec un racloir
- Tête zinguée avec protecteur latéral, filet de qualité supérieure et lame spéciale *KleenEdge*[MC]
- Lame à contour spécial oblique, montée sur une structure en aluminium, permettant de nettoyer les fenêtres jusqu'au bord sans jamais laisser de striures
- Convient à tous les manches filetés standard **JB698** et **JB719** (voir la page 294)


NC731

No modèle	Longueur"
NC730	8
NC731	10

MANCHES RALLONGES TÉLESCOPIQUES

- Fabriqués d'aluminium tubulaire en deux ou trois sections avec des collets de fixation en nylon
- Adaptateur d'extrémité en co-polypropylène, fileté et de forme conique pour bloquer l'outil en place
- Utilisez avec les nettoyeurs et racloirs pour fenêtres, les brosses, les rouleaux à peinture et autres outils similaires

NE417

No modèle	Nombre de sections	Longueur en extension'
NE417	2	8
NE416	3	16

TROUSSE DE RACLETTE POUR FENÊTRES

- Tête zinguée de 10" avec manche télescopique en aluminium extensible jusqu'à 7'

No modèle JC852



MANCHE À RACLETTE

No modèle	Description	Dim"
JC853	Plastique - fileté a/poignée moulée	20 3/4
NC073	Aluminium - fileté a/poignée moulée	54

R31986F

Dickner INC.
FOURNITURES INDUSTRIELLES

VENTE • LOCATION • RÉPARATION

FOURNITURES INDUSTRIELLES
ÉQUIPEMENTS DE LA CONSTRUCTION
MOTEURS ÉLECTRIQUES
AIR COMPRIMÉ
POMPES ET ACCESSOIRES
MANUTENTION ET EMBALLAGE
MACHINERIE À BOIS ET À MÉTAL
PRODUITS SANITAIRES
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

RIMOUSKI

559, rue de Lausanne
Tel.: 418 723-7936
Fax: 418 723-8172

1 888 342-5637
dickner@dickner.com

RIVIÈRE-DU-LOUP

370, rue Témiscouata
Tel.: 418 867-1824
Fax: 418 862-9881

1 800 463-8027
riviereduloup@dickner.com

MONT-JOLI

1281, boul. Jacques Cartier
Tel.: 418 775-4200
Fax: 418 775-4996

1 418 775-4200
montjoli@dickner.com