



VENTE | LOCATION | RÉPARATION

SOLUTIONS AGRICOLES

VENTE | REPARATION | LOCATION

RIMOUSKI (418) 723-7936

AMQUI (418) 629-3632

RIVIÈRE-DU-LOUP (418) 867-1824

MONT-JOLI (418) 775-4200

PRIX SPÉCIAUX POUR LE MONDE AGRICOLE / VENTE - LOCATION - RÉPARATION



AGRICULTURE & BETAIL GENERATRICES


Les agriculteurs comptent sur nos génératrices pour protéger leur investissement quand c'est nécessaire.



VENTE | LOCATION | RÉPARATION

Genset Model	Brand	Engine Model	Alternator Model	KW Rating Standby	Amperage	Dimensions Skid inches	Weight lbs.
HYW 20 M6A	Yanmar	4TNV84T	S0L2-M1	20	83	59 x 27 x 50	1150
HYW 30 M6A	Yanmar	4TNV98	S1L2-G1	30	125	59 x 27 x 50	1200
HYW 40M6A	Yanmar	4TNV98T	S1L2-K1	40	167	59 x 27 x 50	1275
HFW 60M6A	FPT - Iveco	NEF45 SM2X	UCI224F	60	250	86.6 x 35 x 62	1640
HFW 80 M6A	FPT - Iveco	NEF45 TM2X	UCI274C	80	333	86.6 x 35 x 62	2376
HFW 100 M6A	FPT - Iveco	NEF67 TM1X	UCI274D	100	416	109 x 34 x 62	2665
HFW 125 M6A	FPT - Iveco	NEF67 TM1X	UCI274F	125	521	109 x 34 x 62	3430
HFW 150 M6A	FPT - Iveco	NEF67 TE1X	UCI274 G	151	629	109 x 34 x 62	3584
HFW 180 M6A	FPT - Iveco	NEF67 TE2X	UCDI274K	180	750	109 x 34 x 62	3820
HFW 200 M6A	FPT - Iveco	C87TE1D	UCDI274K	200	833	124 x 47 x 79	4240
HFW 250 M6A	FPT - Iveco	C87TE1D	S4L1S-F4	250	1041	124 x 47 x 79	5100

Three Phase version also available.



CARACTERISTIQUES

- Moteur diesel, conforme aux normes d'urgence EPA Tier
- Ensemble de refroidissement
- Base anti-vibrations / amortisseurs
- Alternateur Stamford 125 / 40°C
- Panneau de commande
- Pare- étincelles
- Support de batterie, batterie, câble, huile, antigel
- Teste en usine
- 2 ans / 1000 heures de garantie standard
- Chargeur de batterie 6A
- Chauffe-veste d'eau
- Boite de derivation

OPTIONS

- Demarrage par cle secondaire
- Disjoncteur de ligne principe
- ATS



Made in the U.S.A.



HIPOWER®
A YANMAR COMPANY



RIMOUSKI (418) 723-7936

RIVIÈRE-DU-LOUP (418) 867-1824


AMQUI (418) 629-3632

MONT-JOLI (418) 775-4200



MOTEURS ELECTRIQUES FERMES

VENTE, RÉPARATION ET REBOBINAGE. LARGE STOCK INVENTAIRE.



TECHTOP

LEESON

BALDOR
BALDOR • DOUG • RELIANCE

WEG

SEW
EURODRIVE

TECO
Westinghouse



Lovato
electric

ABB

SEW
EURODRIVE

LAFERT
ELECTRIC MOTORS


AC Smith

RIMOUSKI (418) 723-7936

RIVIÈRE-DU-LOUP (418) 867-1824

AMQUI (418) 629-3632

MONT-JOLI (418) 775-4200

2

MONT-JOLI (418) 775-4200



AIR COMPRIME TRAITE ROBOTISEE COMPRESSEURS



La meilleure qualité d'air • Réduction des coûts d'exploitation • Respect de l'environnement

- **Durée de vie moyenne 20 000 H**
- Compresseur huile alimentaire
- 2 x moteurs 5 HP Baldor dotés d'une protection interne contre les surcharges.
- 2 x Démarreur magnétiques installé
- Démarreur en alternance disponible
- Réservoir d'air homologués ASME ayant une pression de service maximal de 200 psi
- Garde-courroie d'acier fermé selon aux normes de la CNESST
- Kit de départ et kit de maintenance

- **Durée de vie moyenne 10 000 H**
- Compresseur sans huile
- Convient pour installation alimentaire au point d'utilisation ou pour une intégration dans un réseau d'air existant (sécheur)
- conçu dans un souci de simplicité.
- Unités autonomes équipées d'un élément spiro orbital, d'un moteur d'entraînement, d'un refroidisseur final et d'un démarreur intégré, le tout contenu dans un silencieux capot insonorisé pour une garantie prolongée
- Technologie certifiée



KAESER
COMPRESSORS

RK
COMPRESSORS

TOPRING

RIMOUSKI (418) 723-7936

RIVIÈRE-DU-LOUP (418) 867-1824


AMQUI (418) 629-3632

MONT-JOLI (418) 775-4200



PIECES MECANQUES ET HYDRAULIQUE POUR LES FERMES

Large gamme d'équipements et accessoires en inventaire.



NTN



FAG



TIMKEN

LOCTITE

MASKA

RENOLD



RIMOUSKI (418) 723-7936

RIVIÈRE-DU-LOUP (418) 867-1824

AMQUI (418) 629-3632

MONT-JOLI (418) 775-4200



SOLUTIONS DE VENTILATION AGRICOLE

Large gamme de produits et équipements disponibles. Contactez-nous



VENTE | LOCATION | RÉPARATION

INV CLASS			PART #	BLADE TYPE	H.P	R.P.M.	VOLTS	AMPS	WEIGHT (LBS)	UNIT
A	DIRECT DRIVE	18"	PLFP18EC-B	18" PLASTIC	1/3	1850	230	2.8	47	EA.
A		24"	PLFP24EC-B	24" PLASTIC	1/2	1850	230	5.06	66	EA.
A		36"	PLF36EC-B	36" GALV	3/4	900	230	6.56	140	EA.



INV CLASS			PART #	BLADE TYPE	H.P	R.P.M.	VOLTS	AMPS	WEIGHT (LBS)	UNIT
B	DIRECT DRIVE	18"	FG18EC-W	18" PLASTIC	1/3	1400	230	2.5	49	EA.
B		24"	FG24EC-W	24" PLASTIC	1/2	1250	230	4.77	67	EA.
B		36"	FG36EC-W	36" GALV	3/4	900	230	6.56	170	EA.



INV CLASS			MODEL	PART #	BLADE TYPE	H.P	R.P.M.	VOLTS	AMPS	WEIGHT (LBS)	UNIT
A	DIRECT DRIVE	12"	PLF12-EVDL	PLFP12B37P31	12" PLASTIC	1/4	1625	115/230	2.0/1.0	35	EA.
A		16"	PLF16-EVDL	PLFP16B37P31	16" PLASTIC	1/4	1625	115/230	2.8/1.4	43	EA.
A		18"	PLF18-FVDL	PLFP18B34P31	18" PLASTIC	1/3	1625	115/230	3.2/1.6	47	EA.
A		24"	PLF24-M	PLFP24B36X31	24" PLASTIC	1/3	1100	115/230	4.4/2.2	66	EA.
A		24"	PLF24-GVDL	PLFP24B31P31	24" PLASTIC	1/2	1625	115/230	5.0/2.5	66	EA.
A		36"	PLF36-MP	PLF36-MP1	36" GALV	1/2	850	115/230	5.8/2.9	92	EA.
A		36"	PLF36-H	PLF36B23G31	36" GALV	1	850	230	4.5	140	EA.



	MODEL	DESCRIPTION	SIZE	REPL. BLADE PART #	H.P.	R.P.M.	VOLTS	AMPS	WEIGHT (LBS)	UNIT
INV CLASS										
A	SD08-XPFP	Explosion-proof standard fan c/w shutters	8"		1/3	1625	115/230	6.6/3.3	38	EA
A	SD10-XPFP		10"		1/3	1625	115/230	6.6/3.3	39	EA
A	SD12-XPFP		12"	BL-P3011-12EAL	1/3	1625	115/230	6.6/3.3	42	EA
A	SD18-XPFP		18"	BL-P3000-18D24AL	1/3	1625	115/230	6.6/3.3	60	EA
A	SD24-XPFP		24"	BL-P3003AL	1/3	1625	115/230	6.6/3.3	72	EA



INV CLASS										
B	CPF36G38G20	36", 1/2 HP, 1 SPD, 115/230 V, 850 RPM, 1 PHS, 3 PADDLE BLADE, PLASTIC BOX FAN - NO CORD							62.00	PC
B	CPF36G44G20	36", 1/2 HP, 1 SPD, 208 - 230/460 V, 850 RPM, 3 PHS, 3 PADDLE BLADE, PLASTIC BOX FAN - NO CORD							60.00	PC
B	CPF48G23G20	48", 1 HP, 1 SPD, 230 V, 850 RPM, 1 PHS, 3 PADDLE BLADE, PLASTIC BOX FAN - NO CORD							115.00	PC
B	CPF48G26G20	48", 1 HP, 1 SPD, 208 - 230/460 V, 850 RPM, 3 PHS, 3 PADDLE BLADE, PLASTIC BOX FAN - NO CORD							115.00	PC



INV CLASS										
A	CP361112111	36", LOOSE WIRE, WHITE, FORWARD & REVERSE, 16" DOWNROD (MODEL #CP36)							12.00	PC
A	CP481112114	48", LOOSE WIRE, WHITE, FORWARD & REVERSE, 16" DOWNROD (MODEL #CP48)							16.00	PC
A	CP561118111R	56", LOOSE WIRE, WHITE, FORWARD & REVERSE, 16" DOWNROD (MODEL #CP56F&R)							17.00	PC
A	CP561136111R	56", LOOSE WIRE, WHITE, FORWARD & REVERSE, 36" DOWNROD (MODEL #CP56S)							19.00	PC
A	CP561518111	56", CORD & PLUG, WHITE, 16" DOWNROD (MODEL #CP56C&P)							18.00	PC
A	CP561518121	56", LOOSE WIRE, BROWN, FORWARD & REVERSE, 16" DOWNROD (MODEL #CP56BR)							17.00	PC



INV CLASS										
A	CP48HPWP	48", LOOSE WIRE, WHITE, FORWARD & REVERSE, 16" DOWNROD							17.00	PC
A	CP56HPWP	56", LOOSE WIRE, WHITE, FORWARD & REVERSE, 16" DOWNROD							18.00	PC
A	CP60HPWP	60", LOOSE WIRE, WHITE, FORWARD & REVERSE, 16" DOWNROD							20.00	PC

INV CLASS										
A	HLC	HEAVY DUTY, ELECTROPLATED, STEEL, VENTED REFLECTOR. 10' GROUNDED CORD.							30.00	10/CARTON
A	HLC-S	HEAVY DUTY, ELECTROPLATED, STEEL, VENTED REFLECTOR, HIGH/LOW SWITCH. 10' GROUNDED CORD.							30.00	10/CARTON
A	HLC-P	HEAVY DUTY, WHITE EPOXY POWDER COATED, STEEL, VENTED REFLECTOR. 8' GROUNDED CORD.							22.00	10/CARTON
A	HLC-A	HEAT LAMP ALUM HOUSING C/W BRCKT & 6' CORD							13.00	12/CARTON



RIMOUSKI (418) 723-7936

AMQUI (418) 629-3632

RIVIÈRE-DU-LOUP (418) 867-1824

MONT-JOLI (418) 775-4200



OUTILLAGE ET
FOURNITURES SUR
WWW.DICKNER.COM

Explorez sur votre cellulaire plus de 200 000 produits



Outillage

Manutention

Emballage

Sécurité

Soudage

Sanitaire

Électricité

Bureau

STIHL



PROMOTION PAPIER OU ÉLECTRONIQUE?

Vous pouvez nous envoyer un simple courriel avec vos préférences à l'adresse:

dickner@belziledickner.com

RIMOUSKI (418) 723-7936

RIVIÈRE-DU-LOUP (418) 867-1824

AMQUI (418) 629-3632

MONT-JOLI (418) 775-4200