

# VENTE & LOCATION

## DES MEILLEURES SOLUTIONS DE CHAUFFAGE

Vos fournisseurs  
de solutions!



**Dickner**  
FOURNITURES INDUSTRIELLES

ÉQUIPEMENT BELZILE!

VENTE | LOCATION | RÉPARATION

[WWW.DICKNER.COM](http://WWW.DICKNER.COM)



### RIMOUSKI

559, rue de Lausanne  
418 723-7936

### RIVIÈRE-DU-LOUP

370, rue Témiscouata  
418 867-1824

### AMQUI

508 Rte 132 Ouest  
418 629-3632

### MONT-JOLI

1281, Jacques-Cartier  
418 775-4200

# TRADESMAN® K

## CHAUFFERETTE HAUTE PERFORMANCE KEROSENE

- Allumage électronique étincelle fiable deux broches
- Thermostat de contrôle de confort
- Système de diagnostic d'air intégré et faciliter le dépannage
- La jauge de carburant - temps de fonctionnement restant



TRADESMAN® K	K75	K125	K175	K210	K400	K650
BTU/H	75,000	125,000	175,000	210,000	400,000	650,000
DEBIT AIR CHAUD	265	520	600	650	1,400	3,600
FUEL	KEROSENE*	KEROSENE*	KEROSENE*	KEROSENE*	KEROSENE*	KEROSENE*
CONSOMMATION MAX. (GAL./HR.)	0.6	0.95	1.3	1.6	3.0	4.9
CAPACITE RESERVOIR	5	10	13	13	29	50
HEURES OPERATIONS MAX (HRS.)	8.3	10.5	10.0	8.0	9.5	10.0
AMPS (OPERATIONS CONTINUES)	1.6	2.5	3.2	3.7	4.4	7.1
PRESSION POMPE (PSI)	3.8	5.5	6.5	8.5	125	110
MOTEUR	1/8	1/5	1/4	1/3	1/2	3/4
LONGUEUR (IN.)	32	36.1	41.8	41.8	52.5	69.2
PROFONDEUR (IN.)	11.8	21.5	23.1	23.1	31.4	32.8
HAUTEUR (IN.)	16.8	24.6	26.1	26.1	32.8	48.7
POIDS LIVRAISON (LBS.)	30.0	63.7	71.6	73.2	163.0	298.0
PRIX PROMOTION	SUR DEMANDE	<b>644,94\$</b>	<b>744,94\$</b>	<b>844,94\$</b>	SUR DEMANDE	SUR DEMANDE



### CHALUMEAU PROPANE 500 000 BTU, LONG. 36 PO LBWMH500PT

**144,94\$**



### CHAUFFERETTE 30 000 BTU, LBWSUNBLAST30

**109,94\$**



**MEGA  
PROMO**

### TOILES ISOLANTES 12 Pi X 20 Pi HAUTE PERFORMANCE NOM402290

**94,94\$**



- ISOLATION
- PROTECTION
- RESISTANCE
- ADAPTATION
- LIVRAISON



# GÉNÉRATRICES HAUTE PERFORMANCE EN PROMOTION

VISITEZ NOTRE SITE WEB



**6944**,94\$



## CHAUFFERETTE FLAGRO 400 000 BTU DIESEL

Technologie de brûleur Riello éprouvée, y compris préchauffeur de buse pour le démarrage par temps froid et pompe à carburant basse température mise à jour

Contrôle intelligent de l'indicateur d'alimentation  
Réservoir de carburant intégré

FLAFLFVO-400

Réservoir 42 GAL US/14 H,  
circulation d'air: 3/4 CV  
/ 2 500 pi<sup>3</sup>/mi  
Allumage: Étincelle directe

## CHAUFFERETTE FLAGRO 400 000 BTU

PROPANE

Technologie éprouvée des brûleurs Riello,

Échangeur de chaleur soudé en acier inoxydable 304,

Le puissant ventilateur incliné vers l'arrière offre un fonctionnement ultra-silencieux et un faible ampérage, canalisable jusqu'à 150 pieds

FLAFLFVNP-400

**6994**,94\$



circulation d'air: 3/4 CV  
/ 2 500 pi<sup>3</sup>/mi  
Allumage: Étincelle directe



## CONDUIT 12X12 CHAUFFERETTE



**149**,94\$

IRPAJ-12-PIN-12

## CONDUIT 12X12 CHAUFFERETTE



**164**,94\$

NOM411398



## CONDUIT 16" X 25' RETOUR D'AIR



NOM460371

**364**,94\$