

Automne et Hiver

2025



PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2025

KING LE MAÎTRE DE L'ATELIER



RIMOUSKI
559 lausanne
418 723-7936

MONT-JOLI
1281, b J-Cartier
418 775-4200

RIVIERE-DU-LOUP
370, Témiscouata
418 867-1824

AMQUI
508 Rte 132 O
418 629-3632

LARGE GAMME D'OUTILLAGE DISPONIBLE | WWW.DICKNER.COM



SUR COMMANDE

DÉGAUCHISSEUSE DE 6" AVEC TÊTE DE COUPE 3 COUTEAUX KC-61FX

- Puissant moteur de 1 CV
- Tête de coupe munie de
- 3 couteaux pour une finition de qualité
- Tables en fonte d'acier usinées avec précision
- Nouveau modèle amélioré avec base mobile et interrupteur monté sur un poteau pour un accès facile
- Support à cabinet avec sortie de poussière 4"
- Manivelle ajustant la hauteur de la table d'entrée, facilement et rapidement
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité

\$885.94

OFFRE SPÉCIALE DÉCEMBRE

MODÈLE	KC-61FX
CAPACITÉ	6"
VITESSE DE LA TÊTE DE COUPE	4,400 tr/min
DIAMÈTRE DE LA TÊTE DE COUPE	2-3/8"
NOMBRE DE COUTEAUX / INSERTIONS	3 couteaux
CAPACITÉ DE FEUILLURE	1/2" x 6"
DIMENSIONS DE LA TABLE	6-3/4" x 46"
DIMENSIONS DU GUIDE	29" x 5"
MOTEUR	11.4 ampères
VOLTAGE	120V, 1 phase, 60 Hz
DIMENSIONS (LXPH) / POIDS	45-3/4" x 22-3/4" x 40-3/4" / 225 lbs
UPC	7 72995 01627 3

PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 22"

KC-2244DS

- Puissant moteur de 1.75 CV
- Construction en fonte sur roulement à billes
- Dispositif d'alignement de la courroie d'entraînement facile à ajuster
- Système de chargement de la courroie de ponçage facile à utiliser
- Sortie de poussière de 4" et crochet arrière pour supporter le boyau de collection
- Comprend un support en métal avec 4 roulettes pour mobilité

\$1829.94



SUR COMMANDE

22" x 5" aluminum sanding drum is precision balanced



Tambour de ponçage 22" x 5" en aluminium équilibré avec précision

OFFRE SPÉCIALE DÉCEMBRE



SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT

KC-5100NS

- Lame inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, poussoir et clés d'ajustement



\$399.99



Moteur
15 amp.
4400 tr/min



BANCS DE SCIES ET ACCESSOIRES

SCIES À CABINET DE 10"

- Système de lame à fendre pour la sécurité optimale de l'opérateur
- Comprend lame de 10" x 40 dents au carbure, guide à onglets en fonte d'acier, insertions de table standard et dado, poussoir, crochets pour entreposage et clés hexagonales

KC-10KX/U30
Refente MAX 30"

\$1999.



KC-10KX/U50
Refente MAX 50"

\$2099.

EN OPTION KXL-1015

SYSTÈME COUVRE-LAME
TÉLESCOPIQUE AVEC
COLLECTION DE
POUSSIÈRE

\$579.99

EN OPTION

ENSEMBLE DE BOYAU
D'ASPIRATION 1 1/2"
KW-161

\$149.

EN OPTION

ENS. TABLE D'EXTENSION
EN MÉLAMINE EXT-5052

\$229.

Convient: KC-10JCS, KC-26FXT et KC-10KX

GUIDES À REFENDRE
INDUSTRIEL

XL-U30
Refente
MAX 30"

XL-U50
Refente
MAX 50"

\$449.

\$499.

SCIES À CABINET 10" AVEC SYSTÈME DE PROTÈGE-LAME ET LAME À FENDRE

Comprend une lame à fendre, un système de guide à refendre industriel T-square "Tru-Rip", table d'extension en mélamine contre-plaqué, 2 supports ajustables pour table d'extension (KC-26FXT/i50/5052 seulement), guide à onglets en fonte d'acier avec guide en aluminium et appui pivotant, insertion standard et dado

KC-26FXT/i30/30
Refente MAX 30"

\$3199.



KC-26FXT/i50/5052
Refente MAX 50"

\$3299.

Système de guide à refendre

TRU-RIP

Puissant moteur de 3 CV

Accessoires EN OPTION

SYSTÈME DE
GUIDE
À REFENDRE
INDUSTRIEL 30"
KRF-i30



\$499.

SYSTÈME DE
GUIDE
À REFENDRE
INDUSTRIEL 50"
KRF-i50



\$599.

TABLE À TOUPIE ET
GUIDE INDUSTRIELLE
KRT-100



\$929.

SUPPORT DE
DISPOSITIF À
TENON
K-1500
Conçu pour les scies
à cabinet et les scies de
contracteur
(universel)



\$149.

ENS. DE LAMES À
RAINURER 8"
KSC-8000

- Lames Dado au Carbure 24 dents ATB-R
- Efficacité des rainures de 1/8"
- à 13/16" de largeur
- Comprend ens. d'espateurs à rainurer 14 mcx, coffre en bois de transport



\$119.99

SCIE À RAIL PLONGEANTE DE 6-1/2" À VITESSE VARIABLE KC-8365

- Puissant moteur de 12 ampères 120V à vitesse variable, avec "démarrage progressif" et technologie "couple constant"
- Comprend système de gestion de la poussière efficace de 1L, sac à poussière, sortie de poussière, un jeu de balais de carbone et clé hexagonale avec entreposage sur le cordon



\$349.99

Cette Scie à Rail Plongante accepte les lames Makita®, Dewalt®, Kreg® ou Festool® de 6-1/2" avec arbre de 20mm

Rail de guidage 50"
KW-300

\$79.99

Sac d'entreposage
KW-301

\$29.99

Ens. Connecteur
de rail de guidage
KW-302

\$29.99

Ens. 2 pinces de serrage
pour rail de guidage
KW-303

\$39.99

SCIE À BRAS RADIALE 12" KC-12RAS

(220V, 1 PHASE)

- Puissant moteur de 2 CV, 220V à phase simple
- Indexation de précision avec des arrêts positifs à 22,5°, 45° et 90° pour des coupes en biseau précis
- Deux sorties de poussière de 4" pour le raccordement à un collecteur de poussière
- Comprend lame de 12" à angle de coupe négative, guide à laser de l'arbre, clés de réglage et clés

\$3999.



BASE MOBILE UNIVERSELLE ULTRA
ROBUSTE POUR BANCS DE SCIE
KMB-1390X

900 lbs. Max. **\$279.99**



ENSEMBLE MANDRIN RÉVERSIBLE

G3 (3-1/2")

48232C

FILETAGE DIRECTE 1" x 8 FPP

ENS. COMPREND:

Mandrin Réversible G3,
Mâchoires 50mm/2", Clé de
mandrin en T, Vis de montage
à bois et quincaillerie

\$125.

nova G3



BUNDLE DE MANDRIN DE TOURNAGE POUR STYLO

G3 (3-1/2") 48265C

FILETAGE DIRECTE 1" x 8 FPP

ENS. COMPREND:

Mandrin Réversible G3,
Mâchoires 50mm/2", Mâchoires "Pen Plus",
Mandrin mobile, Clé de mandrin en T,
Vis de montage à bois et quincaillerie

\$199.99



MANDRIN POUR TOUR À BOIS

4"- 4 MORS
KW-100

Convient:
KWL-1016C, KWL-1443VS
ET KWL-1218VS
1" x 8 FPP



\$99.99

ADAPTATEUR POUR MANDRIN DE TOUR À BOIS 1-1/4" x 8 FPP

KW-200
• Permet l'installation d'un
mandrin de tour à bois
de 1" x 8 FPP sur un arbre
1-1/4" x 8 FPP
• Convient KWL-1643ABC



\$29.99

JEU DE CISEAUX POUR TOUR À BOIS - 8 MCX.

KPRO-08

• Manche en bois dur 10"
de longueur



\$79.99

SUPPORT ET EXTENSION UNIVERSELS POUR TOURS À BOIS

SS-EXT-101

- Pieds de nivellement pour une stabilité sur les planchers inégaux
- Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs réglables avec incréments de 1"
- Extension de support en option (modèle SS-EXT-101) fournit un soutien pour tours à bois équipés d'extensions de lit

Extension seulement:
KWL-1016C, KWL-1218VS



\$99.

SS-KWL-100

- Pieds de nivellement pour unestabilité sur les planchers inégaux
- Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs réglables avec incréments de 1"



Support seulement:
KWL-1016C,
KWL-1218VS

SS-KWL-100 montré ici avec
KWL-1016C installé.

\$175.

KING INDUSTRIAL

TOURS À BOIS ET ACCESSOIRES

TOUR À BOIS 8" X 13" À VITESSE VARIABLE

KWL-813VS

- Moteur CC de haute performance de 1/3 CV (300W)
- Gamme de vitesses variables 750 à 3200 tr/min
- Capacité intérieure de tournage en bol de 8"
- Comprend porte-outils de 4-1/4" et 7" avec tige de 1/2", plateau de tournage de 5-3/4", pointe mobile MT#1, pointe fixe MT#1, extracteur de pointe en acier, clés de réglage et clés hexagonales



\$289.99

TOUR À BOIS 10" X 16"

KWL-1016C

- Vitesses de l'arbre: (480, 1270, 1960, 2730, 3327, 4023 tr/min)
- Comprend une pointe mobile MT#2, pointe fixe MT#2, plateau de tournage 3", extracteur de pointe en acier, clés hexagonales et lunettes de sécurité



EN OPTION

EXTENSION DE LIT

EXT-1016

Augmente la capacité de tournage
entre les centres à 38"

\$129.99

\$499.99

TOUR À BOIS 12" x 18" À VITESSE VARIABLE

KWL-1218VS

- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige de poussée, râtelier entreposage d'outils, tournevis et 4 clés hexagonales



Moteur DC haute
performance
de 1 CV

\$699.99

EN OPTION

EXTENSION DE LIT

EXT-1218VS

Augmente la capacité de tournage
entre les centres à 44"

\$139.99



La tête pivote 180° et se
verrouille en position
pour tournage
extérieur

TOUR À BOIS 14" X 43" À VITESSE VARIABLE AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE

KWL-1443VS

- Tachomètre de l'arbre avec afficheur numérique
- Vitesse variable de 600- 2,400 tr/min
- La tête pivote 180° et se verrouille en position pour tournages extérieurs
- Leviers de relâche rapide ajustent la tête, la poupée et l'ensemble de support à outil
- Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 12" avec tige de compensation et base, pointes MT#2 de la tête et de la poupée et clés d'ajustements

\$1099.

DÉGAUCHISSEUSE 6"

KC-61FX

- Puissant moteur de 1 CV
- Dim. de la table 6 3/4" x 46"
- Dim. du guide 29" x 5"



NOUVEAU

Nouveau
modèle
amélioré avec
base mobile et
interrupteur
monté sur un
poteau pour un
accès facile

\$999.

DÉGAUCHISSEUSE 6"

AVEC TÊTE DE COUPE
EN SPIRALE

KC-65FX

- Puissant moteur de 1 CV
- Une tête de coupe en spirale
est 50% plus silencieuse

Tête de coupe en spirale
avec 4 rangées de
26 insertions
de couteau



NOUVEAU

Nouveau
modèle
amélioré avec
base mobile et
interrupteur
monté sur un
poteau pour un
accès facile

\$1599.

JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX

KKC-50

\$59.99



GABARIT D'ALIGNEMENT KKC-60

\$49.99

Pour
dégauchisseuses

BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE KMB-1250

\$69.99

500 lbs. Max.

BASE MOBILE INDUSTRIELLE KMB-1290

\$139.99

900 lbs. Max.

DÉGAUCHISSEUSE 8"

KC-203C

- Puissant moteur de 2 CV
- Dim. de la table 9" x 73"
- Dim. du guide 35" x 5"



COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE

Modèle	Type	Grandeur	Ens.	Prix
KKC-6	A.H.V.	6"	3	\$39.99
KKC-8	A.H.V.	8"	3	\$59.99
KKC-120	A.H.V.	12"	3	\$99.99

\$1699.

DÉGAUCHISSEUSE/RABOTEUSE INDUSTRIELLE 12" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-12HJPC

- Puissant moteur de 2 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50%
plus silencieuse qu'une tête
de coupe conventionnelle
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Grand guide en aluminium
extrudé de 43" x 6"
pivotant de 0 à 45°
- 5 insertions de
couteau de remplacement,
2 tournevis Torx T25 et
clés hexagonales de réglage

COMBO



MONTRÉ ICI EN
MODE RABOTEUSE

Tête de coupe en spirale
avec 5 rangées de
60 insertions
de couteau

4

WOW
NOUVEAU BAS PRIX

\$3699.

BOIS D'ŒUVRE CANADIEN
CHOIX DU LECTEUR
MACHINE
DE L'ANNÉE
2021
ET AMÉLIORATION RÉSIDUELLE

DÉGAUCHISSEUSES

DÉGAUCHISSEUSE 6"

KC-70FX

- Puissant moteur de 2 CV
- Dim. de la table 6" x 55 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"



\$1299.

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE

AVEC TÊTE DE COUPE
EN SPIRALE 6"

KC-75FX

- Puissant moteur de 2 CV
- Une tête de coupe en spirale est
50% plus silencieuse

Tête de coupe en spirale
avec 4 rangées de
32 insertions
de couteau



\$1899.

DÉGAUCHISSEUSE 8"

KC-80FX

- Puissant moteur de 2 CV
- Dim. de la table 8" x 76 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"

\$1849.

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE

AVEC TÊTE DE COUPE
EN SPIRALE 8"

KC-85FX

- Puissant moteur de 2 CV
- Une tête de coupe en spirale
est 50% plus silencieuse

Tête de coupe en spirale
avec 4 rangées de
36 insertions
de couteau



\$2449.

DÉGAUCHISSEUSE 12"

KC-120FX (220V, 1 phase, 60Hz)

KC-120FX-5 (550V, 3 phase, 60Hz)

- Puissant moteur de 3 CV
- Dim. de la table 84" x 13"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Sortie de poussière 5"

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 12"

KC-125FX (220V, 1 phase, 60Hz)

KC-125FX-5 (550V, 3 phase, 60Hz)

- Puissant moteur de 3 CV
- Une tête de coupe en spirale est
50% plus silencieuse
- Sortie de poussière 5"



\$3999.

\$4599.

Tête de coupe en spirale
avec 4 rangées de
52 insertions
de couteau



RABOTEUSE/MOULURIÈRE 13"

KC-235PM

- Moteur de 1.5 CV
- Système de guide moulurière inclus
- Comprend couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"
- 6 1/8" épaisseur max. de rabotage/moulurage



ENSEMBLE DE
COUTEAUX POUR
MOULURIÈRE 10 MCX
K-4509K
AUSSI DISPONIBLE 20
COUTEAUX À MOULURIÈRE À
PROFILS INDIVIDUELS

\$279.

COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE

13"	15"	20"
KKC-13PM Convient: KC-235PM	KKC-15	KKC-20
\$89.99	\$99.99	\$169.99



\$1999.

RABOTEUSES

RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-13HPC

- Puissant moteur de 15 amp.
- Arrêts de profondeur pré-ajustés pour coupes répétitives à 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4"

Tête de coupe hélicoïdale avec 26 insertions de couteaux

\$689.99



ENS. D'INSERTIONS DE TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE DE REMPLACEMENT (10 MCX)

KW-204

\$59.99

Convient: KC-6HJC, KC-8HJC & KC-13HPC



RABOTEUSE 15"

KC-382CFX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 6"
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"



\$1899.



CONVOYEUR EXTENSIBLE ET FLEXIBLE KRRS-109



- Extensible de 19" à 52"
- S'ajuste en hauteur de 24" à 45"
- Capacité maximale de 300 lbs

\$379.99



RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20"

KC-520C

- Puissant moteur de 5 CV (220V)
- Coupes par pouce: 104-83
- Vitesse d'alimentation: (16-20 pi./min)
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Interrupteur magnétique de sécurité

\$3199.



RABOTEUSES AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 15" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-390FX

- Puissant moteur de 3 CV (220V)
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse qu'une tête de coupe conventionnelle
- Des crans anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend support et sortie de poussière 4"



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 74 insertions de couteau remplaçables



\$3199.



RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-526FX

- Puissant moteur de 5 CV (220V)
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Des doigts anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend et sortie de poussière de 5"



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 98 insertions de couteau remplaçables



\$4899.



ENSEMBLES D'INSERTIONS DE COUTEAUX AU CARBURE 10 MCX

KW-140

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 14mm x 14mm x 2mm
- Convient: KC-526FX / KC-530FX / KC-630FX-2 / KC-630FX-6

KW-104

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 15mm x 15mm x 2.5mm
- Convient: KC-10HJC / KC-525FX / KC-530FXR / KC-12HJPC



\$99.99 CH.

SUPPORT PLIANT À ROULEAU KRS-102

- Hauteur réglable de 27" à 44"

SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1 KRS-108

- Hauteur réglable de 27" à 44"



\$29.99

\$39.99

PONCEUSES VERTICALE OSCILLANTE ET ACCESSOIRES

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-TL

- L'action rotative et oscillante assure une finition exceptionnelle
- Table inclinable vers l'avant jusqu'à un maximum de 45° pour le ponçage de pièces en biseau
- Comprend 3 arbres (1/4", 1/2" et 5/8") et deux tambours (1-1/2" et 2")

\$799.

ENS.MANCHONS

5 9/16" - 1/4" à 2"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SL-514-K-80	5 9/16" x 1/4"	80	2	\$14.99
SL-514-K-120	5 9/16" x 1/4"	120	2	\$14.99
SL-512-K-80	5 9/16" x 1/2"	80	2	\$14.99
SL-512-K-120	5 9/16" x 1/2"	120	2	\$14.99
SL-534-K-80	5 9/16" x 3/4"	80	2	\$14.99
SL-534-K-120	5 9/16" x 3/4"	120	2	\$14.99
SL-515-K-80	5 9/16" x 1 1/2"	80	2	\$14.99
SL-515-K-120	5 9/16" x 1 1/2"	120	2	\$14.99
SL-520-K-80	5 9/16" x 2"	80	2	\$14.99
SL-520-K-120	5 9/16" x 2"	120	2	\$14.99



EN OPTION
SUPPORT
SS-OVS-TL
\$119.



PONCEUSE À COURROIE 2" X 42" ET À DISQUE 8"

KC-770FX

- Puissant moteur à entraînement direct de 1 CV, 6.2 ampères
- Comprend courroie de ponçage 1" x 42", courroie de ponçage 2" x 42", plateaux de la courroie de 1" et 2", 2 x disques de ponçage adhésif de 8", guide à onglets et clés hexagonales de réglage

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ
AVEC GARDES DE SÉCURITÉ

\$499.



Sac de Collecteur de poussière

KDCB-790

\$39.99



KC-790FX-DC

Collecteur de poussière intégré

\$1999.



PONCEUSES À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 12"

- Puissant moteur de 1.5 CV, 110V/220V
- Sortie de poussière de 4" (KC-790FX seulement)
- Comprend un guide à onglets en aluminium, arrêt de travail en fonte d'acier, point central à rainure en T, cabinet fermé et clés hexagonales de réglage

ENS.MANCHONS

5" x 1/4" à 9" x 4"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SL-525-80	5" x 1/4"	80	1	\$6.99
SL-525-120	5" x 1/4"	120	1	\$6.99
SL-638-80	6" x 3/8"	80	1	\$6.99
SL-638-120	6" x 3/8"	120	1	\$6.99
SL-612-80	6" x 1/2"	80	1	\$6.99
SL-612-120	6" x 1/2"	120	1	\$6.99
SL-658-80	6" x 5/8"	80	1	\$6.99
SL-658-120	6" x 5/8"	120	1	\$6.99
SL-934-80	6" x 3/4"	80	1	\$9.99
SL-934-120	6" x 3/4"	120	1	\$9.99
SL-910-80	9" x 1"	80	1	\$9.99
SL-910-120	9" x 1"	120	1	\$9.99
SL-915-80	9" x 1 1/2"	80	1	\$9.99
SL-915-120	9" x 1 1/2"	120	1	\$9.99
SL-920-80	9" x 2"	80	1	\$9.99
SL-920-120	9" x 2"	120	1	\$9.99
SL-930-80	9" x 3"	80	1	\$14.99
SL-930-120	9" x 3"	120	1	\$14.99
SL-940-80	9" x 4"	80	1	\$24.99
SL-940-120	9" x 4"	120	1	\$24.99

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-FX3

- Tambours 1" à 4" en caoutchouc adaptables sur les deux côtés pour profiter au maximum du papier sablé
- Sortie de poussière de 4"
- Boîtier d'engrenage robuste à l'huile avec jauge à l'huile
- 10 arbres interchangeables (1/4" x 5", 3/8" x 6", 1/2" x 6", 5/8" x 6", 3/4" x 9", 1" x 9", 1 1/2" x 9", 2" x 9", 3" x 9" et 4" x 9")
- Comprend 3 insertions de table interchangeables et clés d'ajustements

\$2299.



Table inclinable
en fonte d'acier
robuste
24 1/4" x 24 1/4"



PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 9"

KC-760L

- Deux sorties de poussière de 2-1/2" avec adaptateur de 2-1/2" à 4" pour brancher un boyau de collecteur de poussière
- Comprend guide à onglets, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4" et un support fermé robuste

Moteur 1 CV



\$499.99

NETTOYANT ABRASIF

K-1306

1 1/2" x 1 1/2" x 8 1/2"

\$16.99



PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 9" ET 12"

KC-780FX

- Puissant moteur à entraînement direct à roulements à billes de 1.5 CV
- Construction du châssis et des tables inclinables en fonte d'acier robuste
- La courroie est opérationnelle à tout angle entre la position verticale ou horizontale selon le besoin
- 2 sorties de poussière (2" et 2-1/4") pour le branchement d'une aspirateur ou d'un collecteur de poussière
- Support à cabinet fermé
- Levier de changement rapide de la courroie
- Les deux courroies comprennent guide à onglets robuste et butée arrière

Moteur 1 CV



\$1299.



ENS. DISQUES ADHÉSIFS 9"

Modèle	Disque	Grain	Ensemble	Prix
SD-9-K-60	9"	60	3	\$7.99
SD-9-K-80	9"	80	3	\$7.99
SD-9-K-100	9"	100	3	\$7.99
SD-9-K-120	9"	120	3	\$7.99



ENS. COURROIES DE PONÇAGE 6" X 48"

Modèle	Courroie	Grain	Ensemble	Prix
SB-648-K-60	6" x 48"	60	2	\$12.99
SB-648-K-80	6" x 48"	80	2	\$12.99
SB-648-K-100	6" x 48"	100	2	\$12.99
SB-648-K-120	6" x 48"	120	2	\$12.99

PONCEUSES OUVERTE À TAMBOUR

PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 16"

KC-1632DS

- Moteur 10 amp.
- Vitesse du tambour: 1,720 tr/min
- Sortie de poussière de 2 1/2"
- Dispositif d'alignement de la courroie facile à ajuster

\$1299.

Les tables d'entrée et de sortie peuvent être abaissées



Jauge de profondeur numérique métrique ou impérial pour précision accrue de l'épaisseur



Par sa conception ouverte, cette machine peut poncer une pièce de 32" de large en 2 passes

Par sa conception ouverte, cette machine peut poncer une pièce de 44" de large en 2 passes



PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 22"

- Puissant moteur de 1.75 CV
- Tambour de ponçage 22" x 5"

\$2199.

ENS. AFFÛTEUSE À SEC/ À L'EAU DE 10"

KC-4900S

Moteur robuste de 1.6 amp. tourne silencieusement à 115 tr/min pour une précision maximale pendant l'affûtage



\$249.99

EN OPTION

ENS. D'ACCESSOIRES 4 MCX.

KM-130

(Gabarit couteau court, gabarit couteau long, gabarit ciseau et gabarit de hache)

\$69.99




PONCEUSE À TAMBOUR DOUBLE DE 26" X 12"

KC-26DS

- Moteur 3 CV (220V)
- 2 Vitesses (3-20 pi/min)
- Sortie double de poussière 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Vitesse d'alimentation variable

\$3699.


2 tambours de ponçage en aluminium de 5" équilibrés avec précision entraînés par 2 cour



Capacité de 26" de largeur et 12" d'épaisseur

COURROIES DE PONÇAGE 5"x 120"

Modèle	Grandeur	Grains	Ens.	Prix
SB-5120-80	5" x 120"	80	1	\$19.99
SB-5120-120	5" x 120"	120	1	\$19.99
SB-5120-150	5" x 120"	150	1	\$19.99
SB-5120-180	5" x 120"	180	1	\$19.99



PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE ET ACCESSOIRES

PONCEUSE DECHANT OSCILLANTE 6" X 108"

KC-6108-OSCM

- Puissant moteur de 2 CV
- Tables surfacées avec précision en fonte d'acier
- Interrupteur magnétique et bouton d'arrêt d'urgence monté sur le dessus
- Comprend un guide à onglets, arrêt de travail, trois insertions de table du bout et trois tambours et manchons de ponçage (1-1/2", 2" et 3") de 4-1/2" de haut



\$2999.

COURROIES DE PONÇAGE 6"x 108"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-6108-60	6" x 108"	60	1	\$22.99
SB-6108-80	6" x 108"	80	1	\$22.99
SB-6108-100	6" x 108"	100	1	\$22.99
SB-6108-120	6" x 108"	120	1	\$22.99



SYSTÈME D'ACTIVATION À DISTANCE (110V) RC-110

- Angle de réception de 120° du rayon infrarouge
- Comprend quincaillerie et 2 batteries AAA



\$139.99

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE ET ACCESSOIRES

700 PCM

KC-2405C

- Sac de poussière du haut en feutre 1 micron lavable assurant l'efficacité optimale du débit d'air et sacs de poussière du bas réutilisables en plastique transparent (3)
- Entrée de poussière de 4" de diamètre



\$429.

1200 PCM

KC-3109C

- Moteur 2 CV (220V)
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines

\$599.

600 PCM

KC-1105C

- Moteur 1 CV
- Sac robuste
- Comprend boyau 10', sortie de poussière, support et roulettes pour maniabilité



\$319.99

CARTOUCHES DE FILTRATION 1 MICRON POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1,5, 2 ET 3 CV KDCF-3500

Conçue pour collecteurs de poussière KING modèles KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C, KC-4043C, KC-4045C et autres collecteurs de poussière. Dimension: 19-3/4" à 20-1/4" D.I. x 25" en hauteur



\$325.

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #1 K-1054


- L'ENSEMBLE COMPREND:
- Boyau de Collection de Poussière pour le Bois de 4" X 10 pi.
 - Raccord Universel de 4"
 - 2 x Colliers de Serrage de 4"



\$49.99

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #2 K-1055

- L'ENSEMBLE COMPREND:
- 2 clapets de fermeture de 4"
 - Raccord de Banc de Scie de 4"
 - Raccord universel de 4"
 - Raccord en Y de 4"
 - 10 colliers de serrage de 4"
 - 2 boyaux de collection de poussière pour le bois de 4" X



\$99.99

2280 PCM KC-4045C

\$899.

- Moteur 3 CV (220V)
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 3 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



3980 CFM KC-5043FX-2 5 CV (220V)

\$2699.

KC-5043FX-6 5 CV (600V) \$2999.

- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 4 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



11 PI. EN HAUTEUR

BOYAU EN PVC RENFORCÉ 6" x 50'

6" Lin. Ft.
K-1036-50

\$7.99

BOYAU PVC K-1034-50

5" Lin. Ft.
K-1035-50

\$3.99

BOYAU FLEXIBLE EXTENSIBLE TRANSPARENT 4" - K-1033-50

5" Lin. Ft.
K-1033-50

\$3.99

CLAPET DE FERMETURE EN ALUMINIUM 4" K-1142

4" Lin. Ft.
K-1142

\$23.99

CLAPET DE FERMETURE 4" K-1007

4" Lin. Ft.
K-1007

\$9.99

RACCORD EN T 4" K-1013

4" Lin. Ft.
K-1013

\$9.99

RACCORD EN Y 4" K-1015

4" Lin. Ft.
K-1015

\$9.99

COUDE 4" K-1017

4" Lin. Ft.
K-1017

\$9.99

BAGUE 4" K-1019

4" Lin. Ft.
K-1019

\$9.99

ADAPTATEUR UNIVERSEL AVEC SORTIES DE 1" - 6" K-1039

1" - 6" Lin. Ft.
K-1039

\$9.99

COLLIERS DE SERRAGE À 2 BROCHES 4"-K-1317 5"-K-1318

4" Lin. Ft.
K-1317

\$2.79

SÉPARATEUR POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE AVEC COUDE K-1056/ K-1017

4" Lin. Ft.
K-1056/
K-1017

\$3.49

L'action cyclonique maximise le débit d'air dans le tambour

\$49.99

SYSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX.



Idéal pour la connexion de deux machines à un collecteur de poussière

KW-27/0

- L'ensemble de 27 mcx comprend;
- 4 mcx- tubes transparents 4" x 36"
 - 1 mcx- tube transparent 4" x 7"
 - 2 mcx- coude 45 degrés 4"
 - 2 mcx- coude 90 degrés 4"
 - 7 mcx- adaptateurs de raccordement 4"
 - 2 mcx- clapets de fermeture 4"
 - 1 mcx- raccord en Y 4"
 - 8 mcx- attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)

\$175.

SAC DU HAUT EN FEUTRE DE 1 MICRON KDCB-3108T-1MIC

Convient: KC-3105C,
KC-3108C et KC-3109C

\$69.99

SAC DE POUSSIÈRE DU BAS EN TISSU KDCB-3105B

Convient: KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C

\$59.99

SACS DE POUSSIÈRE TRANSPARENT KDCB-5 5 SACS PAR BOÎTE

\$29.99

SÉPARATEUR À CYCLONE

KC-2940S

- La force cyclonique élimine 99% de la poussière et de copeaux de bois avant qu'elle n'atteigne votre collecteur de poussière
- Recommandé pour collecteurs de poussière de 1.5 à 3 CV
- L'action cyclonique sépare les débris lourds des particules fines et les dirige dans le baril en acier
- Entrée de 6" avec adaptateur 2 x 4"
- Sortie 7" avec adaptateur 6", adaptateur supplémentaire de 1" à 6" inclus
- Sac de baril inclus



\$399.99

Transformez votre collecteur de poussière en un système de dépolluissage à deux étapes



COLLECTEURS DE POUSSIÈRE AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 700 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-2405C/KDCF-2400

- Intensité sonore à 36": 75-80 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 6.1
- Entrée de poussière 4" de diamètre

1 CV
7 amp. @ 120V



Cartouche de Filtration de 1 micron

\$599.99

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1200 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-3109C/KDCF-3500

- Intensité sonore à 36": 66-77 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

2CV
9 amp. @ 220V



Cartouche de Filtration de 1 micron

\$899.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 2280 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-4045C/KDCF-3500

- Intensité sonore à 36": 75-85 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 11.8
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"

3 CV
10 amp. @ 220V



Cartouches de Filtration de 1 micron

\$1499.

ÉPURATEURS D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron

KAC-410

- Moteur .9 amp.
- Capacité d'aspiration 410 PCM

\$289.99



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

KAC-1200

- Moteur 4.2 amp.
- Capacité d'aspiration 720, 1115, 1290 PCM

\$399.99



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

KAC-1400

- Moteur 3 amp.
- Capacité d'aspiration 950, 1085, 1400 PCM

\$599.99



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE À CYCLONE ET ACCESSOIRES

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 1.5 CV

KC-8150C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 9.7
- Baril en acier de 29 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

988/1320 PCM

Télécommande INCLUS



\$1899.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 2 CV

KC-8200C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 10.9
- Baril en acier de 29 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 7"

1071/1650 PCM

Télécommande INCLUS



\$2149.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 3 CV

KC-8300C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 11
- Baril en acier de 54 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"

1942/2900 PCM

Télécommande INCLUS



\$2699.

EN OPTION

Ens. de sacs robustes de 6 mcx. en option

KDCB-82

(Convient: KC-8150C KC-8200C)

\$39.

KDCB-83

(Convient: KC-8300C)

\$59.



COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 5 CV

KC-8500C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 14.5
- Baril en acier de 54 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Panneaux isolants de la cartouche de filtration avec mousse à l'intérieur abaissent le niveau sonore
- Ouverture de sortie de poussière: 5 x 4" / 1 x 10"

2701/4400 PCM

Télécommande INCLUS



\$4299.

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 18 JA.x 2"

8201NL

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

NOUVEAU & AMÉLIORÉ



\$59.99

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 16 JA. X 2 1/2"

- Capacité 3/4" à 2 1/2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE



\$99.99

ENS. CRAMPEUSE/CLOUEUSE À PLANCHER 2"

8260FSN-2

- Gamme de grandeur des crampes 1" à 2"
- Grandeur des clous en "L" 1 1/2" à 2"
- Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

2 en 1

\$199.99



CRAMPEUSES ET CLOUEUSES

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

8223PN

- Capacité 1/2" à 1-3/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 bcs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé résistant pour rangement

\$59.99



CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 2"

8251PN

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$119.99



ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1/4"

8101S

- Capacité 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$59.99



ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 2"

8216S-2

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$99.99



ENSEMBLE DE CLOUEUSE/CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
- Capacité (3/4" à 2") cloueuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$69.99 2 en 1



8245RN

- Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 ja.)
- Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

\$159.99

ENS. CLOUEUSE À TOITURE

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE



ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE À TÊTE DEMI-LUNE

8228N

Enfonces des clous, 28° et 30°
2 3/16" - 3 9/16"

8234N

Enfonces des clous, 34°
2 3/16" - 3 9/16"



\$149.99

\$149.99

COMPRESSEURS À AIR SANS HUILE ET ACCESSOIRES

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-2020A
 • 3.8 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

3000 heures

2 GALLONS
 2 CV (débit max.) (60 Decibels)



\$259.99 Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-4620A
 • 3.80 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

3000 heures

4.6 GALLONS
 2 CV (débit max.) (60 Decibels)



\$379.99 Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-10020SQ
 • 5.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 4.4 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

3000 heures

10 GALLONS
 2 CV (débit max.) (60 Decibels)



\$499.99 Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

KC-2051H2
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Réservoir ASME enregistré



\$775. Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 24 GALLONS

KC-3124V2
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Réservoir ASME enregistré

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$875. Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-6160V2
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 13.4 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 11.2 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Valve de sécurité ASME

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$1199. Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-5160V2
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 22.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 18.5 pi³/min @ 100 lb/po²
 • Valve de sécurité ASME

Pompe à 3 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$1599. Valve de sécurité ASME

GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE K-1630



\$23.99

BOUTEILLE D'HUILE POUR COMPRESSEUR KW-077 (850ml)

\$9.99

COMPRESSEURS INDUSTRIELLE À 2-ÉTAPES

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 5 CV DÉBIT MAX DE 80 GALLONS

KC-5280V3-MS
 • Pression maximale de 200 lb/po²
 • 19 pi³/min @ 175 lb/po²

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à 2-étapes



\$3499. Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 7.5 CV DÉBIT MAX DE 80 GALLONS

KC-7280V3-MS
 • Pression maximale de 200 lb/po²
 • 24 pi³/min @ 175 lb/po²

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à 2-étapes



\$3999. Valve de sécurité ASME

ARCTIC FLEX

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-5038FRL
 50 pi. x 3/8"
 • Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 • Comprend quincaillerie pour montage murale

\$109.99

DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-10014FRL
 100 pi. x 1/4"
 • Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 • Base à pivot de 360°

\$109.99

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE (-40°C à 65°C)



PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO² BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE		
K-2514H	25' x 1/4"	\$21.99
K-2538H	25' x 3/8"	\$29.99
K-5014H	50' x 1/4"	\$33.99
K-5038H	50' x 3/8"	\$44.99
K-10014H	100' x 1/4"	\$54.99
K-10038H	100' x 3/8"	\$65.99

BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE

150 LB/PO² (Opération)
 450 LB/PO² (Éclatement)



K-5058GH
 5/8" x 50 pi.

\$45.

K-10058GH
 5/8" x 100 pi.

\$77.

Flexibilité extrême à toutes températures

ASPIRATEURS SECS/HUMIDES

Système de double filtration

8520LP \$69.99

- Puissant moteur 3.5 CV
- 5 gallons US (30L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 3 mcx, sac de poussière de 20L, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



8530LPN \$89.99

- Puissant moteur 4 CV
- 8 gallons US (30L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



8540LSTN \$179.99

- Puissant moteur 4 CV
- 10 gallons US (40L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge en acier inoxydable de 2 mcx, sac de poussière de 40L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout



8560LST \$299.99

- Puissant moteur 6.5 CV
- 16 gallons US (60L)
- Cordon d'alimentation de 18 pieds et crochets d'enroulement
- Comprend boyau souple de 8 pi. x 2-1/2", rallonge 2-1/2" 2 mcx., poignée courbée avec contrôle d'air, filtre-cartouche, filtre en mousse, embout tout usage de 14" avec raclette, embout gobeur, embout bec et sac d'entreposage pour accessoires



FILTRES-CARTOUCHE HEPA \$39.

KVAC-1145

Convient: 8520LP, 8530LPN, 8531LP-B, 8540LSTN

KVAC-1150 \$39.

Convient: 8560LST

PONCEUSE À CLOISONS SÈCHES À VITESSE VARIABLE

KC-8379

- Lumière DEL éclairant la zone de travail dans les environnements à faible éclairage
- Comprend 6 papiers de ponçage auto-agrippant (2 x 80, 120, 180 grains), extension, boyau à poussière, 2 adaptateurs pour aspirateur (1-1/4" et 1-3/8") et clé hexagonale de réglage



\$299.99

ASPIRATEUR SEC/ HUMIDE DÉCLENCHÉ PAR OUTIL DE 8 GALLONS AVEC FILTRE HEPA

KC-8590TTV

- Moteur 10 amp.

\$399.99



SÉCHOIR DE 550 PI³/MIN 8500AM

- Interrupteur à 3 vitesses
- Comprend deux prises 120V intégrées pour brancher jusqu'à 3 Séchoirs ensemble pour des travaux plus importants

\$79.99



Empilable

ENS. OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE 8349QR 30 MCX.

L'ensemble comprend un patin de ponçage avec crochets et boucles, 24 abrasifs de ponçage, lame de scie segment HSS, lame de scie Tru-cut de 52mm avec courbure, grattoir rigide de 52mm avec courbure, clé hexagonale



\$69.99



SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL KC-8377 \$199.99

- Cadran de vitesse variable de 0 à 420 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Comprend lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2" x 0.025", 14 dents/po



EN OPTION

Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse

SS-8377

\$99.99

LAMES BI-MÉTAL				
Modèle	Longueur	Largueur	DPP	Épaisseur
KBB-8376-BM-1014	44	7/8"	1/2"	10-14 .020"
KBB-8376-BM-1418	44	7/8"	1/2"	14-18 .020"

\$24.99 \$24.99

APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX DE GYPSE KDL-11N



\$229.99

NOUVELLES ET AMÉLIORÉES Roulettes omnidirectionnelles de 4-3/4"

SÉCHOIR DE 1600 PI³/MIN AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE KC-1600AM

- Puissant Séchoir de 1600 pi³/min, idéal pour créer une circulation d'air pour sécher les planchers, les tapis, les murs ou les plafonds
- Réglages de 3 vitesses pour le contrôle du débit d'air
- Cordon d'alimentation de 10 pieds



Afficheur numérique avec commandes et réglages de minuterie




NOUVEAU

Poignée rétractable et roulettes pour portabilité

\$199.99

Lampes de travail



Emettent 8000 lumens

Emettent 6000 lumens

Lampes de travail DEL

KC-1502LED-C Lampe de travail 10W émet 1500 lumens \$49.99 Sans Fil

KC-1501LED Lampe de travail 15W émet 1500 lumens \$35.99

KC-3001LED Lampe de travail 20W émet 3000 lumens \$59.99

KC-4001LED Lampe de travail 36W émet 4000 lumens \$99.99

\$199.99 \$149.99

KC-4002LED-ST KC-3002LED-ST

ÉCLAIRAGE À CORDS DE 5 DEL 5,000 Lumens K-5016-5LED

- Cordon SJT de 50 pieds
- 16 AWG / 3 conducteurs mise à la terre
- 75 pieds linéaires de couverture à 10 pieds de hauteur

\$99.99

ENS. PERCEUSE ET MALAXEUR 1/2"

KC-8316

- Moteur 9 amp.
- Comprend mandrin 1/2", 3 tiges agitatrices galvanisées (embout hex. 10mm), clé et coffre moulé



\$159.99

ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE KC-8306

- Moteur de 7 ampères 10,800 tr/min
- Guide robuste s'inclinant de 0 à 90° et 90° à 135°comprenant deux arrêts positifs à 45° et 90°
- L'ensemble comprend biscuiteuse/ assembleuse avec lame au carbure de 4", sac de poussière, clé hexagonale et coffre moulé en plastique



\$159.99

TOURÈTS D'ÉTABLI

KC-690LN
• 3450 tr/min

Lumières DEL
intégrées

\$79.99



Effet de rayons laser
exagéré pour fins
publicitaires

6"

KC-890
• 3450 tr/min

\$145.



8"

TOURÊT D'ÉTABLI 8" À BASSE VITESSE AVEC LUMIÈRE

KC-895LS

Comprend outil de
redressage diamanté,
porte-outils ajustables,
pares-étincelles et
meules blanches en oxyde
d'aluminium de 8" x 1" à
60 grains (rude) et
120 grains (fin)

\$159.99



8"

TOURÊT D'ÉTABLI 10"

KC-1090N

• Puissant moteur de
1-1/2 CV, 13 ampères
à basse vitesse de
1,750 tr/min
• Comprend (36 grains)
et à moyen grains
(60 grains) de
10" x 1"

\$349.99



10"

Puissant moteur de 13 amp.

POLISSOIR À ARBRE LONG À BASSE VITESSE DE 8"

KC-899LSB

• Puissant moteur
de 1/2 CV
• Comprend deux
roues de polissage
en tissus cousus en
spirale de 8" x 1/2"

\$159.99



MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

K-2796

• Effectue des tenons
de tiroirs demi-joint
de 1/2" en une
seule passe de
toupie
• Matériel de 5/16" à 1 1/4" d
épaisseur et 12" de large
• Gabarit en aluminium 1/2"

\$119.99



Moteur à
entraînement
direct 1.5 CV

TOURÊT D'ÉTABLI ULTRA-ROBUSTE 12" AVEC SUPPORT À PLANCHER

KC-1295

• Protège-meules
et conduits à poussière
robustes en fonte d'acier avec
raccord en T de 2-1/2" pour la collection
de poussière
• Cuvette à eau incorporée et meules 12" x 2"
à 36 grains et 60 grains

\$1699.



OUVERTURE
FORCÉE

INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES



Comprend bouton d'arrêt
d'urgence à verrouillage
par rotation

\$129.99
ch.



Comprend
cadenas et clés
pour empêcher
l'utilisation non
autorisée

KMAG-110-811	110V (8-11 amp.)
KMAG-110-1114	110V (11-14 amp.)
KMAG-110-1417	110V (14-17 amp.)
KMAG-220-811	220V (8-11 amp.)
KMAG-220-1114	220V (11-14 amp.)
KMAG-220-1417	220V (14-17 amp.)
KMAG-220-1721	220V (17-21 amp.)

COLLETS RÉDUCTEURS POUR TOUPIE

XL-314
\$49.99



3-1/4"

XL-312
\$49.99



3-1/2"

ENS. D'ANNEAUX D'INSERTIONS 4 MCX.

Zéro Dégagement

XL-074

\$99.99



(1/4", 1/2",
1-3/8", 2-1/2")

XL-076

\$99.99




ÉLÉVATEUR DE TOUPIE AVEC FREIN

XL-125

Construction robuste avec plaque
supérieure en aluminium
de 11-3/4" x 9-1/4"

\$649.



PLAQUE D'INSERTION DE TOUPIE EN PHÉNOLIQUE

XL-114

11-3/4" x 9-1/4"

\$99.99



ENSEMBLES DE TABLE DE TOUPIE

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE XL-200MEP

L'ensemble comprend:

- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-049- Table en MDF
- XL-114- Plaque d'Insertion de Toupie en Phénolique
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



\$899.



XL-080



XL-049



XL-114



XL-085

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE DELUXE XL-200C

L'ensemble comprend:


- XL-125-Élévateur de Toupie
- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-075- Table en Fonte
- XL-130- Ens. Capteur de Poussière Universel
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



\$1999.



XL-125



XL-080



XL-075



XL-130



XL-085

SCIES À RUBAN POUR BOIS ET ACCESSOIRES

SCIE À RUBAN DE 10" POUR LE BOIS KC-1002C

- Puissant moteur 1/2 CV 120V
- Lumière DEL flexible augmentant la visibilité de la pièce
- Dimension de la table 13-3/8" x 13-1/8"
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 2-1/2" et 4"
- Comprend guide à onglets, guide à refendre, clé de réglage et clés hexagonales



\$399.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 67 1/2"						
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix	
KBB-1018-14	67 1/2"	1/8"	14	.020"	\$24.99	
KBB-1014-6	67 1/2"	1/4"	6	.020"	\$24.99	
KBB-1038-6	67 1/2"	3/8"	6	.020"	\$24.99	
KBB-1012-6	67 1/2"	1/2"	6	.020"	\$24.99	

SCIE À RUBAN DE 12" POUR LE BOIS KC-1202FX

- Puissant moteur de 3/4 CV 120V
- Grande table inclinable de 18-7/8" x 15-3/8" avec ajustement à crémaillère
- Guide de coupe circulaire pour des diamètres allant jusqu'à 23-1/2"
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 3" et 4"
- Comprend guide à onglets en fonte d'aluminium, guide à refendre avec face de guide de 5", poussoir, clé de réglage et clés hexagonales



\$799.

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 88 3/16"						
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix	
KBB-1218-14	88 3/16"	1/8"	14	.025"	\$29.99	
KBB-1236-10	88 3/16"	3/16"	10	.025"	\$29.99	
KBB-1214-6	88 3/16"	1/4"	6	.025"	\$29.99	
KBB-1238-6	88 3/16"	3/8"	6	.025"	\$29.99	
KBB-1212-6	88 3/16"	1/2"	6	.025"	\$29.99	

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT) DE 12" KC-1502FXB

- 2 vitesses (2300-3250) pi/min
- Comprend moteur, lame guide à onglets et système à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement

Table solide en fonte d'acier 20" x 16" 12.8 amp. @ 110V - 6.2 amp. @ 220V Pré-câblé 110V

ENS. DE CONVERSION DE 220Volt KW-220-1502 Convient KC-1502FXB



\$99.99

\$1999.

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 112"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1514-6	112"	1/4"	6	.025"	\$29.99
KBB-1538-6	112"	3/8"	6	.025"	\$29.99
KBB-1512-4	112"	1/2"	4	.025"	\$29.99
KBB-1534-3	112"	3/4"	3	.025"	\$34.99
KBB-1510-2	112"	1"	2	.032"	\$34.99



Jauge hydraulique pour la tension de la lame



2 Sorties de poussière 4"

Pédale à frein de sécurité



SCIE À RUBAN DE 17" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT) KC-1702FXB

- 2 vitesses (1600/3300 pi/min)
- Système d'ajustement de la hauteur à crémaillère
- Guide à Onglets

Table solide en fonte d'acier 17" x 17" 14 amp. @ 110V - 7 amp. @ 220V Pré-câblé 110V

SCIE À RUBAN DE 21" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT) KC-2102FXB

- 2 vitesses (1890/3800 pi/min)
- Système d'ajustement de la hauteur à crémaillère
- Guide à Onglets

Table solide en fonte d'acier 21" x 21" 16 amp. @ 110V - 8 amp. @ 220V Pré-câblé 220V



\$2299.



\$2999.

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 131 5/8"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1714-6	131 5/8"	1/4"	6	.025"	\$29.99
KBB-1738-6	131 5/8"	3/8"	6	.025"	\$29.99
KBB-1712-4	131 5/8"	1/2"	4	.025"	\$29.99
KBB-1734-3	131 5/8"	3/4"	3	.025"	\$39.99
KBB-1710-2	131 5/8"	1"	2	.032"	\$39.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 152 1/8"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-2114-6	152 1/8"	1/4"	6	.025"	\$34.99
KBB-2138-6	152 1/8"	3/8"	6	.025"	\$34.99
KBB-2112-4	152 1/8"	1/2"	4	.025"	\$34.99
KBB-2134-3	152 1/8"	3/4"	3	.032"	\$39.99
KBB-2110-2	152 1/8"	1"	2	.032"	\$39.99

SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL KC-1700WM-VS

- Vitesses variables (bois): 540-3600 pi/min
- Vitesses variables (métal): 100-650 pi/min
- Voltage (Courant d'entrée): 220V, 1 phase, 60 Hz
- Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la gauche et 45° vers la droite



Table en fonte d'acier 23 1/2" x 17" 2 CV (7 amp @ 220V)

Afficheur de vitesse numérique

2 Sorties de poussière 4"

\$4499.

COMPREND:

Lame pour le bois de 1/2" x 6 DPP, lame pour le métal de 1/2" x 10 DPP, guide à laser, lampe de travail, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement

MORTAISEUSES À CISEAU CREUX

FAÇONNEUSE À BOIS INDUSTRIELLE

Puissant moteur de 3 CV (220V)

MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 5/8" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1050ST

- Puissant moteur de 3/4 CV
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseaux 5/8" et 3/4"
- Comprend ensemble complet de ciseaux creux (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2"), mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche, paire d'appuis de la table à 9 positions et étau à action rapide

La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche pour coupes angulaires

\$759. \$2199.

EN OPTION SUPORT SS-1050ST

\$149.



TÊTE DE COUPE UNIVERSELLE DE 3/4" POUR FAÇONNEUSE AVEC 13 JEUX DE COUTEAUX INTERCHANGEABLES

KW-091

\$239.99



MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1075ST

- Puissant moteur de 1 CV à double voltage 110V/220V
- Capacité de ciseau creux de 1/4" à 1"
- Grande table 19" x 12-1/2" avec chariot transversal avec déplacement longitudinal et transversal évitant le repositionnement et fixation inutile de la pièce de travail
- Arrêts en profondeur et en hauteur ajustables
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseau creux de 5/8" et 3/4"
- Poignée d'alimentation ergonomique à multiples positions
- Comprend ensemble complet de ciseau creux (1/4", 3/8", 1/2" et 3/4"), adaptateurs, mandrin 1/2" et clé

La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche pour coupes angulaires

EN OPTION SUPORT SS-1075ST

\$499.



\$2499.

MACHINE DE PERÇAGE EN LIGNE 13 ARBRES

KC-1300BM

- Puissant moteur de 1.5 CV 110V
- Conçue pour le perçage de plusieurs trous en simultané, idéale pour des ébénistes ou la fabrication de tablettes
- 13 arbres espacés de 1-1/4" au centre, permettant le perçage jusqu'à 13 trous espacés de façon égale
- Guide en aluminium entièrement réglable avec arrêts de travail à chaque extrémité pour aligner le travail de la gauche ou de la droite pour exécuter des modèles parallèles
- Goupilles d'indexation permettant de maintenir l'alignement de l'arbre lors du perçage de longues pièces de travail

Grande table en mélamine de 31-1/2" x 15-3/4"



\$2999.

ATTACHEMENT DE PERÇAGE À CHARNIÈRE BLUM®

KW-162

- Motif style Blum à trois trous 45mm-9.5mm
- 3 arbres (rotation-2 à gauche/1 à droite)
- Peut être utilisé avec ou sans les forets de forage de 8 mm
- Comprend couteau de forage à charnière de 35mm, forets de forage de 8mm (1 à gauche/1 à droite), tige de liaison et clé de réglage

\$849.



ARRÊT EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR RÉGLABLE



ENTRAÎNEURS À ROULEAUX

KPF-30V

- Diamètre des rouleaux 3 1/8"
- Largeur des rouleaux 1 3/16"

Moteur 1.2 amp.
VITESSE VARIABLE



\$699.

KPF-32

- Diamètre des rouleaux 3 1/8"
- Largeur des rouleaux 1 3/16"

Moteur 2.5 amp.



\$999.

KPF-34

- Diamètre des rouleaux 4 3/4"
- Largeur des rouleaux 2 1/4"

Moteur 6.2 amp.(220V)



\$1899.

PERCEUSES À COLONNE ET ACCESSOIRES

LES PERCEUSE À COLONNE LES PLUS INNOVANTES DE TOUS LES TEMPS

NOVA VIKING
BY/PAR: KING INDUSTRIAL **dvr**

PERCEUSE À COLONNE DÉTABLI NOVA VIKING DVR DE 16" 83702

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de **1 CV** sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware



\$1599.99

PERCEUSE À COLONNE NOVA VIKING DVR DE 16" 83750

GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE



83750
Convient #83702 & #83705
\$399.

83705

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de **1 CV** sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, et câble USB pour firmware

\$1799.

PERCEUSE À COLONNE NOVA VOYAGER DVR DE 18" 58501

GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE



58501
Convient: #58006
\$399.

58006

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de **1.75 CV** sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, et câble USB pour firmware

\$2499.

AFFICHEUR NUMÉRIQUE

PERCEUSE À COLONNE 12" D'ÉTABLI À VITESSE VARIABLE KC-12HS-VS

- Puissant moteur de 1/2 CV, 5 amp.
- Vitesses variables (580 - 3200 tr/min)



\$499.99



Système de vitesse variable mécanique

PERCEUSES À COLONNE 15" DE PLANCHER À VITESSE VARIABLE KC-15HS-VS

- Puissant moteur de 3/4 CV, 8.6 amp.
- Vitesses variables 2 (280 - 1100/ 900-3300) tr/min

\$699.99

PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ



Course allongée de 6"

KC-119FC-LS

- Moteur: 12.5 amp. @ 110V, 6.25 amp. @ 220V,
- 12 Vitesses (255-2750 RPM)
- Diamètre de perçage 16 15/16"
- Distance d'abaissement 6"
- Mandrin 3/4"

\$1099.

ENSEMBLE DE FORETS 29 mcx. au TITANE KDB-29T

29 (1/16"-1/2" x 1/64")

\$39.99



GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-118

Convient KC-118FC

\$29.99

PERCEUSE À COLONNE 17" KC-118FC

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$799.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-118FC-LS

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$899.

GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-122

Convient KC-122FC

\$29.99

PERCEUSE À COLONNE 22" KC-122FC

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre conique MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1299.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-122FC-LS

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre conique MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1399.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" À VITESSE VARIABLE KC-30HS-VS

- Moteur 14 amp. @ 115V, 7 amp. @ 230V
- Capacité 5/8"
- Arbre conique JT#3
- Vitesses Variable (400-5000 tr/min.)
- Distance d'abaissement 6"
- Mandrin 5/8"



\$2999.

Course allongée de 6"

ATTACHEMENT À MORTAISE POUR BOIS MA-511

Cet ensemble comprend porte-ciseau, bras de maintien, support, guide, collets adaptateur, ens. de ciseaux creux et mèches 4 mcx. avec embout de 1/2"

\$119.99



ÉTAUX POUR PERCEUSE

KPV-3
3" **\$19.99**

KPV-4
4" **\$29.99**

KPV-5
5" **\$44.99**

KPV-6
6" **\$59.99**



ÉTAUX TRANSVERSALES

KCV-4N
4" **\$79.99**

KCV-5N
5" **\$99.99**

KCV-6N
6" **\$129.99**



Malgré l'attention particulière apportée à l'élaboration de cette circulaire, il a pu se glisser des erreurs. Toute erreur sera corrigée ou clarifiée de son rattachement par une affiche de rectification à notre comptoir. Il se peut qu'un article diffère de son illustration. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités ou d'offrir des substituts au besoin. Certains magasins ne gardent pas en inventaire tous les produits en raison des espaces disponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter des corrections pour toutes erreurs typographique et de photo sans préavis