

RIMOUSKI

559, rue de Lausanne
rimouski@dickner.com

☎ 1418 723 7936

RIVIÈRE-DU-LOUP

370, rue Témiscouata
riviereduloup@dickner.com

☎ 1 418 867-1824

MONT-JOLI

1281, boul. Jacques-Cartier
montjoli@dickner.com

☎ 1418 775-4200

AMQUI

508, route 132 Ouest
amqui@dickner.com

☎ 1418 629-3632

PROMOTION DES VESTES CHAUFFANTES AVEC RÉGLAGE DE CHALEUR ET À BATTERIE

Promotion disponible jusqu'au 17 Novembre 2023 ou épuisement de stock. Quantités limitées. Taxes en sus. Tous les prix sont susceptibles de changer sans notification préalable. www.dickner.com



MIL204B-
MIL204G-
MIL204R-



Promo
278,94\$



MIL205G
MIL205B + 1 batterie
CP 3.0



Promo
298,94\$



MIL304G
Gris
veste
seule

Promo
218,94\$



MIL224C
Camouflage
+ 1 batterie
CP 3.0

Promo
328,94\$



MIL234B
Noir + 1
batterie
CP3

Promo
278,94\$



MIL305B
Noir + 1
batterie
CP2.0

Promo
258,94\$

Noir
veste
seule
Promo
218,94\$



MIL305BL
Bleu
veste
seule

Promo
218,94\$

MIL306
+1 Batterie CP2.0
veste seule

Promo
218,94\$

Promo
178,94\$



Chauffage au propane
air pulsé 70 000 BTU

+
GRATUIT

Promo
294,94\$

Lampe frontale
350 lumens, (3) AAA
Batteries 10MIL2103

Promo
44,94\$



SCIES À CHÂÎNE À ESSENCE

SCIE À CHÂÎNE À ESSENCE
MS 170

30,1 CM³ • 8,6 LB ①



ÉCONOMISEZ 50\$

249⁹⁹\$ ②

PDSM 299,99 \$ avec guide-chaîne de 16 po.

SCIE À CHÂÎNE À ESSENCE
MS 180 C-BE

31,8 CM³ • 9,3 LB ①



ÉCONOMISEZ 40\$

349⁹⁹\$ ②

PDSM 389,99 \$ avec guide-chaîne de 16 po.

SCIE À CHÂÎNE À ESSENCE
MS 250

45,4 CM³ • 10,1 LB ①



479⁹⁹\$

PDSM avec guide-chaîne de 16 po.

SCIE À CHÂÎNE À ESSENCE
MS 291

55,5 CM³ • 12,3 LB ①



ÉCONOMISEZ 50\$

599⁹⁹\$

PDSM 649,99 \$ avec guide-chaîne de 16 po.

SCIE À CHÂÎNE À ESSENCE
MS 391

64,1 CM³ • 14,1 LB ①



ÉCONOMISEZ 30\$

849⁹⁹\$

PDSM 879,99 \$ avec guide-chaîne de 16 po.

SCIE À CHÂÎNE À ESSENCE
MS 362 CM

59,0 CM³ • 12,3 LB ①



ÉCONOMISEZ 130\$

999⁹⁹\$

PDSM 1129,99 \$ avec guide-chaîne de 16 po.

① Poids sans carburant, chaîne et guide-chaîne. ② Prix avec chaîne 61PMM3.

SOUFFLEURS À MAIN À ESSENCE & ACCESSOIRES

SOUFFLEUR À MAIN À ESSENCE
BG 50

27,2 CM³ • 7,9 LB ①



ÉCONOMISEZ 60\$

179⁹⁹\$

PDSM 239,99 \$

SOUFFLEUR À MAIN À ESSENCE
BG 56 C-E

27,2 CM³ • 9,3 LB ①



ÉCONOMISEZ 60\$

249⁹⁹\$

PDSM 309,99 \$



91⁹⁹\$

TROUSSE D'ASPIRATION
BG 56/66/86
4241 700 2200



72⁹⁹\$

TROUSSE DE NETTOYAGE
POUR GOUTTIÈRES
4241 007 1003

① Poids sans carburant.

ASPIRATEURS/BROYEURS À ESSENCE

ASPIRATEUR/BROYEUR À ESSENCE
SH 56 C-E *Easy 2 Start*

27,2 CM³ • 11,5 LB ①



ÉCONOMISEZ 30\$

299⁹⁹\$

PDSM 329,99 \$

ASPIRATEUR/BROYEUR À ESSENCE
SH 86 C-E

27,2 CM³ • 12,3 LB ①



ÉCONOMISEZ 30\$

399⁹⁹\$

PDSM 429,99 \$

① Poids sans carburant.

SOUFFLEURS À DOS À ESSENCE



SOUFFLEUR À DOS À ESSENCE
BR 450

63,3 CM³ • 23,4 LB ①

ÉCONOMISEZ 50\$

669⁹⁹\$

PDSM 719,99 \$

① Poids sans carburant.



SOUFFLEUR À DOS À ESSENCE
BR 600

64,8 CM³ • 21,6 LB ①

ÉCONOMISEZ 50\$

749⁹⁹\$

PDSM 799,99 \$

NETTOYEURS À PRESSION À ESSENCE



NETTOYEUR À PRESSION À ESSENCE
RB 200

2 500 PSI • 2,3 GPM

719⁹⁹\$

PDSM



NETTOYEUR À PRESSION À ESSENCE
RB 400 DIRT BOSS®

2 700 PSI • 2,76 GPM

949⁹⁹\$

PDSM

PRESSION MAXIMALE

DÉBIT MAXIMUM

PDSM

MODÈLES DE NETTOYEURS À PRESSION À ESSENCE

RB 600	3 200 PSI	3 GPM	1 429,99 \$
RB 800	4 200 PSI	4 GPM	2 029,99 \$



SCIE À CHAÎNE À ESSENCE MS 170

30,1 CM³ - 8,6 LB ①

ÉCONOMISEZ 50 \$
249⁹⁹ \$^②

PDSM 299,99 \$ avec guide-chaîne de 16 po.



SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 57 (ENSEMBLE) **AKTIV**

AK 20 - AL 101 - 5,1 LB ③

ÉCONOMISEZ 60 \$
249⁹⁹ \$^④

PDSM 309,99 \$



SCIE D'ÉLAGAGE À BATTERIE GTA 26 (ENSEMBLE) **ASTID**

AS 2 - AL 1 - 2,6 LB ⑤

Système de batterie. Créé par STIHL.

ÉCONOMISEZ 30 \$
199⁹⁹ \$^⑥

PDSM 229,99 \$

RECEVEZ UNE TROUSSE WOOD-PRO[™] GRATUITE

À L'ACHAT D'UNE SCIE À CHAÎNE
STIHL SÉLECTIONNÉE. ⑦

La trousse inclut : Coffre Woodsman[™]
• Chaîne OILOMATIC[™] • Casquette STIHL



① Poids sans carburant, chaîne et guide-chaîne. ② Prix avec chaîne 61PMM3. ③ Poids sans batterie.
④ Prix incluant batterie et chargeur. ⑤ Batterie amovible. ⑥ Achetez simplement l'une des scies à chaîne
suivantes entre le 17 juillet 2023 et le 17 novembre 2023 et vous recevrez un ensemble STIHL Wood-Pro[™] —
une valeur de 99,99 \$! Le modèle de casquette peut varier. Offre valide jusqu'au 17 novembre 2023. Modèles
sélectionnés avec guide-chaîne jusqu'à 20 po. : MS 170, MS 180C, MS 250, MS 291, MS 391, MSA 60S,
MSA 70S. Jusqu'à épuisement des stocks chez les détaillants participants.

La disponibilité des produits annoncés dans ce dépliant peut varier en magasin.
Jusqu'à épuisement des stocks chez Dickner.

NETTOYEURS À PRESSION ÉLECTRIQUES



NETTOYEUR À PRESSION ÉLECTRIQUE RE 80

1 450 PSI ⑧ • 1,89 GPM

ÉCONOMISEZ 40 \$
199⁹⁹ \$

PDSM 239,99 \$

⑧ Pression maximale.



NETTOYEUR À PRESSION ÉLECTRIQUE RE 90

1 450 PSI ⑧ • 1,93 GPM

ÉCONOMISEZ 60 \$
229⁹⁹ \$

PDSM 289,99 \$

SYSTÈME AP POUR APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

APIII Système de batterie. Créé par STIHL.

Un maximum de puissance et d'autonomie jumelé à une performance et une durabilité est essentiel pour
les pros et parfait dans les endroits sensibles au bruit. STIHL offre une vaste sélection de produits pour
un usage professionnel parmi sa gamme d'outils à batterie au lithium-ion du système AP.

BATTERIE ET CHARGEUR VENDUS SÉPARÉMENT

SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 86

6,2 LB ⑨



359⁹⁹ \$^⑩

PDSM

SCIE À CHAÎNE À BATTERIE MSA 160 C-BQ

7,1 LB ⑩



419⁹⁹ \$^⑩

PDSM avec guide-chaîne de 16 po.

SCIE À CHAÎNE À BATTERIE MSA 200 C-BQ

8,2 LB ⑩



494⁹⁹ \$^⑩

PDSM avec guide-chaîne de 14 po.

SCIE À CHAÎNE À BATTERIE MSA 220 C-BQ

7,2 LB ⑩



579⁹⁹ \$^⑩

PDSM avec guide-chaîne de 16 po.

BATTERIES AP



159⁹⁹ \$

AP 100 • 187 WH

⑩ Poids sans batterie. ⑩ Prix sans batterie ni chargeur.



269⁹⁹ \$

AP 300 • 227 WH



349⁹⁹ \$

AP 300 S • 281 WH



499⁹⁹ \$

AP 500 S • 337 WH

KOMBISYSTÈME À ESSENCE

KOMBISYSTÈME À ESSENCE KM 56 RC-E

27,2 CM³ • 9,5 LB ⑪

Easy 2 Start[™]

329⁹⁹ \$

PDSM

KM 56 RC-E avec outil
souffleur BG-KM tel qu'illustré

514⁹⁸ \$

Raccord rapide
avec vis papillon

LE BON OUTIL POUR CHAQUE
TÂCHE. 15 OUTILS KOMBI À
PARTIR DE SEULEMENT 109⁹⁹ \$



184⁹⁹ \$

SOUFFLEUR
BG-KM

4606 740 5000



299⁹⁹ \$

PERCHE
D'ÉLAGAGE HT-KM

4182 200 0211



499⁹⁹ \$

STIHL POWERSWEEP[™]
KW-KM

4601 740 4904



419⁹⁹ \$

BALAI-BROSSE
KB-KM

4601 740 4905



ÉCONOMISEZ 9 \$
52⁹⁹ \$

PDSM 61,99 \$

Système de casque
FUNCTION Basic

7002 888 0802



ÉCONOMISEZ 20 \$
119⁹⁹ \$

PDSM 139,99 \$

Jambières camouflage
STANDARD 2 600

7002 884 0815



12⁹⁹ \$

PDSM

Gants de travail en cuir

7002 871 0753-55
Tailles disponibles M, L, XL



ÉCONOMISEZ JUSQU'À 15 \$
199⁹⁹ \$

PDSM 204,99 \$ - 214,99 \$

Bottes de
sécurité légères

Standard 7002 884 4400-8
Pieds larges 7002 884 4108-16



149⁹⁹ \$

PDSM

NOUVEAU
Bottes LawnGrips[™]
Turf Pro

7002 883 3150-61



67⁹⁹ \$

PDSM

Hachette de foresterie

0000 881 1914



ÉCONOMISEZ 20 \$
89⁹⁹ \$

PDSM 109,99 \$

Manteau
FUNCTION Universal


0088 335 0703-07

GÉNÉRATRICES À ESSENCE/PROPANE

GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 5100W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-5101GE-DF

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire



Réservoir de propane
Non inclus

Réservoir d'essence
Non inclus

Comprend câble de raccordement au réservoir de propane

\$599.99

GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 12000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12001GE-DF

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V 30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Termiaux: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC



Réservoir de propane
Non inclus

Réservoir d'essence
Non inclus

Comprend câble de raccordement au réservoir de propane

\$1299.99

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 1800W

KCG-1501GX

- Puissant moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA de sortie 120V/11.6 ampères
- Termiaux: CC de sortie 12V, 8 ampères

\$399.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 5100W AVEC ENS. DE ROUES

KCG-5100G

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères

\$449.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 6500W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ET ENS. DE ROUES

KCG-6502GE

- Puissant moteur OHV de 10 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser

\$659.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 10000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-10001GE

- Puissant moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Deux prises verrouillables: CA 120V/30 ampères et 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique à clé et à rappel facile à utiliser

\$959.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 12000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12000GE

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Termiaux: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC

\$1099.99




RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

K-L1430-10

Longueur de la rallonge: 10 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 12 (S)TW 4/C



\$39.99

K-L1430R-25

Longueur de la rallonge: 10 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (S)TW 4/C



\$99.99

K-L1430-25-4T

Longueur de la rallonge: 25 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (S)TW 4/C



\$99.99

K-L1430-25EXT

Longueur de la rallonge: 25 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)



\$99.99

CORDON ADAPTATEUR 50 AMP. POUR GÉNÉRATRICE

Cordon adaptateur pour génératrice avec prise Nema 14-50P de 120/240V 50 ampères et receptacle verrouillable Nema L14-30R de 120/240V 30 ampères

K-1450P-2

Longueur de la rallonge: 1.5 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)



\$69.99

Prise femelle avec embout éclairé

ENS. DE CONNEXION POUR GÉNÉRATRICE À DOMICILE

K-X7500

Ensemble de réceptacles de l'extérieur à l'intérieur. Comprend panneau d'alimentation 6 prises, boîtier d'entrée de courant de la génératrice, conduit en PVC rigide de 1/2", mèche plate de 1-1/4", manchon en PVC de 1/2", 2 joints isolants et quincaillerie de montage



\$109.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE À 2 CYLINDRES EN V 15000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-15000GE

Puissant moteur OHV de 20 CV, 2 cylindres en V, tige horizontale, 4 temps à refroidissement à air

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique à clé
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC

FONCTION DE RALENTI AUTOMATIQUE prolonge la vie de fonctionnement en ajustant automatiquement la vitesse du moteur lorsqu'il n'est pas sous charge



\$2499.99

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE 2000W À ESSENCE

KCG-2001i

- Puissant moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Prise USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise Double: CA de sortie 120V/13.3 ampères



Comprend Port USB



\$649.99

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE 4500W À ESSENCE

KCG-4500i

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 ampères



\$1199.99

En Option K-X2P ENSEMBLES DE CÂBLES DE JUMELAGE POUR GÉNÉRATRICE À INVERSEUR



\$99.99

POMPE À EAU DE 2" et 3" À ESSENCE

- Hauteur manométrique de 105' (KCG-2WPG) ou 92' (KCG-3WPG) hauteur totale, au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial)

- Interrupteur du moteur en cas de bas niveau d'huile
- Comprend 3 colliers de serrage, 2 adaptateurs pour boyaux, 2 joints d'étanchéité en caoutchouc, panier passoir et adaptateur pour panier passoir

Puissant moteur OHV 7 CV 4 temps à refroidissement à air

Diamètre d'aspiration et de refoulement de 2" MPT



KCG-2WPG
\$339.99



Accessoires Standard

Puissant moteur OHV 7 CV 4 temps à refroidissement à air

Diamètre d'aspiration et de refoulement de 3" NPT



KCG-3WPG
\$399.99



Accessoires Standard

ENSEMBLES DE TUYAUX POUR POMPE À EAU

Chaque ensemble de tuyau comprend un adaptateur "camlock" fileté de type A

Tuyaux d'aspiration renforcés en PVC transparent

Tuyaux de décharge en PVC



\$119.99 **\$199.99** **\$89.99** **\$119.99**
KW-252 2" X 25 pi. KW-253 3" X 25 pi. KW-502 2" X 50 pi. KW-503 3" X 50 pi.

MOTEURS À ESSENCE

- Idéal pour compresseurs, génératrices, laveuses à haute pression, go-karts et fendeuses à bois
- Direction de rotation dans le sens antihoraire

KCG-65
• Puissant moteur OHV de 6.5 CV, 4 temps à refroidissement à air

\$229.

KCG-130
• Puissant moteur OHV de 13 CV, 4 temps à refroidissement à air

\$449.



TRANSPALETTES

Capacité de 5500 lbs

KC-2145N-NYL
(21" X 45")
Roues-Nylon
429.99

KC-2748N-NYL
(27" X 48")
Roues-Nylon
429.99

KC-2748NP
(27" X 48")
Roues-Poly
429.99



Pédale à pied à action rapide

Commande manuelle à trois positions
Hauteur min. des fourches au sol 2.95"
Hauteur max. des fourches 7 1/2"



Pédale à pied à action rapide

Pédale à pied à action rapide

LAVEUSE À HAUTE PRESSION 3000 LB/PO² À ESSENCE

KPW-3001FM

- 3000 lb/PO², volume d'eau maximum de 2.3 gal/min
- Soupape de sûreté thermique sur la pompe protège contre la surchauffe
- Boyau haute pression de 25' et raccord à branchement rapide pour boyau d'entrée
- Comprend roues de 10" pour maniabilité et 5 buses de pulvérisation à branchement rapide (0°, 15°, 25°, 40° et détergent)

\$499.99



7 CV

CONTENANT DE VRAC PLIABLE

- 2 panneaux qui s'abaissent facilement
- Plié et empilé rapidement pour faciliter le transport
- Matériau: Polyéthylène haute densité (PEHD)
- Dim. hors tout: 47,2" lo x 39,4" la x 39,4" h
 - Hauteur plié: 14,2"
- Capacité de poids: 2000 lb
 - Couleur: Gris

KLETON



Couvercle vendu séparément



No modèle	Description	Prix promo
CF862	Contenant	636,00
CF863	Couvercle	79,96

CAISSE-PALETTE EMPILABLE ET EMBOÎTABLE

- Emboîtable pour faciliter le transport et le rangement, empilable avec ou sans le couvercle
- Fabrication en plastique sans risque de rouille, de pelage ou d'écaillage
- Résiste à la température élevée jusqu'à 130 °F et basse jusqu'à -10 °F
- Coins arrondis et surfaces lisses faciles à nettoyer
- Couleur: Gris

CF683



No modèle	Dim. hors tout					Prix promo
	la"	x	p"	x	h"	
CF683	15,5	x	19,5	x	10	67,10
CF684	15,5	x	19,5	x	13	78,50
CF685	19,5	x	23,5	x	10	89,30

CAISSE EN PLASTIQUE POUR PRODUITS LAITIERS

- Caisse réutilisable qui conserve sa forme et sa performance lors de l'empilage, du lavage à la pression et du transport
 - Compatibilité universelle
- Dim. extérieures: 13-1/10" la x 13-1/10" p x 11" h
 - Capacité: 40 lb
 - Homologué FDA
 - Couleur: Noir

ORBIS



No modèle	Prix promo
CF932	16,99

CONTENEUR REPLIABLE EN MÉTAL GRILLAGÉ

- Grillage soudé qui maximise la visibilité et l'aération
- Peut être empilé jusqu'à 4 de hauteur
- Muni d'une porte pratique pour faciliter l'accès aux produits
- Muni de quatre plaques pour roulettes compatibles avec toutes les roulettes KLETON
- Capacité: 4000 lb
- Dimensions hors tout: 40" la x 48" p x 42" h
- Nbre de panneaux repliables: 1
- Hauteur plié: 9"



KLETON

No modèle	Prix promo
CG021	499,00

BACS EN PLASTIQUE GÉANTS

- De dimensions très grandes, ce qui offre une capacité de rangement importante
- Garantis incassables et indéformables de -40°C à 120°C
- Non affectés par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
- S'emboîtent pour minimiser l'espace pris dans l'entrepôt lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Capacité: 200 lb
- Largeur extérieure: 15-1/2"
- Profondeur extérieure: 25"
- Hauteur extérieure: 13"

KLETON

CF329



CF328

No modèle	Couleur	Prix promo
CF328	Bleu	49,90
CF329	Vert	49,90

CONTENANTS AVEC LOQUETS EN PLASTIQUE

- Comprend des loquets avec verrous d'accrochage de gros calibre aux deux extrémités pour bien fermer le contenant
- Moulé par injection de polypropylène durable et très résistant aux chocs
- Dim. extérieure: 15-7/8" la x 21" p x 7-3/4" h
- Capacité: 50 lb
- Volume: 7 gallons

SYSTÈME DE RANGEMENT QUANTUMSM



Couvercles vendus séparément

No modèle	Description	Prix promo
CG053	Contenant noir	14,89
CG054	Contenant transparent	17,49
CG055	Couvercle noir	13,49
CG056	Couvercle transparent	14,89

ARMOIRES DE RANGEMENT HI-BOY PROFONDES & SOUDÉES



- Quatre tablettes ajustables
- Poignée encastrée et serrure à barillet
- 36" la x 24" p x 72" h
- Matériau: Acier
- Capacité par tablette: 150 lb distribués également



FJ882

FJ884

No modèle	Couleur	Prix promo
FJ882	Noir	824,00
FJ884	Charbon	824,00

ARMOIRES DE RANGEMENT

- Conçue pour un montage facile
- Base monopiece qui sert de tablette supplémentaire
- Poignée verrouillable pour plus de sécurité
- Nbre de tablettes: 4
- Couleur: Gris
- Matériau: Acier



FN425

FN426



No modèle	Dim. hors tout			Capacité par tablette	Prix promo
	la"	x p"	x h"		
FN425	30	x 15	x 66	300 lb	373,00
FN426	36	x 24	x 78	300 lb	552,00

ARMOIRES DE RANGEMENT COMBINÉES

- Fabriquée en tôles d'acier laminé à froid de qualité commerciale
- Comporte une tablette large, 5 demi-tablettes et une section avec tringle à cintres
- Dimensions: 36" la x 18" p x 72" h
- Nbre de tablettes: 6
- Capacité par tablette: 150 lb
- Type d'assemblage: Soudé (assemblé)



FL795

No modèle	Couleur	Prix promo
FL794	Gris	989,00
FL793	Beige	989,00
FL795	Noir	989,00

CASIERS EN ACIER PRÊTS À ASSEMBLER

- Assemblage requis, prêt à assembler avec écrous et boulons compris
- Cadres de calibre 16, corps et tablettes de calibre 24
- Portes à panneaux doubles, pour l'extérieur de calibre 20 et l'intérieur de calibre 24 sur les casiers de un et deux niveaux
- Poignées pour cadenas en retrait, en acier inoxydable
- Fini à revêtement de peinture en poudre durable gris
- Plaques numérotées offertes séparément
- Dim. du modèle à un niveau: 12" la x 18" p x 72" h
- Hauteur de la porte du modèle à deux niveaux: 33 1/4"
- Hauteur de la porte du petit casier: 11"



Un niveau

Deux niveaux

Petits casiers

No modèle	Bloc de	Poids lb	Prix promo
UN NIVEAU			
FL362	1	51,7	198,00
FL363	2	96	348,00
FL364	3	139	506,00
DEUX NIVEAUX			
FL366	1	53,9	213,00
FL367	2	98	375,00
FL368	3	141	561,00
PETITS CASIERS			
FL370	1	60	304,00
FL371	3	108	579,00
FL372	3	159	865,00

ÉTAGÈRES ROBUSTES

- Étagère de style ouvert qui facilite l'accès de tout côté
- Excellent pour le stockage des matériaux lourds
- Capacité de tablette selon des charges distribuées également
- Type d'ensemble: De base
- Nbre de tablettes: 5
- Matériau: Acier
- Type d'étagère: Boulonné
- Couleur: Gris



KLETON



RN772

No modèle	Dim. hors tout			Capacité par tablette	Prix promo
	la"	x p"	x h"		
RN772	36	x 18	x 72	3000 lb	502,00
RN773	48	x 18	x 72	3000 lb	604,00
RN774	60	x 18	x 72	3000 lb	770,00
RN775	36	x 24	x 72	3000 lb	612,00
RN776	48	x 24	x 72	3000 lb	731,00
RN777	60	x 24	x 72	3000 lb	979,00

RAYONNAGE ENCLENCHABLE ROBUSTE

- Conception modulaire, utilisé comme étagère ou établi
- Comprend cinq tablettes en panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)
- Tablettes qui s'enclenchent en place rapidement et facilement
- Matériau: Acier
- Hauteur: 72"
- Style: Ouvert
- Capacité par tablette: 1200 lb



RN455



KLETON



No modèle	Largeur"	Prof."	Prix promo
RN455	36	18	178,00
RN456	36	24	194,00
RN457	48	18	203,00
RN458	48	24	233,00

ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE AU FINI ÉPOXY VERT



RL648



RL649

- Parfaite pour utilisation dans les environnements humides grâce à ses propriétés anti-rouille
- Tablettes réglables à intervalles précis de 1"
- 4 tablettes
- Capacité par tablette: 800 lb distribuées également
- Certifiée NSF

KLETON

No modèle	Type	Dimensions			Prix promo
		la"	x p"	x h"	
RL648	De base	36	x 18	x 63	194,00
RL649	Ajout	36	x 18	x 63	179,00
RL650	De base	48	x 18	x 63	221,00
RL651	Ajout	48	x 18	x 63	208,00

ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE AVEC TABLETTES INCLINÉES

- Tablettes inclinées qui offrent une plus grande visibilité des produits entreposés
- Certifié NSF
- Capacité par tablette: 400 lb
- Capacité hors tout: 1000 lb
- **Comprend:** trois tablettes inclinées et deux tablettes plates



RN589

No modèle	Dimensions			Prix promo
	la"	x p"	x h"	
RN589	36	x 18	x 63	346,00
RN590	48	x 18	x 63	401,00
RN591	48	x 24	x 63	491,00

KLETON

ÉTAGÈRES À PANIERS-TABLETTES EN TREILLIS MÉTALLIQUE

KLETON



RN609

- Paniers-tablettes qui aident à garder les articles organisés et visibles, tout en empêchant qu'ils tombent des tablettes
- Treillis ouvert qui offre une aération maximale et aide à réduire la poussière
- Paniers additionnels offerts
- Type d'ensemble: De base
- Capacité par tablette: 400 lb
- Capacité hors tout: 1000 lb
- Nbre de tablettes: 5

No modèle	Dimensions			Prix promo
	la"	x p"	x h"	
RN609	36	x 18	x 74	659,00
RN610	48	x 18	x 74	795,00
RN611	48	x 24	x 74	995,00

ÉTAGÈRE-CLASSEUR DE GRANDE LARGEUR

- Organisez et rangez tous les dossiers efficacement dans un seul centre d'information
- Poteaux et montants en acier de calibre 12 offrant une résistance maximale
- Poutrelles facile à installer par pression, aucun écrou ni boulon
- Plateforme en fil métallique permettant une circulation d'air maximale
- Capacité par tablette: 1340 lb
- Couleur de la structure: Gris



RN579

RN587



No modèle	Type d'ensemble	Nbre de tablettes	Dimensions		Prix promo
			la"	x p" x h"	
RN577	De base	3	42	x 18 x 60	427,00
RN585	Ajout	3	42	x 18 x 60	349,00
RN578	De base	3	42	x 32 x 60	540,00
RN586	Ajout	3	42	x 32 x 60	438,00
RN579	De base	4	42	x 18 x 84	558,00
RN587	Ajout	4	42	x 18 x 84	460,00
RN580	De base	4	42	x 32 x 84	694,00
RN588	Ajout	4	42	x 32 x 84	572,00

ÉCHELLES ROULANTES

- Sans main courante
- Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux volumineux
- Fonctionne sur des roulettes à immobilisation automatique
- Profondeur de la plateforme: 16"
- Matériau du cadre: Acier
- Type de marche: Perforé
- Certifié CSA selon la norme ANSI A14.7
- Capacité: 300 lb
- Fini durable émail bleu Kleton



KLETON

MA612

No modèle	Nbre de marches	Marche sup. h" x p"	Prof. base"	Prix promo
MA612	2	19 x 16	26	285,00
MA613	3	28 x 16	30	314,00

ÉCHELLES PORTATIVES & PLIABLES

- Pliable et verrouillable, ce qui permet d'économiser de l'espace de rangement lorsque inutilisée
- Construction soudée
- Facile à manoeuvrer
- Angle de 58° et marches de 7" de profondeur pour faciliter la montée
- Marches perforées
- Matériau du cadre: Acier
- Profondeur de la plateforme: 7"
- Largeur de la marche: 16"
- Dim ouverte la: 24"
- Capacité maximale: 350 lb
- VS437 Dimensions repliée: 24" la x 10" lo x 52" h
- VS438 Dimensions repliée: 24" la x 10" lo x 65" h

VC437



KLETON

No modèle	Nbre de marches	Hauteur de la plateforme"	Dim ouverte lo"	Prix promo
VC437	3	30	23	236,00
VC438	4	40	30	279,00

ÉCHELLES TILT-N-ROLL

- Design équilibré qui permet d'incliner l'échelle en position de roulement
- Fabrication monopièce en acier entièrement soudé
- Rampes d'une hauteur de 30" avec des marches d'une largeur de 22"
- Plateforme surdimensionnée de 22" x 24" pour plus de liberté de mouvement et de confort
- Type de marche: Métal déployé
- Profondeur de la marche: 8"
- Largeur hors tout: 25"
- Haut seuil: 9"
- Capacité: 300 lb



MD603

KLETON

No modèle	Nbre de marches	Hauteur plat."	Largeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Prix promo
MD603	3	27	44	57	491,00
MD604	4	38	50	68	569,00

ÉCHELLE-ESCABEAU

- Échelle/chariot en aluminium est idéal pour la maison, le bureau ou le magasin
- Fabrication en aluminium robuste et légère
 - L'escabeau se transforme en diable
 - Bavette du diable mesure 15" de largeur
 - Nbre de marches: 3
 - Dimensions hors tout: 20" lo x 18" la x 38-1/2" h
 - Capacité du diable: 132 lb
 - Capacité de l'escabeau: 330 lb
 - Dimensions de l'échelle: 14" x 32" x 47"
 - Hauteur de marche: 10"
- Dimensions du chariot: 14-1/2" x 16-1/2" x 50"

BIOS living



No modèle	Prix promo
MO009	149,00

BAC DE STOCKAGE BRUTE AVEC COUVERCLE

- Matériau: Polypropylène



CF682



No modèle	Cap. lb	Dim. hors tout p" x la" x h"	Prix promo
-----------	---------	------------------------------	------------

GRIS

CF681	112	27,88 x 16,5 x 10,7	59,80
CF682	160	27,88 x 17,38 x 15,13	72,30

BLANC

JD657	160	27,88 x 17,38 x 15,13	72,30
-------	-----	-----------------------	--------------

CONTENANT DE VRAC EMPILABLE

- Fabrication robuste entièrement soudé
- Contenants en maille utilisent un grillage de calibre 10 x 2" x 2"
- Tous les contenants utilisent une base en acier ondulé de calibre 13
- Montants d'angle 2" x 2" x 3/16"
- Nbre de panneaux repliables: 1
- Poids: 130 lb
- Hauteur utilisable: 24"



KLETON

No modèle	Cap. lb	Dim. hors tout p" x la" x h"	Prix promo
CF450	3000	40,5 x 34,5 x 30	608,00



CALE POUR TRANSPALETTE

- Réduit les réclamations de frais de transport et dommages aux remorques causés par des transpalettes en cavale
 - Roulez le transpalette sur la plateforme inclinée à l'aide des roulettes jusqu'à la zone de rangement
- Levier de palette qui freine le fonctionnement sur toute surface sans glisser
 - Matériau: Caoutchouc
 - Couleur: Noir
 - Dimensions: 345 mm x 295 mm x 55 mm



KLETON

No modèle	Prix promo
KI297	49,90



PLATEAU POUR TRANSPALETTE

- Produit économique qui transforme un transpalette standard en un poste de travail mobile en quelques minutes
- Fabriqué en plastique moulé durable
 - **Comprend:** pochettes à outils de chaque côté, plateau pour crayons et stylos, support pour plaquette à pince, porte-gobelet intégré et compartiment de rangement
 - Dimensions hors tout: 16-1/4" la x 7-3/4" p x 18-5/8" h



No modèle	Prix promo
MN368	98,50

TRANSPALETTE ROBUSTE AVEC FREIN

- Roue directionnelle avec âme en fonte et semelle robuste en polyuréthane, et des rouleaux qui procurent une performance supérieure
 - Fabriqué avec un frein à main
 - Longueur des fourches: 48"
 - Largeur des fourches: 6,25"
 - Largeur du cadre: 27"
 - Capacité: 5500 lb
 - Matériau du cadre: Acier
 - Hauteur élevée: 7,75"
 - Hauteur abaissée: 2,9"
 - Garantie limitée de deux ans



KLETON

No modèle	Prix promo
MP611	591,00

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE À BALANCE NUMÉRIQUE

- Permet de peser des palettes et des conteneurs lors de leur manipulation
- Balance numérique Mettler Toledo approuvée cUL qui offre une précision maximale sur le poids des charges
- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte des roues directrices et rouleaux qui offrent une performance supérieure
- Rouleaux en nylon qui facilitent l'entrée et la sortie des palettes
 - Longueur des fourches: 44-1/2"
 - Largeur des fourches: 6-5/8"
 - Largeur du cadre: 27"
 - Capacité: 4400 lb
 - Matériau du cadre: Acier
 - Hauteur élevée: 7-11/16"
 - Hauteur abaissée: 3"
 - Garantie limitée de deux ans



KLETON

No modèle	Prix promo
MN705	2199,00

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE À PROFIL BAS

- Permet la manipulation de palettes et de conteneurs qui sont plus bas que la hauteur standard
- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte des roues directrices et rouleaux entièrement en acier qui offrent une performance supérieure
- Rampe de sortie de 1,5" qui facilite la sortie des palettes
 - Longueur des fourches: 48"
 - Largeur des fourches: 6"
 - Largeur du cadre: 27"
 - Capacité: 3300 lb
 - Matériau du cadre: Acier
 - Hauteur élevée: 5,5"
 - Hauteur abaissée: 2"
 - Garantie limitée de deux ans



KLETON

No modèle	Prix promo
MN061	608,00

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE À FOURCHE DE 6'

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte des roues directrices et rouleaux entièrement en acier qui offrent une performance supérieure
- Rouleau en nylon qui facilite l'entrée et la sortie des palettes
 - Longueur des fourches: 72"
 - Largeur des fourches: 6-1/4"
 - Largeur du cadre: 27"
 - Capacité: 5500 lb
 - Matériau du cadre: Acier
 - Hauteur élevée: 7,625"
 - Hauteur abaissée: 3"
 - Garantie limitée de deux ans



KLETON

No modèle	Prix promo
MN459	1210,00

LAMPE DE QUAI

- Interrupteur intégré
- Cage robuste en acier inoxydable pour une meilleure protection de la lumière
- Support de montage pour une installation facile
- Bras flexibles ajustables dans toutes les directions
- Longueur du bras déployé: 40"
- Type d'ampoule: DEL
- Puissance: 50W
- Type de tête: Métal
- Lumens: 5500



OUTILS
AURORA

No modèle	Prix promo
XI316	287,00

LAMPE ROBUSTE POUR QUAIS

- Matrice de voyants DEL avec durée de vie de 50000 heures
- Bras avec extension complète de 40" et cinq points de pivotement
- Classée pour l'usage extérieur
- Cordon de 10' avec fiche 5-15P
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité



No modèle	Prix promo
XD022	297,00

LIND  EQUIPMENT

FEUX STOP & GO DEL POUR QUAIS

- Un système d'alerte simple, efficace et rentable qui réduit les risques d'accidents
- Boîtier en polypropylène jaune qui ne rouille pas, ne perce pas, ne bosselle pas et ne se corrode pas
- Visières antiéblouissantes intégrées pour améliorer la visibilité
- Trous de montage conformes aux normes établies pour les bâtiments
- Utilisation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- Dimensions: 6-3/8" la x 3-3/4" p x 11-3/8" h
- Diamètre de la lentille: 4-1/4"
- Tension: 115 V

XC102



No modèle	Description	Prix promo
XC102	Stop & Go – sans clignotant ni bouton	189,00
XC105	Stop & Go – a/clignotant et bouton à bascule	239,00
XC108	Lampe Stop & Go – Ensemble une de chaque modèle ci-dessus	395,00

CALE-ROUE POUR LA GLACE

- Acier profilé
- Dessous dentelé qui assure une prise stable
- Légère et fiable
- Pouvoir de retenue maximal sur la neige et la glace
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité pour plus de visibilité
- Diamètre max. de la roue: 20"
- Dimensions: 8" la x 10-1/2" p x 9-1/4" h
- Poids: 9 lb



KLETON

No modèle	Prix promo
KH964	43,59

CALE DE ROUE EN CAOUTCHOUC STRATIFIÉ

- Conçues pour convenir à la courbure d'un pneu pour une prise robuste
- Fabriquées en caoutchouc stratifié extra robuste et en acier pour utiliser avec les camions tout usage et l'équipement lourd
- Capacité de charge: jusqu'à 40 000 lb.
- Diamètre max. de la roue: 35"
- Dim. hors tout: 8" la x 8" p x 8" h



KLETON

No modèle	Prix promo
KH603	50,90

CALE DE ROUE EN URÉTHANE

- Orange sécurité pour une plus grande visibilité
- Trou moulé dans la largeur du cale-roue pour attacher une chaîne de sécurité (chaîne vendue séparément)
- Diamètre max. de la roue: 35"
- Dim. hors tout: 8" la x 11" p x 8" h



KLETON

No modèle	Prix promo
KH897	46,90

CHARIOTS UTILITAIRES LÉGERS



MH223



ML364



- Fabriqués en plastique durable
- Tablettes plates avec rebords renforcés
 - Nbre de tablettes: 3
- Roulettes pivotantes de 4" non-marquantes
 - 19" la x 34" p x 38" h
 - Capacité: 200 lb distribuées également

No modèle	Couleur	Prix promo
MH223	Platine	342,00
ML364	Noir	342,00

CHARIOT DE BUREAU EN TREILLIS MÉTALLIQUE POUR LE COURRIER



KLETON



- Idéal pour transporter les dossiers suspendus, les paquets et les fournitures de bureau
- Comprend trois diviseurs en treillis métallique et deux paniers amovibles
 - Capacité: 250 lb
 - Dimensions hors tout: 42" lo x 23" p x 38" h
 - Nbre de tablettes: 2
- Matériau du chariot: Chromé

No modèle	Prix promo
MO843	479,00

CHARIOTS À TABLETTES/PLATEFORME

- Chariot de conception efficace de type 2 dans 1
- Deux pare-chocs en caoutchouc aux coins avant et une tablette supérieure amovible de calibre 11 pour transformer l'unité en chariot à plateforme
- Quatre roulettes boulonnées en caoutchouc non marquant de 5" dont deux fixes et deux pivotantes
- Fini émail durable bleu Kleton
- Capacité: 1300 lb distribuées également; 500 lb tablette supérieure, 800 lb tablette inférieure
- Matériau du chariot: Acier
- Dimensions hors tout: 24" la x 36" p x 40" h



KLETON

No modèle	Prix promo
MB391	575,00

CHARIOT DE SERVICE MOBILE

- Panneau à persiennes pour les bacs de petites pièces et tiroir verrouillable pour les fournitures
- Deux tablettes en acier de calibre 14 soudées à des montants en acier de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire de 1" de diamètre
- Roulettes boulonnées de 5" en caoutchouc non marquant, deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Capacité: 1200 lb
- Dimensions hors tout: 24" la x 40" p x 57" h
- Configuration de la bordure: Bordure vers le bas, Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Caoutchouc bleu
- Fabrication: Entièrement soudé

KLETON



No modèle	Prix promo
MN396	667,00

CHARIOTS À TABLETTES ROBUSTES

MB472



KLETON

- Polyvalents pour le transport de tous les matériaux
- Chariot construit à partir de tablettes en acier de calibre 14 soudées à des poteaux de montants en angle de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire en acier d'un diamètre de 1"
- Tablettes disponibles avec bordure surélevée de 1-1/2" vers le haut ou vers le bas
 - 4 roulettes boulonnées non marquantes de 5", 2 fixes et 2 pivotantes
 - Capacité: 1200 lb
 - Dim. hors tout: 24" la x 51" p x 61" h
 - Matériau du chariot: Acier
- Fabrication: Entièrement soudé
- Matériau de roue: Caoutchouc

No modèle	Nbre de tablettes	Configuration de la bordure	Prix promo
MB472	4	Bordure vers le haut	591,00
MB478	5	Bordure vers le bas	667,00

CHARIOTS À TABLETTES ROBUSTES AVEC TIROIR

- Tablettes fabriquées d'acier de calibre 14 soudées à des poteaux à angles en acier de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8"
- Poignée d'acier de 1" de diamètre
- Dimensions intérieures du tiroir: 15-1/4" la x 20" lo x 6" h, capacité: 100 lb
- Quatre roulettes boulonnées non marquantes de 5" deux fixes et deux pivotantes
- Capacité: 1200 lb
- Dimensions hors tout: 24" la x 39" p x 36" h
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Fabrication: Entièrement soudé
- Nbre de tiroirs: 1

KLETON



No modèle	Prix promo
MH255	535,00

CHARIOTS À PLATEFORME EN PLASTIQUE

- Fait de plastique structural moulé en polyéthylène haute densité, résistant et durable
- Léger, facile à nettoyer, résiste aux produits chimiques et à l'exposition prolongée aux intempéries
 - Plateforme antidérapante
 - Poignée amovible en acier
 - Hauteur de la poignée: 39"
 - Capacité: 2000 lb
 - Diamètre de roue: 8"
 - Type de roue: Caoutchouc moulé
 - Hauteur de la plateforme: 11"
 - Couleur: Gris & bleu



KLETON

MN428

No modèle	Largeur de la plateforme"	Longueur de la plateforme"	Prix promo
MN428	24	48	961,00
MN429	30	60	1176,00

CHARIOT WAGON ERGONOMIQUE À PLATEFORME

- Plateforme égale qui permet un chargement/déchargement facile de la charge
- Plateforme en bois dur de qualité munie d'un cadre robuste à cornière de 2" x 2"
 - Poignée pouvant être élevée jusqu'à 45"
 - Cinquième roue de direction standard qui permet une manoeuvrabilité accrue
 - Largeur de la plateforme: 24"
 - Longueur de la plateforme: 48"
 - Hauteur de la plateforme: 14,25"
 - Capacité: 1000 lb
 - Diamètre de roue: 10"
 - Matériau de roue: Pneumatique

KLETON



No modèle	Prix promo
MD186	910,00

CHARIOTS À PLATEFORME EN ALUMINIUM

- En moyenne 40 % plus légers que les chariots à plateforme en acier ou en acier et bois
- Résistants à la corrosion pour une plus longue durée de service
 - Châssis fabriqué de canaux en aluminium à haute résistance entièrement soudés
- Alvéoles dans les coins qui permettent d'installer les poignées dans l'une des deux extrémités du chariot
 - Hauteur de la poignée: 32"
 - Capacité: 3400 lb
 - Position des roulettes: Coin standard
 - Diamètre de roue: 6"
 - Matériau de roue: Polyuréthane
 - Type de plateforme: À saillie



ML934

KLETON

No modèle	Largeur de la plateforme"	Longueur de la plateforme"	Prix promo
ML934	24	36	448,00
ML935	24	48	484,00
ML936	30	60	564,00

CHARIOTS À PLATEFORME

- Base en acier robuste de calibre 14 entièrement soudé
 - Manchon double soudés
- Rebord à pli double et canaux renforcés en dessous
- Poignée amovible en acier tubulaire de 1-1/4" qui peut s'insérer aux 2 extrémités de la plateforme
 - 2 roulettes pivotantes et 2 fixes boulonnées
 - Largeur de la plateforme: 30"
 - Longueur de la plateforme: 48"
 - Position des roulettes: Coin standard



KLETON

No modèle	Dia. de roue"	Plateforme h"	Poignée h"	Cap. lb	Prix promo
MATÉRIAU DE ROUE: NYLON					
MD421	6	9	36	1300	427,00
MD422	8	11	39	1400	463,00
MATÉRIAU DE ROUE: PNEUMATIQUE					
MD423	8	11	39	1000	421,00

CHARIOT

- Fabrication durable résistant à l'écaillage et au pelage
 - Poignée à trois positions pratiques: relevée, en angle de 45° ou repliée à plat
 - Roulettes de 5" non-marquantes
 - Largeur de la plateforme: 20-1/2"
 - Longueur de la plateforme: 31-3/4"
 - Hauteur de la plateforme: 6"
 - Hauteur de la poignée: 27"
 - Capacité: 500 lb
 - Diamètre de roue: 5"
 - Type de roue: Caoutchouc



KLETON

No modèle	Prix promo
JH489	159,00

CHARIOT TRIPLE^{MC}

- Poignée à trois positions pour pousser, tirer ou replier à plat pour faciliter le rangement
- Surface antidérapante prévenant le déplacement de la charge
- Plateforme en mousse structurée qui ne rouille pas, n'écaille pas et ne fléchit pas
- Roulettes de 5" stabilisatrices sur surfaces rugueuses, non-marquantes
- 20-1/2" la x 32-1/2" lo x 37-3/4" h
- Capacité: 500 lb distribuées également



Rubbermaid
Commercial Products

No modèle	Prix promo
MH708	355,00

CHARIOTS BASCULEURS

- Idéals pour transporter et décharger des rebuts, de la ferraille et autres matériaux en vrac
- Chariot de polyéthylène monté sur châssis en acier entièrement soudé
- Comprend des petites roulette pivotante à l'avant et de grandes roues fixes à l'arrière
- Matériau du bac: Polyéthylène

KLETON

MN983



MN981



No modèle	Durabilité	Capacité de volume	Capacité de chargement lb	Dimensions lo" x la" x h"	Type de roue avant	Type de roue arrière	Prix promo
MN980	Usage léger	0,625 vg ³	500	57 x 28 x 38	Caoutchouc moulé de 8"	Caoutchouc non marquant de 4"	509,00
MN981	Usage standard	0,625 vg ³	850	57 x 28 x 38	Caoutchouc moulé de 10"	Caoutchouc non marquant de 5"	745,00
MN982	Usage standard	1,1 vg ³	1250	66 x 34 x 43	Caoutchouc moulé de 12"	Caoutchouc moulé de 5"	977,00
MN983	Robuste	1,1 vg ³	2000	66 x 34 x 43	Caoutchouc moulé de 12"	Caoutchouc moulé de 5"	1199,00

CHARIOT-CAISSE EN POLY À PAROIS EFFILÉES

- Bacs en polyéthylène durables et sans joints à 100%
- Étanches et faciles à nettoyer
- Bacs fixés sur une base en contreplaqué de sapin de 3/4"
- Comprend deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes
- Capacité basée sur une distribution uniforme du poids
- Empilables pour entreposage
- Position des roulettes: coin standard

KLETON



No modèle	Capacité de volume	Capacité de charge lb	Dimensions lo" x la" x h"	Prix promo
MN984	9 pi ³	500	37 x 26 x 30	302,00

CHARIOTS BASCULEURS

- Fabrication en plastique moulée par rotation et très solide qui assure une facilité de déplacement et de déchargement
- Surface lisse, facile à nettoyer, et résistante à la corrosion et aux piqûres
- Conception de roue et d'essieux insérés qui évite de causer des dommages aux surfaces et à l'équipement
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Matériau du bac: Polyéthylène
- Couleur: Noir

Rubbermaid
Commercial Products



MK789

No modèle	Capacité vg ³	Capacité lb	Dimensions lo" x la" x h"	Prix promo
MK788	1/2	450	56,75 x 28 x 38,5	842,00
MK789	1	850	72,25 x 33,5 x 43,75	1157,00

BALANCES DE RÉCEPTION

KILOTECH
www.kilotech.com

- Modes kg/lb/oz
- Fonction arrêt automatique programmable
- Plateau amovible en acier inoxydable
- Boutons zéro, tare et kg/lb/oz (bascule)
- Dimensions de la plateforme: 11-3/4" lo x 12-1/4" la
- Non légale pour le commerce
- Type d'affichage: LCD
- Garantie du fabricant: 1 an
- Dimensions d'affichage: 4-1/2" x 1-1/2"



IA559

No modèle	Capacité lb/kg	Graduations	Prix promo
IA559	55 / 25	0,02 lb / 10 g	425,00
HX632	110 / 50	0,1 lb / 0,05 kg	425,00

BALANCES NUMÉRIQUES ÉLECTRONIQUES

- Design compact 12-1/2" p x 11-3/4" la x 45/8" h (32 cm x 30 cm x 12 cm)
- Fonction de pesage de contrôle (haut/bas/cible) et fonction secondaire de comptage
- Quatre capacités offertes (3, 6, 15 et 30 kg / 6, 12, 30 et 60 lb) et quatre modes de pesage (g, kg, lb, oz)
- Plateforme en acier inoxydable amovible 8 3/4" la x 11 3/4" p (22 cm x 30 cm)
- Dimensions de la plateforme: 11-3/4" lo x 8-3/4" la
- Non légale pour le commerce

KILOTECH
www.kilotech.com



IA989

No modèle	Capacité lb/kg	Graduations lb/oz/kg/g	Prix promo
IA989	12 / 6	0,005 / 0,1 / 0,002 / 2	439,00
IA990	30 / 15	0,001 / - / 0,005 / -	439,00
IA991	60 / 30	0,01 / 10 / 0,02 / 0,5	439,00



CONTENEURS DE RANGEMENT ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR

ND337

- Fabriqué en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur
- Couvercle renforcé à double paroi
 - Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les mains



NM948

No modèle	Couleur	Capacité pi ³	Prix promo
30" LO X 24" LA X 24" H			
ND337	Jaune	5,5	199,00
ND202	Gris	5,5	199,00
48" LO X 24" LA X 24" H			
NM947	Jaune	10	299,00
NM948	Gris	10	299,00

BÂCHES STANDARDS BLEUES

- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeilletons robustes antirouilles tous les 3'
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Tissage serré 8 x 8
- Épaisseur: 4 mils
- Matériau: Polyéthylène

KLETON



NN364

No modèle	Dimensions'	Prix promo
NN364	8 x 6	3,79
NN365	10 x 8	6,15
NN366	12 x 10	9,34
NN367	20 x 10	15,50

* Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets

BÂCHES ROBUSTES VERTS

- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeilletons robustes antirouilles tous les 35"
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour une longue durée d'utilisation
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Tissage très serré 14 x 14
- Épaisseur: 9 mils
- Matériau: Polyéthylène

JB567

KLETON



No modèle	Dimensions'	Prix promo
JB567	6 x 8	7,80
JB568	8 x 10	13,13

* Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets

CONTENANTS POUR SEL & SABLE

- Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglacage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
- Il peut également servir à ranger du matériel de jardinage, des articles de sport, des articles de piscine, des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet que vous souhaitez stocker en toute sécurité
- Fabriqué en polyéthylène robuste, sans BPA et résistant aux rayons UV
- Les entrées pour fourches intégrées permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider
- Capacité: 4,24 pi³
- 21" lo x 27" la x 26" h

Produits D'Entretien
RMP
Maintenance Products



JK232

NO614

NO615

No modèle	Description	Prix promo
NO614	Contenant jaune	132,00
NO615	Contenant gris	132,00
JK232	Pelle jaune en polyéthylène 2L	5,99

BÂCHES ROBUSTES BLANCS

- Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
- Oeilletons robustes antirouilles tous les 3'
- Résistance accrue aux rayons ultraviolets prolongeant la durabilité
- Revêtement qui résiste à l'eau
- Tissage serré 10 x 10
- Épaisseur: 6 mils
- Matériau: Polyéthylène

KLETON



NN387

No modèle	Dimensions'	Prix promo
NN387	12 x 10	13,60
NN388	16 x 12	22,30
NN389	20 x 16	36,80

* Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets

ENSEMBLES D'ATTACHES EN CAOUTCHOUC

- Matériau: EPDM offre la capacité de résister à la dégradation résultant d'agents atmosphériques comme les rayons UV et l'ozone, obtenant ainsi un caoutchouc qui résiste parfaitement aux intempéries
 - Retiennent leurs qualités de rebondissement
- Courroies des attaches en caoutchouc qui résistent au fendillement et à la pourriture
 - Crochets en S durables en acier zingué



KLETON

No modèle	Description	Comprend	Prix promo
PF090	De base, 10 mcx	4 x 21"; 2 x 31"; 4 x 41"	21,29
PF091	Tout usage, 16 mcx	2 x 9"; 2 x 15"; 4 x 21"; 4 x 31"; 4 x 41"	28,89
PF092	Professionnel, 20 mcx	10 x 21"; 10 x 41"	40,79