

DUCAR

Soyez prêt à affronter l'hiver

Collection Hiver 2025 - 2026

Souffleuses à Neige



MODÈLES
À CHENILLES

MODÈLES
À ROUES

MODÈLE
SIMPLE PHASE

SOUFFLEUSES À NEIGE - 21po

Conçues pour les conditions hivernales canadiennes, les souffleuses à neige **DUCAR** se distinguent par une qualité de construction et une **projection puissante**, éliminant efficacement la neige abondante.

Fabriquées en acier renforcé avec des composantes de qualité, elles résistent aux températures froides.

Moteurs à faible consommation et transmissions renforcées pour une **performance optimale** avec entretien minimal. Système de lubrification automatique et protection anticorrosion pour une longue durée de vie.



SPÉCIFICATIONS | SB721SS

Type	Simple phase
Largeur de travail	21po
Moteur	Loncin à 4 temps - 196cm ³ - 6,5 CV
Entrainement	À pousser
Démarrage	À rappel
Poids	41 Kg (90 lb)

Compacte et maniable, cette souffleuse déneige allées et trottoirs avec une efficacité redoutable. Son démarrage simplifié et ses **roues de 7po** stabilisatrices en font l'allié parfait pour l'hiver. Conçue pour les propriétaires exigeants qui veulent un déneigement sans complication.

SPÉCIFICATIONS | SB721

Type	Deux phases
Largeur de travail	21po
Moteur	Ducar à 4 temps - 212cm ³ - 7 CV
Entrainement	Disque friction - Vitesses 4 AV / 1 AR
Démarrage	Électrique et à rappel
Poids	63 Kg (139 lb)

Conçue pour les hivers exigeants, cette souffleuse deux phases allie robustesse et contrôle précis grâce à sa transmission par disque de friction.

Ses patins réglables et ses roues de 13po x 4po garantissent stabilité et protection des surfaces.

L'outil idéal pour déneigements intensifs sans compromis.



SOUFFLEUSES À NEIGE - 24po/26po



SPÉCIFICATIONS | SB724

Type	Deux phases
Largeur de travail	24po
Moteur	Ducar à 4 temps - 212cm3 - 7 CV
Entrainement	Disque friction - Vitesses 6 AV / 2 AR
Démarrage	Électrique et à rappel
Poids	87 Kg (192 lb)

Découvrez l'excellence Ducar avec cette souffleuse haute performance à commande une main, offrant une **maniabilité inégalée**.

Ses **poignées chauffantes** intégrées et son **éclairage LED** vous garantissent confort et visibilité par tous les temps.

Équipée d'un double **système de patins** (métal/plastique) et de **grandes roues 15po x 4po**, elle s'adapte à tous les terrains en protégeant vos surfaces.

SPÉCIFICATIONS | SB726

Type	Deux phases
Largeur de travail	26po
Moteur	Ducar à 4 temps - 212cm3 - 7 CV
Entrainement	Disque friction - Vitesses 6 AV / 2 AR
Démarrage	Électrique et à rappel
Poids	88 Kg (194 lb)

Maîtrisez les pires tempêtes avec cette souffleuse à commande une main, offrant un **contrôle sans effort**. Son système de **poignées chauffantes** et son **éclairage LED**, transforment le déneigement en expérience confortable, jour et nuit.

La combinaison exclusive de **patins métal/plastique** et de **roues larges 16po x 4po** assure une adaptation parfaite à tous les types de surfaces, même les plus irrégulières.



SOUFFLEUSES À NEIGE - 28po/30po



SPÉCIFICATIONS | SB928

Type	Deux phases
Largeur de travail	28po
Moteur	Loncin à 4 temps - 252cm3 - 9 CV
Entrainement	Disque friction - Vitesses 6 AV / 2 AR
Démarrage	Électrique et à rappel
Poids	108 Kg (238 lb)

Défiez les hivers les plus rigoureux avec cette souffleuse motorisée.

Sa **commande une main** révolutionnaire et **ses poignées chauffantes** haute performance offrent un contrôle absolu sans compromis sur le confort.

L'éclairage **LED**, les **roues 16po x 4po** et le système **double patins** (métal/plastique) garantissent une visibilité et une adaptabilité optimales pour toutes vos sorties, jour et nuit.

SPÉCIFICATIONS | SB1130



Type	Deux phases
Largeur de travail	30po
Moteur	Loncin à 4 temps - 302cm3 - 11 CV
Entrainement	Syst différentiel - Vitesses - 6 AV / 2 AR
Démarrage	Électrique et à rappel
Poids	116 Kg (256 lb)

Conçue pour vous faciliter la vie, cette souffleuse avec système différentiel offre des performances exceptionnelles. La **commande une main** et les **poignées chauffantes** permettent un contrôle précis sans fatigue, même lors d'utilisations prolongées.

Son **éclairage LED** haute intensité, grandes **roues 16po x 4po** et son **kit patins double** (métal/plastique) assurent productivité et protection des surfaces en toutes conditions.



SOUFFLEUSE À NEIGE - 34po



SPÉCIFICATIONS | SB1334



Type	Deux phases
Largeur de travail	34po
Moteur	Loncin à 4 temps - 375cm3 - 13 CV
Entrainement	Syst différentiel - Vitesses - 6 AV / 2 AR
Démarrage	Électrique et à rappel
Poids	127 Kg (280 lb)

Déployez une force de déneigement sans précédent avec cette souffleuse motorisée et son système différentiel fiable. La **commande une main** ingénieuse et les **poignées chauffantes** haute performance transforment les pires tempêtes en simple formalité.

L'éclairage LED et le **kit patins double matériaux** (métal/plastique) offrent une visibilité et une adaptabilité maximales pour les sorties les plus exigeantes, 24h/24.

DOMPTEZ L'HIVER
AVEC DUCAR

FIABILITÉ
DURABILITÉ
PERFORMANCE ➤



DUCAR

Créées pour dominer les terrains les plus difficiles, les souffleuses à chenilles **DUCAR** allient force brute et adhérence maximale. Leur système de **chenilles professionnelles** et leur transmission renforcée garantissent une stabilité inégalée dans les pentes et neiges profondes.



SPÉCIFICATIONS | SB926T

Type	Deux phases
Largeur de travail	26po
Moteur	Loncin à 4 temps - 252cm3 - 9 CV
Entrainement	Disque friction - Vitesses 6 AV / 2 AR
Démarrage	Électrique et à rappel
Poids	110 Kg (242 lb)

Conçue pour les conditions extrêmes, cette souffleuse équipée de chenilles et d'un moteur puissant offre une traction inégalée sur neige profonde et terrains accidentés. Le système de **commande une main** et les **poignées chauffantes** assurent un contrôle précis sans fatigue.

Son **éclairage LED** haute puissance et son **kit patins double** (métal/plastique) garantissent productivité et sécurité, même lors des opérations nocturnes les plus exigeantes.

SPÉCIFICATIONS | SB1130T

Type	Deux phases
Largeur de travail	30po
Moteur	Loncin à 4 temps - 302cm3 - 11 CV
Entrainement	Syst différentiel - Vitesses - 6 AV / 2 AR
Démarrage	Électrique et à rappel
Poids	131 Kg (289 lb)

Défiez les conditions hivernales les plus extrêmes avec cette souffleuse équipée de **chenilles performantes**.

Son **système différentiel** et sa **commande une main** offrent un contrôle parfait sur neige profonde et terrains difficiles.

Les **poignées chauffantes**, l'éclairage **LED** haute performance et le **kit patins double** garantissent confort et efficacité lors des opérations prolongées, jour et nuit.



SOUFFLEUSE À NEIGE À CHENILLES - 34po



SPÉCIFICATIONS | SB1534T

Type	Deux phases
Largeur de travail	34po
Moteur	Loncin à 4 temps - 420cm ³ - 15 CV
Entrainement	Syst différentiel - Vitesses - 6 AV / 2 AR
Démarrage	Électrique et à rappel
Poids	146 Kg (322 lb)

Déployez une puissance inégalée avec cette souffleuse à chenilles, équipée d'un **système différentiel** haute performance.

Sa **commande une main** intuitive et ses **poignées chauffantes** offrent un contrôle optimal dans les conditions les plus rigoureuses.

L'**éclairage LED** et le **kit patins** double matériaux assurent productivité et protection des surfaces, même lors des opérations intensives 24/7.

TECHNOLOGIE DUCAR

MATÉRIAUX
DE PREMIÈRE QUALITÉ

CONCEPTION
INGÉNIEUSE

VITESSE DE ROTATION
HAUTE EFFICACITÉ



DUCAR

SOUFFLEUSE 22po ET BROSSE 32po - 2 EN 1



SPÉCIFICATIONS | PB32SB22W

Type	Deux phases
Largeur de travail	Brosse 32po - Souffleuse 22po
Moteur	Ducar à 4 temps - 212cm ³ - 7 CV
Entrainement	Disque friction - Vitesses 5 AV / 1 AR
Démarrage	Électrique et à rappel
Poids	95 Kg (209 lb)

Passez de la souffleuse à la brosse en quelques secondes ! Ce système polyvalent combine la puissance d'un **moteur Ducar 7 CV** avec la flexibilité d'un changement d'outil **rapide**.

Idéal pour :

- Dégager les allées avec la souffleuse.
- Nettoyer les surfaces planes avec la brosse.
- Économiser espace et temps.



MOTEURS HIVERNISÉS

Quand le froid s'installe, nos moteurs hivernisés **DUCAR** deviennent vos alliés les plus fidèles. Ces moteurs robustes **démarrent instantanément**.

Toujours prêts quand vous en avez besoin et **résistant** pour travailler jour après jour.



SPÉCIFICATIONS | DHP212

Type	1 cylindre, OHV à 4 Temps
Moteur	Ducar 212 cm ³ / 7 CV
Démarrage	À rappel
Poids	15 Kg (33 lb)



SPÉCIFICATIONS | DHP212E

Type	1 cylindre, OHV à 4 Temps
Moteur	Ducar 212 cm ³ / 7 CV
Démarrage	Électrique et à rappel
Poids	15 Kg (33 lb)

BROSSES MOTORISÉES - 24po/32po

Fiabilité et précision pour surfaces enneigées, avec son moteur de 7 cv (212 cm³) et son système de démarrage à rappel intuitif, la brosse motorisée **DUCAR** combine performance et facilité d'utilisation. Sa largeur de travail de **24po ou 32po**, ainsi que son angle ajustable de 15 degrés de chaque côté vous permettent de nettoyer efficacement terrasses et pavés sans effort, tandis que son poids équilibré assure stabilité et maniabilité.

POURQUOI CHOISIR CETTE BROSSE ?

Brosse longue durée



Moteur fiable



Manipulation facile



SPÉCIFICATIONS | PB24W



Moteur	Ducar 212 cm ³ / 7 CV
Système de démarrage	À rappel
Largeur de travail	24po
Angle de la brosse	Ajustable
Poids	66 Kg (145 lb)

SPÉCIFICATIONS | PB32W



Moteur	Ducar 212 cm ³ / 7 CV
Système de démarrage	À rappel
Largeur de travail	32po
Angle de la brosse	Ajustable
Poids	70 Kg (155 lb)



OPTION LAME



Un clic deux fonctions



TRACTEUR 2 ROUES DCS

Votre partenaire polyvalent pour l'hiver, le **tracteur 2 roues DCS** est conçu pour s'adapter à tous vos besoins.

Grâce à son système d'attache rapide, changez en quelques secondes entre la souffleuse, la lame ou la brosse. Un seul équipement pour accomplir toutes vos tâches, avec la robustesse et la fiabilité propres à **DUCAR**.

Poignées ajustables
en hauteur et 180 degrés de côté.



Roues: 19 po x 5 po

SPÉCIFICATIONS | DCS



Type	1 cylindre, OHV à 4 temps
Moteur	Ducar 420 cm ³ / 15 CV
Démarrage	Électrique, rappel
Vitesses	3 avant, 2 arrière, Vit. max: 4,4 km/h
Capacité de travail	2200 lb/min.
Autonomie	3 hrs 15 min. (Plein d'essence)
Poids	118 Kg (260 lb)



Voir tous les accessoires disponibles



DCS-BE40
LAME



DCS-SB40
SOUFFLEUSE



DCS-BH44
BROSSE

UN TRACTEUR DES SOLUTIONS MULTIPLES

Transformez votre équipement en quelques secondes.



DUCAR

Tous les accessoires sont vendus séparément**

DUCAR

DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS

PLUS DE 100 ÉQUIPEMENTS



VENTE | LOCATION | RÉPARATION

