



VENTE | LOCATION | RÉPARATION

### RIMOUSKI

559, rue de Lausanne  
Tél.: 418-723-7936  
rimouski@dickner.com

**1888 342-5637**

### RIVIÈRE-DU-LOUP

370, rue Témiscouata  
Tél.: 418-867-1824  
riviereduloup@dickner.com

**1 800 463-8027**

### MONT-JOLI

1281, boul. Jacques-Cartier  
Tél.: 418-775-4200  
montjolt@dickner.com

**1 844 775-4200**

### AMQUI

508, route 132 Ouest  
Tél.: 418-629-3632  
amqui@dickner.com

**1 418 629-3632**

**PLUS DE 200 000 PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS EN LIGNE SUR DICKNER.COM**

**PENSER GLOBAL, ACHETER LOCAL, FORCE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE**



## L'ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

### Conteneur autobasculeur



- Basculent sur 30° sous le niveau horizontal pour assurer un versement complet
- Mécanisme de relâchement sécuritaire prévenant les versements imprévus
- Utilisés avec un chariot élévateur pour un déchargement en hauteur ou sur un ensemble de roulettes en polyoléfine
- Intérieur lisse qui prévient la formation de bactéries et qui peut être nettoyé à la vapeur ou avec un nettoyeur à haute pression
- Matériau: Plastique, Polyéthylène
- Couleur: Noir
- Capacité: 1000 lb
- Roulettes comprises

No modèle	Capacité	Dimensions h" x lo" x la"	Prix promo
MK762	1 vg³	52 1/2 x 71 1/2 x 31 1/4	<b>3649,00</b>

### Diables démontés

- Diables robustes et légers qui procurent une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Concept sans soudure pour un entretien plus facile
- Assemblage requis
- Matériau du cadre: Aluminium
- Dimensions de la plaque avant: 18" la x 7-1/2" p
- Matériau de roue: Anticrevaison
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 500 lb

MN029



**KLETON**

No modèle	Type de prise	Dimensions h" x la" x p"	Prix promo
MN029	En P	52-1/8 x 18 x 18-1/4	<b>251,00</b>
MO072	Double	50-5/8 x 18 x 18-1/4	<b>247,00</b>

Imprimé au Canada

### Escabeaux BuildMan<sup>MD</sup>



- Dessus polyvalent avec fentes pour outils
- Marches antidérapantes à rivets doubles pour plus de rigidité
- Barres d'écartement intérieures protègent contre le pincement des doigts
- Pieds robustes antidérapants
- Matériau: Fibre de verre
- Profondeur de la base: 3"
- Capacité: 300 lb • ANSI type: 1A
- Répond/surpasse les grades CSA: 1A

No modèle	Hauteur nominale'	Portée maximum	Niveau le plus élevé	Prix promo
VD703	4	8' 8" (2,6 m)	1' 11" (0,6 m)	<b>188,00</b>
VD704	6	10' 6" (3,2 m)	3' 9" (1,2 m)	<b>236,00</b>
VD705	8	12' 5" (3,8 m)	5' 8" (1,7 m)	<b>292,00</b>

### Étagères robustes en treillis chromaté



- Tablettes de calibre lourd à design ouvert en treillis métallique minimisant la poussière, améliorant la circulation d'air et offrant une meilleure visibilité des articles entreposés
- Les encoches sur les montants circulaires combinées avec les manchons fendus coniques en plastique permettent de les assembler en quelques minutes sans outils particuliers
- Nervures distribuées tout au long des tablettes qui permettent de glisser les produits sans heurts
- Tablettes réglables à intervalles précis de 1"
- Homologué NSF
- Capacité par tablette: 800 lb

RN835



**KLETON**

No modèle	Nbre de tablettes	Dimensions la" x p" x h"	Capacité hors tout lb	Prix promo
RN835	3	30 x 14 x 33	2000	<b>111,00</b>
RN837	3	36 x 14 x 33	2000	<b>119,00</b>
RN839	3	48 x 14 x 33	2000	<b>135,00</b>
RN841	3	30 x 18 x 33	2000	<b>123,00</b>
RN843	3	36 x 18 x 33	2000	<b>135,00</b>
RN845	3	48 x 18 x 33	2000	<b>156,00</b>

Prix en vigueur jusqu'au 10 avril 2026 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM226010NA

En raison du différent tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Contactez-nous pour confirmer les prix avant de passer votre commande.

## Distributeur de feuillards en polyester/polypropylène

- Chariot avec grand plateau d'entreposage pour les accessoires
- Convient au diamètre de noyau: 8"
- Convient à largeur de rouleau: 8"
- Roues en caoutchouc robuste de 8" pour faciliter la manœuvrabilité
- Pour utiliser avec les feuillards de 1/2" - 3/4"



**KLETON**

No modèle	Prix promo
PF807	299,00

## Feuillard en acier

- Matériau le plus résistant qui répond à une vaste gamme de besoins de cerclage
- Idéal pour les envois lourds nécessitant une meilleure protection que celle offerte par le polypropylène et le polyester
- Peint noir, fini ciré
- À enroulement oscillé
- Dimensions du noyau: 16" x 3"



No modèle	Largeur du feuillard"	Épaisseur de feuillard"	Résistance à la rupture lb	Prix promo
PG007	3/4	0,015	1360	2385 176,00
PF406	3/4	0,020	1800	1960 176,00
PG008	3/4	0,023	2070	1580 176,00
PG003	1/2	0,015	910	3550 176,00
PF404	1/2	0,020	1200	2940 176,00
PG004	1/2	0,023	1380	2370 176,00

## Couteau de sécurité Secumax 150

- lame dissimulée pour une sûreté accrue
- Protège à la fois l'utilisateur et le produit
- tête à deux côtés pour les usages multiples

**martor**  
USA

No modèle	Profondeur de la coupe	Prix promo
PG049	4,75 mm	3,89

## Distributeur de feuillards en acier et en plastique

**KLETON**

- Chariot conçu pour être compatible avec les feuillards en polyester, en polypropylène et en acier
- Les trois disques uniques conviennent pour trois grandeurs de noyaux de feuillards: 16" x 3", 16" x 6", et 8" x 8"
- Rouleaux en caoutchouc qui empêchent le feuillard de se dérouler
- Chariot avec grand plateau d'entreposage pour les accessoires
- Roues en caoutchouc robuste de 8" pour faciliter la manœuvrabilité
- Pour utiliser avec les feuillards de 1/2" - 3/4"
- Convient à largeur de rouleau: 3", 6", 8"



No modèle	Prix promo
PE555	339,00

## Feuillard polypropylène

- Idéal pour la palettisation légère et l'enlassement
- Léger, facile à utiliser et recyclable
- Calibre: Manuel



**KLETON**

No modèle	Largeur du feuillard"	Épaisseur de feuillard"	Résistance à la rupture lb	Lo'	Prix promo
<b>Dimensions du noyau: 16" x 6"</b>					
PF985	1/2	0,035	750	5600	103,00
PF986	1/2	0,032	600	7200	107,00
<b>Dimensions du noyau: 8" x 8"</b>					
PF987	1/2	0,032	600	7200	103,00
PF988	5/8	0,03	700	6000	115,00

## Couteau de sécurité Secumax 350

- lame dissimulée pour une sûreté accrue
- Protège à la fois l'utilisateur et le produit
- tête à deux côtés pour les usages multiples
- tête remplaçable maximisant les économies



**martor**  
USA

No modèle	Profondeur de la coupe	Prix promo
PG051	4,75 mm	19,99

## Film étirable à la main Classic

- Film manuel soufflé conventionnel
- Rentable
- Grande résistance aux perforations
- Adhérence aggressive
- Ces films sont considérés sécuritaires comme composant d'emballage secondaire ou tertiaire
- Adhérence sur deux côtés
- Qté/caisse: 4 rouleaux
- Couleur: Transparent

PF722

**Sigma Stretch Film®**  
THE INDUSTRY LEADER

No modèle	Dimensions la" x lo"	Calibre	Prix promo
PF722	18 x 1500	Calibre 80 (20,3 micromètres)	<b>22,99/roul.</b>
PF724	18 x 1000	Calibre 120 (30,5 micromètres)	<b>22,49/roul.</b>
PF725	15 x 1500	Calibre 80 (20,3 micromètres)	<b>18,99/roul.</b>



## Film étirable

- Film coulé
- Emballez vos charges encombrantes solidement sur une palette
- Offre une protection contre la poussière, le vol ou la perte de vos articles
- Adhérence et solidité supérieures
- Diamètre intérieur de 3"
- Qté/caisse: 4 rouleaux



No modèle	Dimensions la" x lo"	Calibre	Prix promo
PE754	13 x 1476	Calibre 75 (19 micromètres)	<b>25,99/roul.</b>
PE759	14 x 1500	Calibre 80 (20,3 micromètres)	<b>24,99/roul.</b>

## Film étirable

- Pour la palettisation et la fixation des grandes charges
- Protège les marchandises contre la saleté, l'humidité et le vol
- Type: Coulé

PG563



## KLETON

No modèle	Dimensions la" x lo"	Calibre	Prix promo
PG564	13 x 1500	Calibre 65 (16,25 micromètres)	<b>11,89</b>
PG563	14 x 1500	Calibre 80 (20 micromètres)	<b>14,99</b>
PG565	18 x 1500	Calibre 80 (20 micromètres)	<b>20,29</b>

## Ruban d'emballage Tartan™ 369

**3M**

- Ruban en polypropylène de catégorie utilitaire
- Adhésif agressif, idéal pour les boîtes recyclées, cirées, à revêtement en poly, et à parois doubles ou triples
- Couleur: transparent
- Aussi offerts en d'autres couleurs
- Adhésif: Acrylique
- Largeur: 48 mm



PB883

No modèle	Longueur m	Épaisseur mils	Rouleaux/ caisse	Prix promo
PB883	100	1.6	36	<b>2,49/roul.</b>
PC881	132	1.6	48	<b>3,19/roul.</b>

## Ruban d'emballage

- Ruban adhésif en acrylique de qualité qui procure un rendement constant à des gammes de températures variées
- Idéal pour le rangement à long terme avec des boîtes à contenu recyclé limité
- Ne jaunira pas avec le temps
- Type: Manuel
- Largeur: 48 mm (2")
- Longueur: 100 m (328')
- Couleur: Transparent



KLETON

PF233

No modèle	Épaisseur	Prix promo
PF233	50 microns (2 mils)	<b>2,49/roul.</b>
PF232	40 microns (1,6 mils)	<b>2,19/roul.</b>

## Dévidoir de ruban

- Distributeurs de rubans industriels fabriqués en acier et en plastique résistant
- lame de sûreté rétractable qui protège l'opérateur des blessures
- Frein réglable qui permet de choisir la tension désirée
- Lames de rechange vendues séparément
- Matériau du corps: Acier



KLETON

No modèle	Type	Convient au ruban de largeur maximum	Prix promo
PE322	Robuste	51 mm (2")	<b>25,99</b>

## Lampe robuste pour quais

- Matrice de voyants DEL avec durée de vie de 50000 heures
- Bras avec extension complète de 40" et cinq points de pivotement
- Boîtier en aluminium moulé robuste, lentille en verre trempé
- Basse consommation d'énergie de 38 W
- Classée pour l'usage extérieur
- Cordon de 10' avec fiche 5-15P
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité




**LIND**  **EQUIPMENT**

No modèle	Type de tête	Prix promo
XD022	Métal	275,00

## Ruban antidérapant

Produits de sécurité 

- Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
- Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
- Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
- Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
- Longueur: 60'
- Gamme de température: 79°C (175°F) à -29°C (-20°F)
- Gamme de température d'application: 35°C (95°F) à 10°C (50°F)
- Grain: 60
- Conforme ou excède les normes NFSI 101-A et OSHA 1910.24 et 1910.26
- Conforme RoHS



SDN098

No modèle	Largeur"	Couleur	Prix promo
SDN098	1	Noir	13,35
SDN099	2	Noir	25,99
SDN100	4	Noir	51,99
SDN101	6	Noir	72,99
SDN102	12	Noir	145,99

## Miroirs en dôme 360°



- Muni d'une bordure protectrice noire et de supports de montage
- Améliore la surveillance et prévient les accidents dus aux intersections sans visibilité
- Fabriqués en acrylique durable
- Comprend 4 chaînes et crochets de suspension
- Type: Dessus ouvert
- Style: Dôme complet
- Longueur de chaîne: 24"

Produits de sécurité 

No modèle	Diamètre"	Prix promo
SEJ875	20	78,99
SEJ876	24	109,99
SEJ877	31	205,99
SEJ878	47	419,99

## Lampes DEL pour les quais

- Etrésillon double - position horizontale seulement
- Voyants DEL encastrés dans le boîtier robuste en aluminium moulé de la lampe
- Consommation énergétique de 18 W
- Offrent une intensité lumineuse plus importante qu'un spot de 300 W
- Homologuées pour les endroits mouillés selon les normes IP66 et NEMA4
- Le modèle DEL a une durée de vie moyenne de 60 000 heures
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Puissance: 18 W



**Tri**lite

No modèle	Longueur du bras déployé"	Type de tête	No de bras	Prix promo
XD032	60	Métal	1	549,00

## Ruban pour marquage d'allées

- Ruban solide et résistant qui adhère à la plupart des surfaces propres
- Convient pour une application sur les sols, les murs et l'équipement
- Matériau: PVC
- Largeur: 2"
- Longueur du rouleau: 108'
- Épaisseur: 6 mils



Produits de sécurité 

No modèle	Couleur	Prix promo
SGW126	Bleu	4,39
SGW127	Orange	4,39
SGW128	Vert	4,39
SGW129	Rouge	4,39
SGW130	Blanc	4,39
SGW131	Jaune	4,39
SGW132	Noir	4,39

## Barrière mobile portative

- Barrières de sécurité mobiles pour l'intérieur
- Les panneaux flexibles permettent des configurations multiples, droites, recourbées ou rondes
- Comprend quatre sangles de verrouillage pour faciliter le rangement
- S'inclinent et se roulent facilement
- Matériau: Plastique
- Longueur déployé: 13'
- Hauteur: 40"



No modèle	Prix promo
SGO660	449,00

Produits de sécurité 

## Armoires pour produits inflammables

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1-1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Type de porte: Manuelle
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA, OSHA, FM

SDN646



Produits de sécurité  
**ZENITH<sup>MD</sup>** 10 Garantie Limitee de


**ANS**

No modèle	Cap. gal.	Dimensions la" x p" x h"	Nbre de portes	Nbre de tablettes	Prix promo
SDN646	30	43 x 18 x 44	2	1	1149,00
SDN647	45	43 x 18 x 65	2	2	1415,00
SDN648	60	34 x 34 x 65	2	2	1645,00
SGU586	90	43 x 34 x 66	2	2	2195,00

## Systèmes polyvalents d'avertissement & de protection Soft Edge

Knuffi

- Extrusions en mousse de polyuréthane souple et résistante qui réduisent les risques de blessures personnelles sur les coins à risque élevé
- Lorsqu'il est installé sur des machines, des meubles ou des murs, Soft Edge prévient les dommages en absorbant même les impacts les plus importants
- Bandes noires et jaunes très voyantes qui lancent un avertissement continu dans les zones dangereuses
- Bande adhésive à pellicule détachable qui facilite l'installation sur les surfaces non graisseuses
- Excellente gamme de température de -40°C à 100°C



No modèle	Longueur hors tout	Style	Prix promo
KH866	1 m	A	36,80
KH868*	1 m	B	38,10
KH870	1 m	C	41,20
KH872	1 m	D	53,50
KH952	1 m	E	39,00
KH956*	1 m	G	42,60
KH958	1 m	H	53,70
KH865	5 m	A	191,00
KH867*	5 m	B	204,00
KH871	5 m	D	274,00
KH953	5 m	E	214,00
KH955	5 m	F	206,00
KH957*	5 m	G	214,00
KH959	5 m	H	279,00

\* N'a pas la bande adhésive à pellicule détachable. Tient en place par pression.

## Plateaux de déversements

Produits de sécurité  
**ZENITH<sup>MD</sup>**

SHM676



- Préviennent les fuites et déversements salissants sur les planchers d'usines et d'entrepôts
- Fabrication en polyéthylène robuste, sans risque de rouille ou de corrosion
- Fond nervuré, gardant les seaux, canettes et autres contenants au-dessus des déversements et fuites
- Empilables pour un rangement facile lorsqu'ils ne sont pas utilisés

No modèle	Dim. hors tout	Cap. de déversement	Prix promo
SHM676	12 x 48 x 4,5	12 gal. US	94,95
SHM677	24 x 36 x 4,5	18 gal. US	109,00
SHM678	24 x 48 x 4,5	24 gal. US	135,00
SHM679	30 x 48 x 4,5	30 gal. US	155,00

## Butoirs robustes


**KLETON**

- Protégez l'équipement dans votre entrepôt aussi bien que dans les aires de circulation dense
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une plaque de base de 8" x 8" x 1/2" munie de quatre trous de 3/4" de diamètre pour ancrer au plancher
- Revêtement empoudré jaune sécurité

K

SUR MESURE

KD125



No modèle	Dim. hors tout	Prix promo
KD125	4 x 4 x 24	143,00
KH857	4 x 4 x 36	167,00
KD126	4 x 4 x 48	172,00

## Protecteurs pour montants

**KH858**



- Protègent les systèmes de rayonnage industriel contre les impacts qui pourraient occasionner des conditions dangereuses
- Fabriqué d'acier de 1/4" d'épaisseur
- 4 trous prépercés pour recevoir des ancrages de 1/2" (non compris)
- Revêtement empoudré jaune sécurité
- Profondeur hors tout: 7"
- Largeur hors tout: 7"
- Matériau: Acier

K

SUR MESURE

**KLETON**

No modèle	Hors tout hauteur"	Prix promo
KH858	12	41,60
RB925	18-1/4	56,90




Les produits peuvent être personnalisés pour satisfaire vos besoins spécifiques

Imprimé au Canada

## Tabouret de calibre soudage Stag 4<sup>MC</sup>

- Le Stag 4 est un tabouret ergonomique qui réduit la pression sur les genoux, les chevilles et la région lombaire
- Grâce à son matériau ignifuge, il permet de sécuriser l'environnement de travail
- Permet de travailler à genoux de façon confortable
- Couleur: Noir
- Matériau: Tissu
- Largeur hors tout: 12-1/2"
- Roulettes: Caoutchouc de 3"
- Longueur hors tout: 9"



### No modèle

OP509

### Prix promo

**709,00**

## Établis de service mobiles industriels

- En acier de calibre 16 complètement soudé
- Quatre roulettes non marquantes à roulement à billes avec freins, deux fixes, deux pivotantes
- Conçu pour déplacer des pièces lourdes et des outils au lieu de travail
- Offre une surface de travail solide et sans entretien
- Dessus en bois dur laminé
- Surface de travail: Bois
- Dimensions hors tout: 42" la x 24" p x 37" h
- Capacité: 1200 lb distribuée également

ML326



## KLETON

### No modèle

ML325

### Configuration

Deux portes

### Prix promo

**1572,00**

ML326

Porte & tiroir

**1511,00**

## Établi industriel avec tablette

- Pattes ajustables en acier
- Comprend une tablette de rangement inférieure de 14"
- Établis préconçus simples et faciles à assembler
- Offert en plusieurs configurations et dessus de table
- Configuration: Tablette
- Épaisseur hors tout du dessus en bois dur stratifié: 1-3/4"
- Type de bordure: Arrondi



## KLETON

### No modèle

FN075

### Dim. hors tout

la" x p" x h"

### Capacité

lb

### Prix promo

**535,00**

## Synetik

ErgoDesign

## Tabourets robuste et ergonomique

**KLETON**

- Le siège en polyuréthane est résistant aux perforations et aux taches
- Réglage pneumatique de la hauteur
- Les patins métalliques caoutchoutés aident à protéger les planchers
- Socle stable à 5 pattes
- Couleur: Noir
- Matériau du siège: Polyuréthane
- Capacité de charge: 250 lb
- Hauteur hors tout: 39" - 48"
- Largeur hors tout: 18-1/4"
- Profondeur hors tout: 17-1/4"
- Réglage de la hauteur Ajustable
- Hauteur ajustable du siège: 23" - 33"



OR330



OR066

### No modèle

OR330  
OR066

### Type

Mobile  
Stationnaire

### Prix promo

**249,00**  
**229,00**

## Pupitre d'atelier de style armoire

**KLETON**

- Fabrication durable en acier au carbone
- Station de travail à quatre compartiments et surface d'écriture de 43" de hauteur légèrement inclinée
- Armoire verrouillable à deux portes
- Ensemble de roulettes en option pour convertir le pupitre en un poste de travail mobile
- Tiroir verrouillable de 23" la x 16" p x 3-1/2" h sur roulettes en nylon silencieuses
- Matériau: Acier
- Largeur: 34-1/2"
- Profondeur: 30"
- Hauteur: 53"
- Couleur: Gris



### No modèle

FI520

### Prix promo

**447,00**

## Établi robuste

- Établis préconçus simples et faciles à assembler
- Offert en plusieurs configurations et dessus de table
- Conçu pour résister aux utilisations industrielles intenses
- Configuration: Dessus & montants seulement
- Matériau de la surface de travail: Bois recouvert d'acier



## KLETON

### No modèle

FF672

### Dim. hors tout

la" x p" x h"

### Capacité

lb

### Prix promo

**527,00**

## Seau & essoreuse pour vadrouille

- La configuration du seau et de l'essoreuse réduit les éclaboussures pour un milieu de travail plus sécuritaire et plus propre
- Fabriqués pour les utilisations industrielles
- Des poignées et un bec large et arrondi facilitent le vidage
- Compatible avec les chariots de nettoyage
- Couleur: Jaune
- Capacité du seau: 9,5 gal. US (38 pinte)



No modèle	Description	Prix promo
JG811	Seau & essoreuse, pression latérale	94,99

## Ensemble porte-poussière droit Lobby-Pro<sup>MC</sup>

- Porte-poussière droit
- Manche et porte-poussière en plastique, réduit le bruit et résiste à la corrosion
- Muni de plaquettes d'usure et de roulettes
- Matériau: Plastique
- Hauteur: 5"
- Longueur: 12,75"
- Largeur: 11,25"
- Couleur: Noir



No modèle	Prix promo
NH386	21,99

## Balai-brosse à manche renforcé Ryno

- Idéal pour le balayage du béton brut et les débris plus lourds
- Balai assemblé avec support connecteur boulonné monté au manche en bois d'épaisseur de 1-1/8"
- Matériau des soies: PVC
- Balayage: Moyen
- Matériau du renforcement: Acier
- Couleur des soies: Rouge
- Longueur du manche: 60"
- Longueur des soies: 4"



No modèle	Longueur du bloc"	Prix promo
JM915	24	38,99

## Nettoyeur de souliers & de bottes

- Fabriqué de poils raides en polypropylène
- Conçu pour enlever efficacement la saleté et les débris des souliers et des bottes
- Option d'attacher au plancher pour une brosse sécuritaire
- Longueur hors tout: 15"



No modèle	Prix promo
JK632	51,99

## Containants ronds Brute<sup>MD</sup>

NA698



- Fabrication en polyéthylène super solide qui résiste aux bosselures et coups de pieds; ne rouillent pas et ne s'écaillent pas
- Containants emboîtables pour faciliter le rangement et le nettoyage grâce à sa fabrication lisse sans joints
- Poignée intégrée, base à double rainure et prise moulée au contenant pour les doigts pour faciliter la levée à deux mains
- Canaux de ventilation qui permettent d'enlever les sacs facilement
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Couleur: Gris

No modèle	Capacité gal. US	Dimensions dia." x h"	Dimensions du sac"	Prix promo
NA698	32	22 x 27-1/4	35 x 50	43,79
NA691	20	19.5 x 22,875	30 x 38	39,99

## Aspirateur portable pour atelier

shop.vac

- Puissance industrielle dans un format portable pratique
- Excellent façon de nettoyer les gâchis secs ou humides dans les garages, les ateliers ou les sous-sols
- Fixez le tuyau Lock-On<sup>MD</sup> au port situé derrière le souffleur pour expédier la saleté hors des endroits difficilement accessibles ou les brins de gazon loin des trottoirs
- Design manuel
- Rangement pour accessoires intégré
- Type: Secs-humides
- Matériau: Polycarbonate
- Capacité du réservoir: 5 gal. US (18,9 litres)
- Puissance max. CV: 6 CV
- Débit d'air: 65 pi<sup>3</sup>/min
- Pression scellée: 50"
- Intensité à air maximal: 350
- Classement électrique: 120 V 60 Hz 11,8 A
- Comprend:** aspirateur sec/humide, tuyau Lock-On<sup>MD</sup> 7', embout pince utilitaire, suceur plat, adaptateur, support pour outil, petit filtre de cartouche (type AA), petite gaine en mousse (type CC), sac filtre jetable à haute efficacité de 5-8 gallons (type H)



No modèle	Longueur du cordon'	Diamètre du tuyau"	Longueur du tuyau'	Prix promo
EB328	20	1.5	7	209,00

## Échelles Tilt-N-Roll

- Design équilibré qui permet d'incliner l'échelle en position de roulement
- Fabrication monopieuse en acier entièrement soudé
- Rampes d'une hauteur de 30" avec des marches d'une largeur de 22"
- Plateforme surdimensionnée de 22" x 24" pour plus de liberté de mouvement et de confort
- Type de marche: Métal déployé
- Profondeur de la marche: 8"
- Largeur hors tout: 25"
- Haut seuil: 9"
- Capacité: 300 lb



MD603

**KLETON**



No modèle	Nbre de marches	Hauteur plat."	Profondeur hors tout"	Hauteur hors tout"	Prix promo
MD603	3	27	44	57	494,00
MD604	4	38	50	68	577,00
MD605	5	47	56	77	628,00
MD606	6	56	62	86	647,00

## Chariots à tablettes robustes

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Polyvalents pour le transport de tous les matériaux
- Chariot construit à partir de tablettes en acier de calibre 14 soudées à des poteaux de montants en angle de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire en acier d'un diamètre de 1"
- Nbre de tablettes: 2
- Matériau du chariot: Acier
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Caoutchouc élastique bleu
- Capacité: 1200 lb
- Hauteur de la poignée: 36"
- Dégagement entre les tablettes: 27"

**KLETON**



MB445



No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Dimensions de la tablette la" x p" x h"	Prix promo
MB445	18 x 33 x 36	18 x 30	339,00
MB447	24 x 39 x 36	24 x 36	369,00
MB449	24 x 51 x 36	24 x 48	396,00

## Chariots pour bouteilles de gaz

- Matériau du chariot: Acier
- ML413 et ML415 capacité: Cylindres d'oxygène de 244 pi.cu. et d'acétylène de 300 pi.cu.
- ML414 capacité: cylindre de 9" de dia et de 300 pi.cu.



ML413

**KLETON**



No modèle	Dimensions la" x p"	Type de roues	Nombre de bouteilles	Prix promo
ML413	25 x 13	Pneumatique de 16" de dia	2	460,00
ML414	12 x 10	Semi-pneumatique de 10" de dia	1	230,00
ML415	25 x 13	Caoutchouc de 14" de dia x 3"	2	540,00

## Escabeaux roulants certifié par la CSA

**KLETON**

- Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux volumineux
- Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles de 2 à 6 marches fonctionnant sur des roulettes à immobilisation automatique
- Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place
- Homologuées CSA selon la norme ANSI A14.7
- Homologué CSA selon la norme ANSI-ASC A14.7-2011 norme américaine nationale pour les supports d'échelle mobiles et les plates-formes de support d'échelle mobiles
- Matériau du cadre: Acier
- Type de marche: Perforé
- Dimensions de la marche: 22" la x 8" p
- Dimensions de la marche supérieure: 22" la x 16" p
- Capacité: 300 lb

MA615



Remarque: Les échelles ne devraient pas être utilisées comme plateformes de travail

No modèle	Nbre de marches	Hauteur de la plateforme"	Dim. de la base la" x p"	Prix promo
MA612	2	19	24 x 26	287,00
MA613	3	28	24 x 30	316,00
MH279	4	37	24 x 37	388,00
MA615	5	46	24 x 41	419,00

## Chariots à plateforme

**KLETON**



MB236

- Base en acier robuste de calibre 14 entièrement soudé
- Manchon double soudés
- Rebord à pli double et canaux renforcés en dessous
- Poignée chromée amovible de 1 1/4" qui peut s'insérer aux 2 extrémités de la plateforme
- Capacité: 1400 lb distribuées également
- Position des roulettes: Coin standard
- Diamètre de roue: 8"
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Hauteur de la plateforme: 11"

No modèle	La. de la plateforme"	Lo. de la plateforme"	H. de la poignée"	Prix promo
MB236	24	36	39	394,00
MB244	24	48	39	429,00
MD425	30	48	39	464,00
MB252	30	60	39	552,00

## Escabeaux roulants

**KLETON**



- Idéales pour les endroits où on doit monter pour atteindre des matériaux volumineux
- Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles qui fonctionnent sur des roulettes à immobilisation automatique
- Les roulettes se rétractent sous le poids de l'utilisateur et les pieds en caoutchouc prennent place
- Dimensions de la plateforme: 18" lo x 16" p
- Dimensions de la marche: 18" lo x 8" p
- Matériau du cadre: Acier
- Type de marche: Perforé
- Conforme à la norme ANSI A14.7



VC131

No modèle	Nbre de marches	Hauteur de la plateforme"	Capacité lb	Prix promo
VC131	2	19	300	286,00
VC132	3	28	300	320,00

## Chariots pour panneaux en placoplâtre

- Chariot tout usage entièrement soudé, idéal pour transporter des panneaux de gypse, du bois ou des feuilles de métal
- Poignée tubulaire courante de 1 1/4" et plateforme d'acier de calibre 11
- Roulettes boulonnées de 8": 2 fixes et 2 pivotantes
- Angle de la plateforme: 80°
- Dim. de la plateforme: 15" la x 44" lo x 14" h
- Dim. hors tout: 24" la x 44" lo x 44" h
- Matériau du chariot: Acier



ML139

**KLETON**



No modèle	Capacité lb	Matériau de roue	Prix promo
ML139	2000	Caoutchouc moulé	510,00
MD214	3500	Polyuréthane	515,00

## Containants de vrac empilables

- Fabrication robuste entièrement soudé
- Tous les contenants utilisent une base en acier ondulé de calibre 13
- Montants d'angle 2" x 2" x 3/16"
- Accès quadruple pour chariot élévateur avec espace libre de 4"
- Calibre: 13
- Capacité: 3500 lb



CF454

**KLETON**



No modèle	Dim. hors tout h" x p" x la"	Description	Prix promo
CF453	30 x 40.5 x 34.5	Complètement fermé	782,00
CF454	30 x 40.5 x 34.5	Un panneau repliable	892,00
CF455	30 x 48.5 x 40.5	Complètement fermé	905,00
CF456	30 x 48.5 x 40.5	Un panneau repliable	1015,00


## Rails protecteurs arrêts de charge avec ancrage au sol

- Rails protecteurs arrêts de charge aidant à tenir la circulation à l'écart des rayonnages et étagères, murs, zones de stockage, bureaux et autres zones de travail
- L'équerre robuste en acier 5" h x 3" la x 1/4" p est équipée d'un dispositif d'ancrage pour le plancher
- Protecteurs avec longueurs et profondeurs sur mesure, au besoin
- Ancrages de plancher non inclus
- Largeur hors tout: 3"
- Hauteur hors tout: 5"
- Matériau: Acier

RN065

**KLETON**

No modèle	Hors tout lo"	Prix promo
RN065	48	95,00
RN066	60	108,00
RN067	120	199,00



## Supports empilables

- Fabriqués de tubes d'acier robuste de 2" entièrement soudé
- Utilisent l'espace aérien de l'entrepôt et réduisent les risques de dommages associés avec l'empilement en vrac
- Conçus pour l'entreposage de marchandise en vrac ou sur palette
- Capacité 4000 lb par support et empilables jusqu'à 4 unités de hauteur
- Montants et bases vendus séparément

RL416



RL414



Modèle RL414  
a/2 modèles RL419



Modèle RL414  
a/4 modèles RL421

No modèle	Dim. hors tout la" x p"	Dim. intérieures la" x p"	Prix promo
-----------	-------------------------	---------------------------	------------

### Cadre avec base ouverte

RL414	48 x 42	44 x 38	456,00
RL415	48 x 48	44 x 44	512,00

### Cadre avec base fermée

RL416	48 x 42	44 x 38	544,00
RL417	48 x 48	44 x 44	599,00

### Accessoires

No modèle	Dim. hors tout la" x p"	Description	Prix promo
RL418	42 x 48	Longeron latéral 42"	140,00
RL419	48 x 48	Longeron latéral 48"	148,00
RL420	2 x 42	Montant 42", 4/pqt	164,00
RL421	2 x 48	Montant 48", 4/pqt	176,00
RL422	2 x 60	Montant 60", 4/pqt	216,00

## Chevalets robustes

- Fabrication tellement robuste que vous n'aurez jamais à la remplacer
- Fini à revêtement en poudre jaune sécurité
- Capacité: 2000 lb
- Matériau: Acier

**KLETON**

VC157



No modèle	Dim. hors tout la" x lo" x h"	Prix promo
VC157	20 x 36 x 24	308,00
VC158	20 x 48 x 36	348,00



Les produits peuvent être personnalisés pour satisfaire vos besoins spécifiques

## Vanne à fermeture automatique

- Fabrication robuste en laiton
- Pour les liquides visqueux et non corrosifs plus épais que l'huile à moteur SAE30
- Large ouverture qui permet un débit maximal
- Convient au bouchons de barils de 2" en acier ou en plastique



**KLETON**

No modèle	Prix promo
PE363	180,00

## Pompe rotative pour baril

- Pour la plupart des acides minéraux solubles à l'eau, les cires et les détergents
- S'ajuste aux barils de 15 à 55 gallons avec un adaptateur de bouchon de 2"
- Éléments immergés: Acier inoxydable 304, polypropylène, PVDF, PTFE et Viton<sup>MD</sup>
- Matériau du corps: Polypropylène



**AVERTISSEMENT!** La compatibilité chimique de chaque pompe doit être vérifiée POUR CHAQUE LIQUIDE UTILISÉ EN FOURNISSANT SON NOM CHIMIQUE. Veuillez contacter votre représentant pour les compatibilités chimiques

**KLETON**

No modèle	Débit de transfert	Type d'adaptateur	Prix promo
DC870	8 oz/course	Bouchon de 2"	122,00

## Appareil de levage pour baril avec crochet sur le dessous

- Conçu pour les barils en acier, en plastique et en fibres à diamètres de 22" à 23 1/2" et à hauteurs entre 23" et 38"
- Se fixe à un monorail, une grue ou un palan et transporte le baril chargé en position verticale
- Baril fixé à la sellette par un mécanisme de courroie à sangle et d'encliquetage
- La sellette ainsi que la barre de support à l'extrémité du baril assurent le déplacement sécuritaire de celui-ci en l'empêchant de glisser au travers
- Matériau du cadre: Acier
- Nbre de barils: 1

**MORSE**

No modèle	Capacité de levage	Prix promo
DA935	1000 lb/454 kg	669,00



## Fil de mise à la terre rétractables

- Le mécanisme de verrouillage breveté retient le câble à la longueur désirée
- Pince crocodile comprise
- Pour utiliser lorsqu'une décharge d'électricité statique pourrait causer une étincelle et ultérieurement une explosion
- Tirez légèrement sur le câble pour relâcher le mécanisme



**LIND EQUIPMENT**

No modèle	Longueur du câble	Type de câble	Prix promo
DA610	50	Usage léger	622,00

## Pompe rotative pour baril

**KLETON**

- Pour utilisation avec la plupart des fluides pétroliers de viscosité moyenne, les fluides légers ininflammables et les non combustibles
- Pompe bidirectionnelle pour pouvoir remplir ou vider les contenants
- S'ajuste aux barils de 30 à 55 gallons avec un adaptateur de bouchon de 2"
- Bec de vidange en acier et tuyau de vidange en PVC de 1" de diamètre et 55" de long compris
- Matériau du corps: Fonte, Acier
- Composantes humides: Fonte, Acier, Nylon, Viton<sup>MD</sup> et Acier inoxydable



**AVERTISSEMENT!** La compatibilité chimique de chaque pompe doit être vérifiée POUR CHAQUE LIQUIDE UTILISÉ EN FOURNISSANT SON NOM CHIMIQUE. Veuillez contacter votre représentant pour les compatibilités chimiques

No modèle	Débit de transfert	Type d'adaptateur	Prix promo
DC869	8 oz/course	Bouchon de 2"	87,00

## Chevalet à baril

- Permet de manipuler en toute sécurité des barils pour les déplacer, les vider ou les entreposer
- Pas de levage, d'efforts ou de danger de basculer
- Installez un baril en quelques secondes pour le vider
- Fabrication en acier tubulaire très robuste, complètement soudé
- Poignée amovible
- Roulettes pivotantes et roues de 3" en polyoléfine
- Capacité de baril: 55 gal. US (45 gal. imp.)
- Matériau du cadre: Acier entièrement soudé
- Matériau de roue: Polyoléfine
- Longueur de la poignée: 40"
- Charge d'utilisation max.: 1000 lb/454 kg
- Dim. hors tout : 33" la x 22" p x 20" h



**KLETON**

No modèle	Prix promo
DC442	140,00

## Diable surbaissé pour barils

- Fabrication en acier entièrement soudé, roues boulonnées de 8" x 2" en caoutchouc et troisième roulette pivotante de 4" pour un déplacement doux et facile
- Idéal pour le déplacement des barils de 45 gal. imp./55 gal. US ouverts et pleins, sans en déverser le contenu
- Niveau du diable à 1/2" du sol, ce qui vous permet de charger facilement des barils
- Poignée articulée qui s'incline vers l'avant ou l'arrière afin de pousser ou de tirer facilement le diable
- Type de baril: Acier
- Capacité: 1000 lb



**KLETON**

No modèle	Dim. hors tout "l" x "p" x "h"	Long. hors tout de la poignée"	Prix promo
DC500	30 x 24 x 46	39	204,00

## Diables à barils

- Châssis en acier tubulaire entièrement soudé de 1 1/4"
- Pour manipuler des contenants d'un diamètre aussi petit que 18" jusqu'aux barils de 45 gallons en acier
- Idéal pour charger des barils sur palette, pour franchir des bosses ou des quais irréguliers
- Autoportants lorsqu'ils sont chargés
- Capacité de baril: 25 - 55 gal. US (20 - 45 gal. imp.)
- Matériau du cadre: Acier
- Matériau de roue: Caoutchouc moulé
- Type de baril: Acier
- Charge d'utilisation max.: 1000 lb/454 kg

**KLETON**



DA593

No modèle	Description	Prix promo
19" p x 24" la x 58" h		

DA593	Diab. a/roues av. de 10" en caout. seul.	303,00
22" p x 24" la x 58" h		

DA594	Diab. a/roues av. de 10" & roues arr. de 6" en caout.	351,00
-------	---	--------

## Chariots à tablettes robustes

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Polyvalents pour le transport de tous les matériaux
- Chariot construit à partir de tablettes en acier de calibre 14 soudées à des poteaux de montants en angle de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire en acier d'un diamètre de 1"
- Nbre de tablettes: 3
- Matériau du chariot: Acier
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Caoutchouc élastique bleu
- Capacité: 1200 lb
- Hauteur de la poignée: 36"
- Dégagement entre les tablettes: 12"



MB456



**KLETON**

No modèle	Dim. hors tout "l" x "p" x "h"	Dim. de la tablette "l" x "p" x "h"	Prix promo
MB456	18 x 33 x 36	18 x 30	372,00
MB459	24 x 39 x 36	24 x 36	429,00
MB461	24 x 51 x 36	24 x 48	452,00

## Chariot pour baril

- Cadres soudés de 3/16" d'épaisseur x 4", construits pour résister à un usage constant
- Diamètre intérieur de 24" qui convient à des barils de 45 gal. imp./55 gal. US
- 4 roulettes pivotantes comprises
- Matériau du cadre: Acier
- Design du cadre: Cadre rond
- Diamètre: 24"
- Matériau de roue: Polyuréthane

**KLETON**



No modèle	Capacité lb	Hauteur" hors tout	Dim. roulette"	Prix promo
DC199	1000	4,5	3	80,00

## Chariot à tablette robuste avec tiroir

- Tablettes fabriquées d'acier de calibre 14 soudées à des poteaux à angles en acier de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée d'acier de 1" de diamètre
- Dimensions du tiroir: 15-1/4" l x 20" lo x 6" h, capacité: 100 lb
- Quatre roulettes boulonnées non marquantes de 5" deux fixes et deux pivotantes
- Capacité: 1200 lb
- Dimensions hors tout: 24" la x 39" p x 36" h
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Fabrication: Entièrement soudé
- Nbre de tiroirs: 1



No modèle	Prix promo
MH255	619,00

**KLETON**



## Chariots de service à bordure profonde

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Bordures de tablette très profondes pour retenir les objets
- Deux tablettes en acier de calibre 14 soudées à des montants en acier de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée ergonomique et tubulaire de 1" de diamètre
- Dimensions hors tout: 24" la x 42" p x 47" h
- Roulettes de 5" en caoutchouc non marquant, deux fixes et deux pivotantes
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Capacité: 1200 lb

**KLETON**



MN393

No modèle	Dim. tablette "l" x "p"	Profondeur de la bordure de tablette"	Dégagement entre les tablettes"	Prix promo
MN393	24 x 36	Dessus 6/dessous 1-1/2	22-1/2	556,00
MN394	24 x 36	Dessus 12/dessous 1-1/2	16	572,00
MN395	24 x 36	Dessus 6/dessous 6	18	612,00



Les produits peuvent être personnalisés pour satisfaire vos besoins spécifiques

## Rayonnage robuste

- Rayonnage enclenchable permettant la pose de tablettes en plusieurs configurations
- Comprend trois tablettes en panneaux de fibres à densité moyenne (MDF)
- Tablettes qui s'enclenchent en place rapidement et facilement
- Type d'ensemble: De base
- Matériau: Acier
- Style: Ouvert
- Nbre de tablettes: 3



RN806

**KLETON**



No modèle	Capacité par tablette	Dim. hors tout la" x p" x h"	Capacité hors tout	Prix promo
RN806	1200 lb	48 x 36 x 84	3600 lb	308,00
RN807	1200 lb	48 x 24 x 84	3600 lb	240,00
RN808	750 lb	72 x 24 x 84	2250 lb	288,00

## Chariot à tablette avec tiroir

- Permet de transporter des pièces pour réparation ou assemblage directement sur l'aire de travail.
- Le travail peut être effectué sur le plateau du chariot.
- Offrent une tablette inférieure pour plus de rangement
- Roulement doux sur roulettes de 5" en caoutchouc, deux fixes et deux pivotantes
- Tiroirs avec des diviseurs ajustable et des poignées pleine largeur
- Capacité: 1200 lb distribué également
- Matériau du chariot: Acier
- Dim. hors tout : 18" la x 36" p x 35" h
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Fabrication: Entièrement soudé
- Nbre de tiroirs: 24



**KLETON**



No modèle	Prix promo
MA246	1359,00

## Unité de stockage modulaires pour petites pièces



**DURHAM MFG**  
Est. 1922

- Étagère idéale pour l'organisation et le rangement de petites pièces à usages multiples et d'une gamme variée d'autres composants de formats variés
- Ne comprend pas:** accessoires de montage/fixation (requiert 8 boulons et écrous 1/4")
- Fini à revêtement de poudre gris
- Comprend:** (3) grands râteliers coulissants, (12) grandes boîtes à compartiments et (1) base surélevée

No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Nbre de tiroirs	Prix promo
FN372	20-3/8 x 16 x 60-1/8	12	1356,00

Imprimé au Canada

## Armoire robuste à portes creuses

- Capacité par tablette: 500 lb distribuées uniformément
- Quatre tablettes réglables renforcées, six mini-tablettes amovibles situées dans chaque porte à charnières de 4" de profondeur, lui procurant ainsi une capacité inégalée
- Le contenu de cette armoire de rangement à portes creuses, de haute densité, est gardé en sûreté au moyen du moraillon à cadenas à l'épreuve des coupe-boulons
- Cadenas vendu séparément
- Dim. hors tout : 72" h x 38" la x 24" p
- Nbre de tablettes: 4
- Couleur: Gris
- Matériau: Acier
- Type d'assemblage: Soudé (assemblé)

**KLETON**



No modèle	Prix promo
FB024	1990,00



## Contenants de distribution en plastique avec dessus basculant

- Containants réutilisables idéals pour la distribution de produits en gros et pour la cueillette
- Couvercles à charnière avec ajustement par interblocage pour plus de sécurité et de protection
- Containants facilement empilables lorsque les couvercles sont fermés
- S'empoîtent avec les couvercles ouverts pour maximiser l'espace
- Dim. hors tout : 12,5" h x 21,65" la x 15,5" p
- Volume pi. cu.: 1,8
- Matériau: Polypropylène



**KLETON**

No modèle	Couleur	Prix promo
CG125	Gris	29,90
CG126	Rouge	29,90
CG127	Bleu	29,90

## Boîte utilitaire

- Fabriquées en plastique durable de catégorie commerciale
- Groupe d'équipement pour viandes et volailles inscrit USDA et conforme avec les directives de HACCP
- Poignées, dessous et nervures renforcés
- Couvercle vendu séparément
- Dim. hors tout : 5" h x 15" p x 20" lo
- Matériau: Plastique
- Couleur: Gris
- Capacité: 17,5 L

**Rubbermaid**  
Commercial Products

No modèle	Prix promo
CD445	10,90



## Casiers pour pièces KPC-600

- Nouveau concept qui permet d'utiliser 98% de l'espace du tiroir afin d'entreposer de plus gros outils ou autres
- Tiroirs insérés dans un casier fabriqué en acier galvanisé entièrement soudé
- Cartes d'identification avec protecteurs en plastique transparent et séparateurs compris dans chaque tiroir
- Taquets en plastique et arrêtoirs sur les tiroirs qui permettent une pleine extension sans risque de déversement
- Dimensions des tiroirs:  
3,5" la x 8,6" p x 2,2" h
- Tiroirs de polystyrène transparent
- Nbre de tiroirs: 40

**KLETON**



No modèle	Dimensions	Prix promo				
la"	x	p"	x	h"		
CF314	18-3/10	x	8-7/10	x	25-3/10	399,00

## Bacs empilable & à suspendre

- Système de rangement innovateur qui permet un meilleur accès et une meilleure visibilité du contenu
- Indéformables même sous des températures de -40°C à 120°C
- Non affectés par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
- Idéal pour la ligne de production ou les étagères en magasin
- Compris avec chaque bac: une étiquette recouverte de plastique protecteur transparent, quatre pattes de rallonge et une agrafe d'assemblage
- Couleur: Bleu

**KLETON**

Pattes de rallonges de 1" pour plus d'espace d'entreposage et de stabilité



No modèle	Dimensions extérieures	Prix promo				
la	x	p"	x	h"		
CB260	4-13/16	x	7-1/8	x	3-3/16	3,08
CB262	5-7/8	x	9-13/16	x	4-11/16	5,48
CB264	8-3/16	x	14	x	6-3/16	10,30
CC239	7-7/8	x	17-11/16	x	7	19,80
CB266	11-13/16	x	17-11/16	x	7	24,00

Note: ajouter un pouce par bac à la hauteur hors tout lorsqu'ils sont empilés sur des pieds

## Bacs géants en plastique

- De dimensions très grandes, ce qui offre une capacité de rangement importante
- Garantis incassables et indéformables de -40°C à 120°C
- Non affectés par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
- S'emboîtent pour minimiser l'espace pris dans l'entrepôt lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- S'empilent à plus de 4 bacs de hauteur pour mieux utiliser l'espace d'entreposage
- Capacité: 200 lb

**KLETON**



No modèle				Dimensions extérieures	Prix promo				
Bleu	Jaune	Vert	Rouge	la"	x	p"	x	h"	
CF328	CF330	CF329	CF327	15-1/2	x	25	x	13	49,50

## Casiers pour pièces KPC-400

- Diviseur transparent
- Tiroirs insérés dans un casier fabriqué en acier galvanisé entièrement soudé
- Cartes d'identification avec protecteurs en plastique transparent et séparateurs compris dans chaque tiroir
- Taquets en plastique et arrêtoirs sur les tiroirs qui permettent une pleine extension sans risque de déversement
- Dimensions des tiroirs: 4,7" la x 8,6" p x 2,7" h
- Tiroirs robustes beige en ABS

CF298

CD440

**KLETON**



No modèle	Dimensions extérieures	Nbre de tiroirs	Prix promo			
la"	x	p"	x	h"		
CF298	23-1/10	x	8-7/10	x	13-4/5	281,00
CA892	22-3/5	x	8-7/10	x	36-9/10	480,00
CD440*	22-3/5	x	10-4/5	x	36-9/10	771,00

\* Portes verrouillables comprises

## Bac repliable

- Fabrication de polypropylène
- Se replie à 21" lo x 14" la x 2" h pour faciliter l'entreposage
- Dimensions ouvert: 21" lo x 14" la x 10 1/2" h
- Base renforcée pour plus de durabilité
- 16 tiges intégrées en acier robuste pour offrir plus de force
- Hauteur max.: 10,5"
- Longueur max.: 21"
- Largeur max.: 14"
- Capacité: 160 lb



**KLETON**

No modèle	Prix promo
CG326	43,00

## Conteneur repliable en métal grillagé

- Grillage soudé qui maximise la visibilité et l'aération
- Peut être empilé jusqu'à 4 de hauteur
- Muni d'une porte pratique pour faciliter l'accès aux produits
- Muni de quatre plaques pour roulettes compatibles avec toutes les roulettes KLETON
  - Capacité: 4000 lb
  - Profondeur hors tout: 48"
  - Hauteur hors tout: 42"
  - Largeur hors tout: 40"
- Nbre de panneaux repliables: 1
  - Hauteur replié: 9"

**KLETON**



No modèle	Prix promo
CG021	476,00

## Pelles à neige en poly

- Matériau de la lame: Polypropylène
- Matériau du manche: Acier
- Type de prise: Prise en D



OUTILS  
**AURORA**

No modèle	Bandes d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM809	Comprise	19-3/4 x 13-1/8	50-3/4	<b>32,45</b>
NM810	Non comprise	19-3/4 x 13	51-3/8	<b>31,60</b>

## Grattoirs à neige en poly

- Manche en acier à revêtement de poudre pour une résistance accrue
- Poignée en D ergonomique en poly
- Matériau de la lame: Polypropylène



OUTILS  
**AURORA**

No modèle	Bandes d'usure	Dim. de la lame la" x h"	Longueur hors tout"	Prix promo
NM812	Comprise	21-1/4 x 9-1/4	50-1/2	<b>26,80</b>
NM811	Non comprise	24-1/2 x 10-3/4	54-1/2	<b>33,20</b>

## Pelle à neige Yukon<sup>MC</sup>

- Outils industriels haut de gamme pour usage intensif et continu
- Matériau de la lame: Acier
- Matériau du manche: Frêne vernis
- Type de prise: Prise en D



Garant

No modèle	Lame"	Longueur du manche"	Prix promo
NE312	30 x 12	42-3/4	<b>59,95</b>

## Grattoirs

- Outils industriels haut de gamme pour usage intensif et continu
- Matériau du manche: Frêne
- Type de prise: Droit
- Longueur du manche: 48"
- Matériau de la lame: Acier durci



No modèle	Séries	Lame"	Prix promo
ND067	Nordic <sup>MC</sup>	7 x 5-1/2	<b>28,95</b>
ND115	Yukon <sup>MC</sup>	8-1/2 x 6-1/4	<b>64,95</b>

## Cordons rallonges en caoutchouc TPE tout temps

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe tout temps ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C
- Offrent une protection hors pair contre les usages rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
- À l'épreuve de l'eau et ignifuges
- Prises illuminées, ce qui permet de voir si l'alimentation est activée
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris
- 3 conducteurs, SJEOOW, de 300 V, avec mise à la terre
- Nbre de prises de courant: 1



OUTILS  
**AURORA**

No modèle	Longueur"	Calibre (AWG)	Ampères	Puissance	Prix promo
<b>Robuste</b>					
XC500	25	14/3	15	1875 W	<b>29,65</b>
XC501	50	14/3	15	1875 W	<b>48,10</b>
XC502	100	14/3	13	1625 W	<b>104,00</b>
<b>Super robuste</b>					
XC503	25	12/3	15	1875 W	<b>37,75</b>
XC504	50	12/3	15	1875 W	<b>74,15</b>
XC505	100	12/3	15	1875 W	<b>141,00</b>

## Radiateur par convection à air pulsé portable

- Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant
- Protection contre la surchauffe
- Classement BTU min: 4435 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 10,8 A/12,5 A

No modèle	Prix promo
EA598	46,30



## Radiateur par convection à air pulsé pour entrepreneur

- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Cordon pour service intense de 6'
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Tension: 240 V
- Type de prise: #6-30P



**MATRIX**  
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Type de moteur	Classement BTU/H	Ampères	Puissance	Prix promo
EA477	Ouvert	19 100	23,34 A	5600	231,00

## Radiateur salamandre portable

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavillons et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Réglage de vitesse variable, air soufflé
- Classement BTU max: 34 121 BTU/H
- Tension: 240 V
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Type: Entrepreneur
- Puissance: 10080 W

No modèle	Prix promo
EA786	1223,00



## Radiateur portatif à serpentins ouvert

- Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
- Procure un confort complet et une opération efficace
- Thermostat automatique réglable
- Interrupteur de sécurité de surcharge
- Voyant indicateur de marche
- Réglages et poignée fixés sur le dessus du radiateur
- Prise et cordon de mise à la terre
- Type: Chaleur radiante
- Classement BTU min: 3410 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 8,3 A/12,5 A



No modèle	Prix promo
EA469	68,70

**MATRIX**  
PRODUITS INDUSTRIELS

## Radiateur rempli d'huile

- Radiateur à sept ailettes, rempli d'huile
- Trois réglages de chaleur qui procurent un excellent confort et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Protection sécuritaire contre le basculement
- Classement BTU min: 2048 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Tension: 120 V
- Puissance Min: 600 W
- Puissance Max: 1500 W
- Ampères: 5 A/12,5 A



No modèle	Prix promo
EA612	85,15

## Radiateur pour patio

- Radiateur haute efficacité
- Classé IP65 pour un usage extérieur
- Contrôle par cordon à tirer et télécommande
- Deux lampes DEL
- Trois réglages de la chaleur (500 W/1000 W/1500 W)
- Type: Mural
- Classement BTU min.: 1705 BTU/H
- Classement BTU max.: 5115 BTU/H

**MATRIX**  
PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Prix promo
EB307	199,00

## Radiateur portable

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Élément chauffant CTP
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Type: Céramique
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 6,25 A/12,5 A



**MATRIX**  
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Prix promo
EA599	55,35

## Produit de déglaçage Natural Choice<sup>MC</sup>

- Un produit de déglaçage entièrement naturel auquel on a ajouté un additif biologique qui améliore son efficacité
- Cet additif agit également comme inhibiteur de corrosion pour réduire la fatigue du métal
- Produit de déglaçage écologique
- Repère vert de Natural Choice<sup>MC</sup> qui vous aide à appliquer le produit correctement de façon à réduire son impact sur l'environnement



No modèle	Taille du contenant	Point de fonte	Prix promo
NJ140	44 lb (20 kg)	-26°C (-14,8°F)	27,99/sac

NN138



## Épandeurs à la volée avec pièces en acier inoxydable

- Engrenage en métal dans la boîte de transmission
- Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
  - Poignée en métal
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Montage simple en trois étapes
  - Largeur d'épandage: 10'-12'
  - Comprend: écran et couvercle antipluie

**Outils**  
**AURORA**

No modèle	Cap. de chargement	Couverture pi <sup>2</sup>	Dim. des roues pneumatiques"	Prix promo
NN138	70 lb	15000	10	259,00
NN139	125 lb	27000	14	371,00

## Radiateur portable en céramique

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grande poignée de transport
- Angle d'inclinaison vertical ajustable



**MATRIX**  
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Classement BTU min.	max.	Tension	Prix promo
EA650	2560 BTU/H	5200 BTU/H	120 V	82,65

## Contenants pour sel & sable

- Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglaçage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
- Il peut également servir à ranger du matériel de jardinage, des articles de sport, des articles de piscine, des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet que vous souhaitez stocker en toute sécurité
- Fabriqué en polyéthylène robuste, sans BPA et résistant aux rayons UV
- Les entrées pour fourches intégrées permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider
- Capacité: 4,24 pi<sup>3</sup>
- 21" lo x 27" la x 26" h

NO614



**RMP**  
PRODUITS D'ENTRETIEN-MAINTENANCE PRODUCTS

No modèle	Description	Couleur	Prix promo
NO614	Contenant	Jaune	130,00
NO615	Contenant	Gris	130,00
JK232	Pelle en polyéthylène, 2L	Jaune	6,70

## Cordons rallonges en caoutchouc TPE tout temps

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe tout temps ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C
- Offrent une protection hors pair contre les usages rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
- À l'épreuve de l'eau et ignifugés
- Prises illuminées, ce qui permet de voir si l'alimentation est activée
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris
- 3 conducteurs, SJEOOW, de 300 V, avec mise à la terre
- Type: Robuste

**Outils**  
**AURORA**

XH235



No modèle	Calibre (AWG)	Nbre de prises de courant	Ampères	Puissance	Prix promo
XH235	25	14/3	3	15	1875
XH236	50	14/3	3	15	1875
XH237	100	14/3	3	13	1625

Imprimé au Canada

Prix en vigueur jusqu'au 10 avril 2026 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM226010NA

En raison du différent tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Contactez-nous pour confirmer les prix avant de passer votre commande.