

SOYEZ PRÊTS POUR L'HIVER

VENTE - LOCATION - RÉPARATION



RIMOUSKI
559, rue de Lausanne
418 723-7936

RIVIÈRE-DU-LOUP
370, rue Témiscouata
418 867-1824

AMQUI
508 Rte 132 Ouest
418 629-3632

MONT-JOLI
1281, Jacques-Cartier
418 775-4200

Offre disponible jusqu'au 28 Février 2026 ou rupture de stock. Prix peuvent changer sans préavis.
Des produits de remplacements sont disponibles. Frais de transport peuvent s'appliquer.



L.B.WHITE

694.94\$

Chaufferette à air pulsé Tradesman, Soufflant, Kérosène, 125 000 BTU/H

Capacité du réservoir: 10 gal. US

Allumage électronique par étincelle à deux broches

Affichage de température et thermostat

Indicateur de niveau de carburant

LBW125KT

Chaufferette à air pulsé Tradesman, Soufflant, Kérosène, 175 000 BTU/H

Capacité du réservoir: 13 gal. US

Allumage électronique par étincelle à deux broches

Affichage de température et thermostat

Indicateur de niveau de carburant

LBW175KT

774.94\$



L.B.WHITE



L.B.WHITE

894.94\$

Chaufferette à air pulsé Tradesman, Soufflant, Kérosène, 210 000 BTU/H

Capacité du réservoir: 13 gal. US

Allumage électronique par étincelle à deux broches

Affichage de température et thermostat

Indicateur de niveau de carburant

LBW210KT

Chaufferette à air pulsé Tradesman, Soufflant, Kérosène, 210 000 BTU/H

Capacité du réservoir: 13 gal. US

Allumage électronique par étincelle à deux broches

Affichage de température et thermostat

Indicateur de niveau de carburant

LBW210KT




L.B.WHITE

Chaufferette à air pulsé de chantier 95,000 - 125,000 BTU/H

KINKPH-125



276.94\$



Chauffage au propane, radiant, 35,000 BTU/H

Aucune électricité requise
chauffage direct: 99 % d'efficacité énergétique
Commutateur d'arrêt pour plus de sécurité
Poids: 50 lbs
LBWSUNBLAST35

354.94\$



134.94\$

Thermostat **FLAGRO**

FLAFLFV-THB

274.94\$



Chalumeau propane 500 000 BTU, 36 po

Longueur 36 po avec la tige HD
Poignée ergonomique
Tuyau de 10 pi et percuteur inclus
LBWMH500PT



flagro

Chaufferette FLAGRO 400 000 BTU - PROPANE

7322.94\$

Technologie éprouvée des brûleurs Riello
Échangeur de chaleur soudé en acier inoxydable 304
Chauffage bicomustible – Propane ou gaz naturel
Roues libres à plat haute densité
Commande intelligente de l'indicateur d'alimentation
circulation d'air: 3/4 CV, 2 500 pi³/mi,
Allumage: Étincelle directe

FLAFLFVNP-400

Chaufferette FLAGRO 400 000 BTU - DIESEL

flagro

Technologie éprouvée de brûleur Riello, y compris
le pré-réchauffeur de buse pour le démarrage par
temps froid, pompe à carburant à basse température
mise à jour

Échangeur de chaleur soudé
en acier inoxydable 304

Allumage: Étincelle directe

FLAFLFVO-400

6894.94\$



149.94\$

IRPAJ-12-PIN-12

Conduits chaleur 12pox25pi

174.94\$



NOM411398

TOUR D'ÉCLAIRAGE 7000 LUMENS

AtlasCopco

Une solution d'éclairage innovante conçue pour fournir un éclairage inégalé pour les chantiers de construction, les événements et les situations d'intervention d'urgence en assurant la sécurité et la productivité même dans les environnements les plus difficiles.

Économie de carburant avancée.
Réduction significative des coûts d'exploitation
Conception compacte et portable





Toile isolante 12 pi x 20 pi 3/16 po, Polyéthylène

Ruban de bord cousu qui fournit 4 couches de tissu

Résistance à la moisissure, résistance à la déchirure, résistance aux rayons UV

Oeillet Laiton 3/8 po

Espacement des œillets 24 po

NOM402290

89.94\$

Bâches divers dimensions

Imperméable et résistant aux produits chimiques, aux déchirures et à la moisissure

TUFTARP-0810-BL	8 x 10	BLEU	8.94
TUFTARP-1015-BL	10 x 15	BLEU	11.94
TUFTARP-1520-BL	15 x 20	BLEU	29.94
TUFTARP-1520-CL	15 x 20	CLAIRE	29.94
TUFTARP-2030-BL	20 x 30	BLEU	49.94
TUFTARP-2030-CL	20 x 30	CLAIRE	49.94
TUFTARP-3050-BL	30 x 50	BLEU	84.94
TUFTARP-3050-CL	30 X 50	CLAIRE	94.94



Crampons à glace mi-semelles, Carbure de tungstène, Traction Crampon, Taille unique

Imperméable et résistant aux produits chimiques, aux déchirures et à la moisissure

DUEV9770150-O/S



28.94\$

Gants doublés pour l'hiver

Doublure Thinsulate C40/C100 contre le froid qui résiste à l'eau



Paume, doigts et pouce en cuir synthétique Amara doux, flexible et durable

3 Grandeurs: **medium, large et X-large**

ECH96130000091 / ECH96130000092 / ECH96130000093

29.94\$

Gants d'hiver de performance

Fabriqués avec une couche résistante à l'eau et au vent afin de vous aider à rester au sec en hiver

Une isolation de 60 g

Jointure SMARTSWIPE pour les écrans tactiles

5 Grandeurs: petit, **medium, large, X-large et XX-large**

MIL48-73-0030 / MIL48-73-0031 / MIL48-73-0032 / MIL48-73-0033 / MIL48-73-0034

33.94\$



Gants doublés pour l'hiver résistants aux produits chimiques, Large

DICSDN592

7.00\$



Gants 40 % coton 60 % polyester, 12 UNITÉS

TUFTGG-608-L

4.49\$



Gants cuir d'hiver de vache, doublure

TUFTGG-412-XL



9.94\$

DUCAR



**Bas prix
sur demande**

Souffleuse à neige 24", 212 cm³, démarrage électrique et à rappel, poignées chauffantes, phare DEL

Transmission à disque de friction
6 vitesses avant, 2 vitesses arrière
Poignées chauffantes incluses
Roues de 15 po x 4 po
Système de patins (métal/plastique) inclus
DUCSB724

Souffleuse à neige 26", 212 cm³, démarrage électrique et à rappel, poignées chauffantes, phare DEL

Moteur deux phases, Ducar à 4 temps, 212 cm³, 7 CV
Capacité du réservoir de carburant: 3,5 L
Transmission à disque de friction
6 vitesses avant, 2 vitesses arrière
Poignées chauffantes incluses
Patins en métal (2) et en composite (2) inclus
Distance d'éjection de la neige: 36 pi
DUCSB726



**Bas prix
sur demande**

DUCAR



Souffleuse à neige 30", 302 cm³, démarrage électrique et à rappel, poignées chauffantes, phare DEL

Moteur deux phases, Loncin à 4 temps, 302 cm³, 11 CV
Système différentiel, 6 vitesses avant, 2 vitesses arrière
Poignées chauffantes incluses
Roues de 16 po x 4 po
Système de patins (métal/plastique)

DUCSB1130

**Bas prix
sur demande**



DUCAR

**Souffleuse à neige 26", 252 cm³,
chenilles, démarrage électrique et à
rappel, poignées chauffantes, phare DEL**

Pour affronter les conditions hivernales extrêmes
Traction inégalee grâce à ses chenilles robustes
Efficace pour neige profonde et terrains accidentés
Poignées chauffantes
Ens. de patins doubles en métal et plastique

DUCSB926T

**Bas prix
sur demande**



LARGE INVENTAIRE

DE

GÉNÉRATRICES


CONTACTEZ-NOUS

Fondants à glace et sel à déglaçer

Éléments exothermiques produisent de la chaleur au contact de la neige et de la glace.
Couleur bleue facilite l'épandage
N'abîme pas les tapis et les planchers.

SELW610-20

QUANTITÉ 1 - 4 :	15,49\$	Économie
QUANTITÉ 5 - 10 :	14,49\$	1\$ / SAC
QUANTITÉ 11+ :	13,49\$	2\$ / SAC
QUANTITÉ 30+ :	12,99\$	2.5\$ / SAC
1X PALETTE (63):	12,49\$	3\$ / SAC



Haut rendement action exothermique (286 Btu/lb)
Performance à action rapide
Ne laisse pas de cernes sur les tapis, les planchers et les pantalons.

SELW494-20

QUANTITÉ 1:	26,94\$	Économie
QUANTITÉ 2 - 10 :	24,94\$	2\$ / SAC
QUANTITÉ 11+ :	24,44\$	2.5\$ / SAC
QUANTITÉ 30+ :	23,94\$	3\$ / SAC
1X PALETTE (50):	23,44\$	3.5\$ / SAC

Haut rendement
Provenant directement de la mine
Plus sec, donc plus léger
Facile à manipuler, à entreposer et est peu coûteux
SELW200-20

QUANTITÉ 1 - 29 :	5,94\$	Économie
QUANTITÉ 30+:	5,44\$	1\$ / 2 SACS
1X PALETTE (63):	4,94\$	1\$ / SAC



**BALISES DE NEIGE
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
ET ACCESSOIRES
DISPONIBLES**



Grattoir à neige, lame polipro 26 po

Longue manche en bois dur de première qualité, verni
Capacité de dégagement supérieure
Poignée ergonomique

GARGIPP26KD

Garant

29.94\$



Pelle à neige Yukon^{MC}, Lame Aluminium, Largueur 14",

Manche Prise en D
Manche en bois
Longueur de la poignée: 34-3/4"
Lame en aluminium

GARGPA117DS

Garant

38.94\$



Grattoir à Neige en poly 22 po

Manche en bois dur de 54 pouces
Poignée en D confortable
Idéal pour dégager de grandes surfaces
Excellent rapport qualité/prix

GARNPP22KD

Garant

20.94\$



Grattoir à Neige en poly 21 po

Manche ergonomique léger
en aluminium
Poignée en D confortable

GARYPP21EAKD

Garant

34.94\$



Gratte à neige Alpine, Polypropylène, 26"

Poignée en D confortable
Longueur de la poignée 46-1/4"
Matériau du manche: Bois

GARAPP26KDR

Garant

39.94\$



Gratte à neige Nordic^{MC}, Aluminium, 24"

Poignée en D confortable
Longueur de la poignée 40-1/4"
Matériau du manche: Bois

GARNAP24D

44.94\$

Garant



Balai à neige télescopique anti- égratignures aluminium, 63"

Tête surdimensionnée, composée de mousse Eva ne rayera pas votre voiture
manchon en mousse confortable

GARG63PSBT

Garant

34.94\$



Balai à neige anti-rayures, lame Mousse de CAV/E, 36"

Manche en aluminium léger
Grattoir robuste en polycarbonate
Non télescopique

G36SBMSV

19.94\$



Gratte à toiture 20 pi télescopique à gravité

Tête en aluminium est conçue pour trancher la neige en couches épaisses
Toile de 5 pieds idéale
Poignée en D facilitant

GARGAGRR19T

Garant



159.94\$



Pelle à neige Pro, Lame Polypropylène, Largeur 13-7/8", Prise en D

Frêne teint
Hauteur de la lame 16-3/8"
Longueur de la poignée 45"

GARGIP139KD

Garant

24.94\$



Pelle traineau, 60 L

Déplace rapidement et efficacement des plus grandes quantités de neige
Équipée d'une bande résistante
Marchepied intégré
GARGPSS60

74.94\$



Pelle traineau, 45 L

Lamelle en acier galvanisé
Plus de maniabilité
GAREPSS24

64 .94\$

Garant

Pelles carrée tout usage Alpine, Lame Acier, Longueur 34-3/4"

Manche en Prise en D
Lame 13-3/4" x 11-1/4"
Manche en frêne
Poids 5,1 lb
GARAS112D

34.94\$




Grilles de traction 6 3/4 po x 20 1/4 po

En polyéthylène robuste
2 grilles qui peuvent s'attacher l'une à l'autre pour des pneus larges

GAR16299



17.94\$



SERVICE DE
RÉPARATION
DE VOS
ÉQUIPEMENTS
D'HIVER

CONTACTEZ-NOUS



Lampe de travail jaune Cordon 25 pi 16/3 SJT

Interrupteur marche/arrêt dans la poignée
Grille de protection métallique
Ampoule de type A de 75 watts
PRMTL010625

24.94\$



Lampe de travail jaune Cordon 50 pi 16/3 SJT

Interrupteur marche/arrêt dans la poignée
Grille de protection métallique
Ampoule de type A de 75 watts
PRMTL010630

44.94\$

PRIME®

Nettoyeur haute pression à eau chaude de 4 000 PSI - 4,0 GPM avec moteur Honda GX390 et pompe General Triplex

Démarrage électrique

Entraînement direct avec un système relie le moteur à la pompe

Le déchargeur externe offre un refroidissement et une polyvalence supérieure

Le brûleur peut être éteint et contrôlé avec le thermostat réglable

Un tuyau haute pression de 50 pieds

Un point de levage est intégré

BEPHW4013HG



6719.94\$



6144.94\$

Liquidation



Nettoyeur haute pression à eau chaude de 4 200 PSI - 4,0 GPM avec moteur Vanguard 400 et pompe AR Triplex

Avant-garde Premium moteur conçu pour durer plus longtemps
Entraînement direct avec un système relie le moteur à la pompe

Pompe triplex AR de qualité commerciale

Déchargeur externe offre un refroidissement supérieur

Le serpentin de chauffage est allumé par un brûleur Beckett 12 V

Le brûleur peut être éteint et contrôlé avec le thermostat réglable

Cadre en acier avec revêtement en poudre

un tuyau haute pression de 50 pieds

BEPHW4214VA



4544.94\$



Nettoyeur haute pression électrique mural de 2 000 PSI - 4,0 GPM avec moteur Baldor et pompe Triplex General – OPTION EAU CHAUDE

Système à haute température qui peut accepter une source d'eau externe chauffée jusqu'à un maximum de 85°C/185°F.

Moteur Baldor de 5,0 CV

Pompe triplex générale de qualité commerciale

BEPX-2050FW1GEN

**Nettoyeur haute pression
électrique, 3.4 GPM, 2400 PSI,
350 000 BTU, 5 HP, 220 V**

Pompes à piston triplex à usage commercial
Entraînement direct
Protection contre les surcharges thermiques
Panneau de contrôle électrique NEMA 4
Chauffage DIESEL et Thermostat réglable
Ensemble pistolet et baguette de 36«
0°/15°/25°/40° Buses
1 Buse à savon
50' de tuyau haute pression
EASEZO2435E-GP *

6257.94\$



*Dévidoir optionnel



EASY-KLEEN

**Nettoyeur haute pression
électrique, 3.5 GPM, 3000 PSI,
350 000 BTU, 7.5 HP, 220 V**

EASEZO3035E-GP-A *

* Des frais de transport peuvent s'appliquer



**SUR
COMMANDE**

DE LA
**LAMPE DE POCHE
AUX TOURS
D'ÉCLAIRAGE,**



Lave-glace APRIL -40°, 3.8 L

Lave-glace toutes saisons de première qualité qui nettoie les insectes et les saletés de la route tout en protégeant le dispositif de lavage jusqu'à -40 °C

APR15.12-WW-SF



QUANTITÉ 1: 3,99\$ **Économie**
QUANTITÉ 4-11: 3,74\$ **1\$ / BOITE DE 4**
QUANTITÉ 12+ : 3,49\$ **6\$ / 3 BOITES**

Détergent neutralisant NEUTRAC AUTO, 3.8L

Détergent neutralisant à base d'acides organique et inorganique très efficace pour nettoyer les planchers souillés par les fondants à glace.

CHO3439000004

24.94\$



Rallonges résistantes au froid

PRMLT511735	14/3 100' SIMPLE	99.94
PRMLT530725	14/3 25' SIMPLE -58A°	32.94
PRMLT530730	14/3 50' SIMPLE -58A°	56.94
PRMLT530735	14/3 100' SIMPLE -58A°	121.94
PRMLT530825	12/3 25' SIMPLE -58A°	46.94
PRMLT530830	12/3 50' SIMPLE -58A°	77.94
PRMLT530835	12/3 100' SIMPLE -58A°	149.94
PRMLT630825	12/3 25' TRIPLE -58	47.94
PRMLT630830	12/3 50' TRIPLE -58A°	89.94
PRMLT630835	12/3 100' TRIPLE -58A	164.94
PRMNS512830	12/3 50' SIMPLE VERT	66.94
PRMNS512835	12/3 100' SIMPLE VERT	133.94
PRMNS514830	12/3 50' SIMPLE BLEU	66.94
PRMNS514835	12/3 100' SIMPLE BLEU	150.94
PRMNS610730	14/3 50' TRIPLE JAUNE	48.94
PRMNS610735	14/3 100' TRIPLE JAUNE	92.94
PRMNSPL512730	14/3 50' SIMPLE VERT	48.94

Huile à chaîne - Fait à base d'huile vierge à 100% - Grade d'hiver, 3.7 L

Ultra fluide et adhérent
Fabriqué avec de l'huile de base pure 100 % vierge.

Qualité commerciale,
usage intensif.

Classe d'hiver.

APR14.8-CHL-BR

9.99\$



PRIX DE GROS DISPONIBLES
1/2, 1 ET 5 PALETTES

Manteau matelassé pour congélateur, Polyester, Noir, Grand

Polyester matelassé à losanges, solidement tissée, isolation de 3,5 oz Z96 classe 1 - niveau 2, ANSI/ISEA 107-2020 classe 1 type O large, X-large et XX-Large

PIOV1170170-L



49.94\$



Contenants pour sel & sable

- Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglaçage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
- Il peut également servir à ranger du matériel de jardinage, des articles de sport, des articles de piscine, des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet que vous souhaitez stocker en toute sécurité
- Fabriqué en polyéthylène robuste, sans BPA et résistant aux rayons UV
- Capacité: 4,24 pi³
- 21" lo x 27" la x 26" h




No modèle	Couleur	Description	Prix promo
DICNO614	Contenant	Jaune	124,00
DICNO615	Contenant	Gris	124,00
DICJK232	Pelle en polyéthylène, 2L	Jaune	6,70

Imprimé au Canada

Clôture à neige

- Offre une barrière de protection économique, facile et fiable
- Légère, réutilisable et durable, facilitant la manipulation
- Fabriquée en polyéthylène haute densité solide, très résistante aux déchirures
- Couleur: Orange
- Largeur du rouleau: 4'



No modèle	Longueur du rouleau'	Poids lb	Prix promo
DICSHB329	50	4	15,34
DICSHC245	100	19	63,94

Gants ZX-30° doublés d'acrylique de mousse de PVC de première qualité

- Revêtement en mousse de PVC offrant d'excellentes propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout en offrant une meilleure prise sèche ou humide
- Coquille sans couture en nylon/spandex de calibre 15 avec doublure en acrylique à 100% qui procure une protection supérieure contre le froid
- Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
- Revêtement traité au Sanitized^{MD} qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Conforme aux normes EN 511 pour la protection contre le froid extrême conservant la flexibilité jusqu'à -50°C
- Style d'enduction: Trempés aux 3/4
- Dois être commandé en multiple de 12



No modèle	Taille	Prix promo
DICSGW876	8	8,94/paire
DICSGW877	9	8,94/paire
DICSGW878	10	8,94/paire
DICSGW879	11	8,94/paire

Mi-semelles antidérapantes pour la glace

- Crampons en carbure de tungstène qui pénètrent la glace et maximise la prise et se positionne sur le dessus du pied pour une transition facile lorsque la traction n'est plus requise (conduite, escalade et une utilisation à l'intérieur)
- Crampons en carbure de tungstène stratégiquement positionnés qui pénètrent la glace et procurent une traction maximale sur la glace et la neige
- Coussin en caoutchouc spécialement formulé qui procure une durabilité et un confort maximal, même sous des conditions de froid extrême
- Taille unique
- Type de traction: Crampon

NJM116



Boote non comprise

No modèle	No fab	Profil	Prix promo
DICNJM116	V9770150-O/S	Original	28,94 /paire
DICSGP205	V9770250-O/S	Bas	28,94 /paire
DICSGP206	V9770350-O/S	Élevé	28,94 /paire

Crampons à glace Heelstop

- Crampons antiétilles au talon fabriqués en carbure de tungstène durable résistant à l'usure
- Fabriqué en caoutchouc TR de qualité industrielle et résistant au gèle, demeure flexible même sous les températures les plus extrêmes
- Un crampon antidérapant unique et léger qui réduit les glissements et chutes sur les surfaces glacées ou enneigées en milieu de travail
- Courroie à boucles & crochets facilitant l'enfilage et le retrait
- Matériau antidérapant: Carbure de tungstène



Boote non comprise

No modèle	Taille	Prix promo
DICNJM115	Moyen	34,94 /paire
DICNJM114	Grand	34,94 /paire
DICNJM120	T-Grand	34,94 /paire
DICNJM122	2T-Grand	34,94 /paire

NJM115



Aide à la traction robuste

- Pointes moulées en carbure de tungstène maximisant la traction et éliminant pratiquement toute possibilité de perte des crampons
- Sangle de retenue intégrée assurant un ajustement sûr dans toutes les conditions
- Semelle de qualité industrielle fabriquée à partir d'un composé de caoutchouc exclusif qui offre une adhérence inégalée et une durabilité maximale
- Double texture à cannelures en diamant qui agrippe les chaussures et aide à maintenir les aides à la traction en place
- Type de traction: Crampon
- Matériau antidérapant: Carbure de tungstène



Bottes non comprises

No modèle	Taille	Pour grandeur H	Pour grandeur F	Prix promo
DICSGQ705	Petit	4-7	5-8	50,94 /paire
DICSGQ706	Moyen	7.5-10	8.5-11	50,94 /paire
DICSGQ707	Grand	10.5-13	11.5-13	50,94 /paire
DICSGQ708	T-Grand	13.5-15	13.5-15	50,94 /paire



dueNorth

Pelles pour sel & sable



PE095



PE096

- Pelle en polyéthylène idéale pour le sel, le sable, le compost et la nourriture pour les animaux

No modèle	Couleur	Capacité	Prix promo
DICPE095	Jaune	1 gal.	22,94
DICPE096	Blanc	1 gal.	22,94

Épandeurs à la volée avec pièces en acier inoxydable



NN138

- Engrenage en métal dans la boîte de transmission
- Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
- Poignée en métal
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Montage simple en trois étapes
- Largeur d'épandage: 10'-12'
- Comprend:** écran et couvercle antipluie



NN139

Outils
AURORA

No modèle	Cap. de chargement	Couverture pi ²	Dim. des roues pneumatiques"	Prix promo
DICNN138	70 lb	15 000	10	249,00
DICNN139	125 lb	27 000	14	364,00

ND337



Conteneurs de rangement robustes pour l'extérieur

- Fabriqué en polyéthylène très résistant, parois de bonne épaisseur
- Couvercle renforcé à double paroi
- Canaux moulés pour chariot élévateur et trous en retrait pour les mains

NM948

No modèle	Couleur	Capacité pi ³	Prix promo
30" LO x 24" LA x 24" H			
DICND337	Jaune	5,5	199,00
DICND202	Gris	5,5	199,00
48" LO x 24" LA x 24" H			
DICNM947	Jaune	10	299,00
DICNM948	Gris	10	299,00

Pelles creuses

- Parfaite pour transporter et pelleter les matériaux granuleux légers
- Fabrication légère pour le confort et la productivité
- Manche en bois dur avec une lame en aluminium résistant à la rouille
- Dimension de la lame: 14" x 18"

TYX063



NM985



Outils
AURORA

No modèle	Type de prise	Longueur du manche"	Longueur hors tout"	Prix promo
DICTYX063	Droit	45-3/4	63-1/2	42,94
DICNM985	Prise en D	24-1/2	46-5/8	41,94



SERVICE DE LOCATION

Plateaux à chaussures

- Prévient l'accumulation de la saleté et de l'humidité sur les planchers
- Fabrication durable en plastique avec rebord surélevé pour retenir la neige fondante, la boue et le sel
- Idéal pour les vestibules, les garages ou les placards



SGH285

Produits de sécurité ZENITH^{MD}

No modèle	Dimensions lo" x la"	Épaisseur"	Prix promo
DICSGH285	25 x 14	0.6	5,20
DICSGU858	39 x 19	1,18	10,20

Grattoir pour bottes

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Crampons en caoutchouc qui grattent les côtés et le dessous des bottes
- Portatif ou peut être installé en permanence (quincaillerie d'installation non comprise)
- Facile à nettoyer
- Longueur hors tout: 12"



Produits de sécurité ZENITH^{MD}

No modèle	Prix promo
DICSFQ526	26,94

Tapis à profil bas

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, la gadoue et de neige
- Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
- Profil bas
- Circulation: Moyenne/intense
- Épaisseur: 5/16"
- Facile à nettoyer
- Type: Grattoir
- 3' la x 5' lo'



SDL872


Produits de sécurité ZENITH^{MD}

No modèle	Description	Prix promo
DICSDL871	Plein	50,95
DICSDL872	À fentes	55,25

Tapis d'entrée extérieure

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
- Nombreux crampons en caoutchouc, idéals pour emprisonner la saleté
- Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
- Facile à nettoyer
- Circulation: Robuste
- Motif de la surface: Texturé
- Épaisseur: 1/2"

SFQ527




No modèle	Dimensions la' x lo'	Prix promo
DICSFQ527	2 x 2-2/3	44,44
DICSFQ528	2-2/3 x 3-1/4	59,94
DICSFQ529	2-1/3 x 3-5/6	74,94
DICSFQ530	3 x 5	104,94
DICSFQ531	3 x 6	114,94

Produits de sécurité ZENITH^{MD}

Tapis de couloir à nervures en caoutchouc

- Tapis en caoutchouc durable qui résiste aux intempéries
- Facile à nettoyer
- Plus de traction pour tout vestibule
- Épaisseur: 1/8"
- Circulation: Légère/moyenne
- Type: Essuie-pieds

Produits de sécurité ZENITH^{MD}



SGG088

SDL875

No modèle	Motif de la surface	Dimensions la' x lo'	Prix promo
DICSGG088	Nervures larges	3 x 75	410,00
DICSDL875	Nervures fines	2 x 75	265,00
DICSDL876	Nervures fines	3 x 75	375,00
DICSDL877	Nervures fines	4 x 75	525,00

Nettoyants neutres

- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Concentré
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Nettoie de façon sécuritaire toutes les surfaces lavables à l'aide d'une formule concentrée à pH neutre
- Formule sans rinçage
- Certifié UL ECOLOGO^{MD} 2777

RMP[®]
PRODUITS D'ENTRETIEN-MAINTENANCE PRODUCTS



JC006



JC007

No modèle	Description	Format	Prix promo
DICJC006	Huile de tangerine	Cruche, 4 L	14,89
DICJC007	Huile de pin	Cruche, 4 L	14,89

Radiateur portable en céramique

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W) offrant des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grande poignée de transport
- Angle d'inclinaison vertical ajustable
- Type: Céramique



MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Classement BTU min.	max.	Tension	Prix promo
DICEA650	2560 BTU/H	5200 BTU/H	120 V	79,94

Radiateurs industriels à montage au plafond

- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Type de prise: Raccordement fixe
- Tension: 240 V
- 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h



MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Type de moteur	Classement BTU min.	max.	Intensité min.	max.	Prix promo
DICEA532	Ouvert	8530	17 060	10,41 A	20,83 A	204,00
DICEA652	Fermé	8530	25 600	26,5 A	31,3 A	339,00

Radiateur oscillant

- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750 W/1500 W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Tension: 120 V
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Type: Céramique
- Classement BTU min.: 2600 BTU/H
- Classement BTU max.: 5200 BTU/H
- Dimensions: 6,7" la x 5" p x 9,6" h

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Prix promo
DICEB467	52,94



Radiateur verticaux oscillant

- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750 W/1500 W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Tension: 120 V
- Type: Céramique
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Classement BTU min.: 2550 BTU/H
- Classement BTU max.: 5200 BTU/H
- Dimensions: 7,4" la x 6,9" p x 18,5" h

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Prix promo
DICEB020	68,94

Radiateur portable à infrarouge

- Procure une chaleur instantanée semblable à celle du soleil qui réchauffe directement les objets
- Thermostat réglable
- Cadre en plastique frais au toucher
- Interrupteurs de sécurité en cas de renversement et de surchauffe
- Type: Chaleur radiante
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 12,5 A
- Tension: 120 V
- Puissance: 750 W/1500 W
- Dim. hors tout: 13" la x 9,3" p x 23" h

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Prix promo
DICEB184	99,65

Radiateur rempli d'huile

- Radiateur à sept ailettes, rempli d'huile
- Trois réglages de chaleur qui procurent un excellent confort et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Protection sécuritaire contre le basculement
- Classement BTU min: 2048 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Tension: 120 V
- Puissance Min: 600 W
- Puissance Max: 1500 W
- Ampères: 5 A/12,5 A

MATRIX
PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Prix promo
DICEA612	79,94

Radiateur salamandre portable

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavillons et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Réglage de vitesse variable, air soufflé
- Classement BTU max: 34 121 BTU/H
- Tension: 240 V
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Type: Entrepreneur
- Puissance: 10080 W

No modèle	Prix promo
DICEA786	1174,00



Radiateur par convection à air pulsé portable

- Trois niveaux de puissance offrent des opérations économiques et confortables
- Air radiant - 600 W
- Air soufflé - 900 W
- Air soufflé et radiant - 1500 W
- Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Commutateur de sécurité en cas de basculement et interrupteur thermique
- Classement BTU min: 2048 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 5 A/12,5 A



No modèle	Prix promo
DICEA466	104,00



Radiateur portable

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Élément chauffant CTP
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Type: Céramique
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 6,25 A/12,5 A

No modèle	Prix promo
DICEA599	52,94



Radiateurs par convection à air pulsé pour entrepreneur

- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Cordon pour service intense de 6'
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Tension: 240 V
- Type de prise: #6-30P



No modèle	Type de moteur	Classement BTU/H	Ampères	Puissance	Prix promo
DICEA477	Ouvert	19 100	23,34 A	5600	214,94
DICEB100	Fermé	16 380	20 A	4800	169,94

EA477

Radiateur par convection à air pulsé portable

- Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant
- Protection contre la surchauffe
- Classement BTU min: 4435 BTU/H
- Classement BTU max: 5120 BTU/H
- Ampères: 10,8 A/12,5 A

No modèle	Prix promo
DICEA598	44,94



Radiateur par convection à air pulsé portable

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grand angle d'oscillation
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Classement BTU min: 2560 BTU/H
- Classement BTU max: 5200 BTU/H
- Ampères: 6,25 A/12,5 A

No modèle	Prix promo
DICEA597	36,94

