Vos fournisseurs de solutions!

ÉQUIPEMENT BELZILE inc

Dickner FOURNITURES INDUSTRIELLES

VENTE | LOCATION | RÉPARATION

RIMOUSKI
559, rue de Lausanne
Tél. : 418-723-7936
rimouski@dickner.com
✆ 1 888 342-5637

RIVIÈRE-DU-LOUP
370, rue Témiscouata
Tél. : 418-867-1824
riviereduloup@dickner.com
✆ 1 800 463-8027

MONT-JOLI
1281, boul. Jacques-Cartier
Tél. : 418-775-4200
montjoli@dickner.com
✆ 1 844 775-4200

AMQUI
508, route 132 Ouest
Tél. : 418-629-3632
amqui@dickner.com
✆ 1 418 629-3632

PLUS DE 200 000 PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS EN LIGNE SUR DICKNER.COM

PENSER GLOBAL, ACHETER LOCAL, FORCE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE

PROMOTION DES VENTILATEURS

Ventilateurs léger à entraînement direct pour usage industriel

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

- Moteur: 120 V/60 Hz
- Fabriqués entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
- Roulettes de 6" et poignée pour faciliter le déplacement
- Nbre de vitesses: 2

EA286

No modèle	Dia."	CV	Tension	Pi³/min élevé	Pi³/min bas	Prix promo
DICEA286	28	2/5	290	8050	6650	228,75
DICEA288	36	3/5	405	11200	9100	477,50

DURABULL TOOLS & EQUIPMENT





No modèle	Dia."	CV	CFM	Prix promo
EDFADURFGD20	20	1/6	5500	106,67

Ventilateur sur pied de 20" à grande vitesse

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/5 CV
- Fabriqué entièrement en métal
- Grillage chromé, base peinte en noir
- Tête inclinable sur 360°
- Hauteur réglable
- Cordon d'alimentation de 6' de type SJT

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS



No modèle	Pi³/min élevé	Pi³/min moyen	Pi³/min bas	Prix promo
DICEA289	5950	4550	3850	123,06

No modèle	Dia."	CV	CFM	Prix promo
EDFADURFGD36T	36	1/2	11500	305,00

No modèle	Dia."	CV	CFM	Prix promo
EDFADURFP30A	30	2/5	9500	200,00

Prix en vigueur jusqu'au 26 septembre 2025 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro BDVENT25

En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Contactez-nous pour confirmer les prix avant de passer votre commande.

Climatiseurs mobiles 3 en 1

EA830

- Système 3 en 1 (climatisation, ventilation et déshumidification)
- Muni d'un panneau de contrôle avec affichage DEL sur l'article et télécommande
- Muni de roulettes
- Minuterie 24 h
- Trousse pour fenêtre comprise
- Portatif
- Tension: 115 V
- Fréquence: 60 Hz

EB118

No modèle	Superficie couverte	Classement BTU	Vitesse de climatisation	Prix promo
11-13/16" la x 12-5/8" p x 27-3/16" H				
DICEB118	300 – 350	8000	2	440,00
17-1/3" la x 12-4/5" p x 27-1/3" H				
DICEA830	450 - 550	12000	3	603,75

Rideaux d'air avec télécommande

- Maintenez la qualité de l'air intérieur et économisez de l'énergie en réduisant la perte d'air par les portes
- Prévient l'infiltration à l'intérieur de poussière, d'odeurs, d'émanations et d'insectes causée par de puissants courants d'air
- Évents oscillants qui dirigent le courant d'air
- Installé à l'intérieur des portes, fenêtres ou murs
- Comprend un cordon d'alimentation de 5' lo avec fiche mise à la terre NEMA 5-15
- Nbre de vitesses: 2
- Tension: 120 V
- Hauteur maximale de porte: 10'
- Phase: 1
- Décibels: 56
- Hertz: 60

EB290

No modèle	Dim. la"	x	p"	x	h"	Pi³/min élevé	bas	Prix promo
DICEB290	36	x	8-1/2	x	8-5/8	815	670	200,00
DICEB291	48	x	8-1/2	x	8-5/8	990	816	236,25

Ventilateur de plancher à haute vélocité

- Fabrication entièrement en métal
- Tête de ventilateur à pivot vertical
- Moteur en cuivre pour une durabilité accrue
- Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3
- CV: 1/5

No modèle	Pi³/min élevé	moyen	bas	Prix promo
DICEA661	4900	4400	4150	145,00

Climatiseurs horizontal

EB119

- Pour les pièces de 300 à 350 pi²
- Ventilateur à trois vitesses
- Filtre lavable
- Télécommande comprise
- Type: Fenêtre
- Ampères: 15 A
- Tension: 115 V
- Certification Energy Star: EER 12.0
- **Comprend:** Panneau extensible pour fenêtre; matériel de montage

No modèle	Classement BTU	Prix promo
18-1/2" LA x 15-11/16" P x 13-3/8" H		
DICEB119	8000	391,25
19" LA x 14-19/32" P x 21-13/32" H		
DICEB236	12000	486,25

Déshumidificateur

- Indicateur de réservoir d'eau plein
- Roulettes omnidirectionnelles
- Minuterie 24 h
- Capacité du réservoir de 6 L
- Fonction de redémarrage automatique et dégivrage automatique
- Certifié Energy-Star
- Filtre lavable
- Affichage DEL

No modèle	Capacité chopines	Couverture pi²	Prix promo
DICEA831	50	4000	430,00

Ventilateurs de plancher à grande vitesse

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/4 CV
- Fabriqués entièrement en métal
- Fiche à trois broches et fil de mise à la terre industriel
- Rotation verticale pour ventiler vers le haut

EA290

EA528

No modèle	Dia."	Pi³/min élevé	moyen	bas	Prix promo
Fini noir					
DICEA528	16	2370	1950	1560	75,19
Fini chromé					
DICEA290	18	4725	3850	2975	103,47

Ventilateur sur socle oscillant d'extérieur

- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9,5' avec fiche UL GFCI
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- CV: 1/7
- Diamètre de la base: 27"
- Tension: 120 V
- Puissance: 220 W
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3

No modèle	Pi³/min élevé	moyen	bas	Prix promo
DICEA779	7200	5470	3780	420,00

Ventilateurs robustes oscillants

EA666

EA667

- Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
- Fabrication entièrement en métal
- Modèle sur pied à hauteur ajustable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Diamètre: 30"
- Moteur ouvert

No modèle	Description	élevé	Pi³/min moyen	bas	Prix promo
DICEA666	Sur pied	13200	7321	4758	651,25
DICEA667	Mural	13400	7805	5070	561,25

Ventilateur sur socle oscillant avec vaporisation pour l'extérieur

- Avec dispositif de vaporisation, hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Ensemble de vaporisation compris avec connexion directe au boyau
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3
- CV: 1/7
- Diamètre de la base: 27"

No modèle	Pi³/min élevé	moyen	bas	Tension	Prix promo
DICEA829	7200	5470	3780	220	730,00

Ventilateurs industriels légers

EA282

- Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Mode oscillant ou non oscillant
- Cordon d'alimentation SJT de 6'
- Moteur ouvert
- Tension: 120 V

EA284

No modèle	Description	CV	Pi³/min élevé	moyen	bas	Prix promo
Oscillants, 3 vitesses						
DICEA282	26" sur pied	1/4	7525	6060	4050	268,75
DICEA283	30" sur pied	1/3	8775	7500	6780	353,75
DICEA284	26" mural	1/4	7525	6060	4050	232,50
DICEA654	30" mural	1/3	8775	7500	6780	276,25
Non oscillants, 2 vitesses						
DICEA657	26" sur pied	1/4	7700	-	6060	356,25
DICEA571	30" sur pied	1/3	8000	-	7000	251,25
DICEA655	26" mural	1/4	7700	-	6060	205,00
DICEA656	30" mural	1/3	8000	-	7000	236,25

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

Ventilateurs d'usage industriel

EA643

EA645



- Fabriqué entièrement de métal
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm
- Nbre de vitesses: 2
- Tension: 120 V

No modèle	Description	Type de moteur	CV	Pi³/min élevé	bas	Prix promo
Oscillants						
DICEA643	24" sur pied	Ouvert	1/4	11800	7760	467,50
DICEA647	30" sur pied	Fermé	1/3	13200	6700	706,25
Non oscillants						
DICEA642	24" sur pied	Ouvert	1/4	11800	7760	317,50
DICEA646	30" sur pied	Fermé	1/4	10780	7440	438,75
DICEA644	24" mural	Fermé	1/4	11500	7680	285,00
DICEA648	30" mural	Fermé	1/4	10780	7440	317,50

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

Ventilateurs légers minces à entraînement direct pour usage industriel

- Fabriqué entièrement en métal, peint en noir & chrome avec pales en aluminium
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur de type ouvert
- Angle d'inclinaison vertical de 360°
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Puissance: 215 W

EA778

No modèle	Dia."	Nbre de vitesses	CV	Pi³/min élevé	moyen	bas	Prix promo
DICEA778	24	3	3/10	7770	6000	4200	176.25
DICEB114	30	2	1/3	9500	-	6700	356,25

Ventilateur tambour robuste & fixe à courroie

- Moteur entièrement fermé
- Fabrication entièrement en métal
- Cordon d'alimentation de 9'
- Comprend roulettes de 8" avec poignée facilitant les déplacements
- Nbre de vitesses: 2
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Puissance: 900 W
- Intensité: 7,5 A

No modèle	Dia."	CV	Pi³/min élevé	Pi³/min bas	Prix promo
DICEA662	42	3/4	17 900	7400	1093,75

Ventilateurs commerciaux sur socle oscillants

- Commande des trois vitesses à bouton poussoir à l'avant
- Hauteur ajustable
- Direction de l'air fixe ou rotative
- Facile à assembler

No modèle	Dia."	Hauteur minimale"	Hauteur maximale"	Prix promo
DICEA658	16	41	49	34,94
DICEA551	18	45	52	50,56

Ventilateur d'intérieur/extérieur rechargeable

- Comprend une batterie au lithium-ion et un câble de recharge
- Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
- Port USB de recharge sur le boîtier de contrôle pouvant être utilisé pour recharger les appareils numériques
- Réglage de vitesse variable
- Durée à basse vitesse: 24 h
- Durée à haute vitesse: 4 h
- Type: Plancher
- Tension: 24 V
- Puissance: 25 W
- Tr/min: 1700
- Temps de recharge: 4-5 h
- USB: 5 V, 1 A

No modèle	Dia."	Pi³/min élevé	Prix promo
DICEA828	12	1600	298,75

Ventilateurs industriels pour poste de travail

- Moteur fermé 120 V/60 Hz
- Fini à revêtement poudre noir durable
- Cordon d'alimentation de 1,8 m avec fiche UL/CUL

EB540

EB542



EB541

EB539

No modèle	Dia."	Nbre de vitesses	Pi.³/min	CV	Prix promo
DICEB540	12	3	2600	1/12	88,06
DICEB541	18	3	3800	1/4	146,25
DICEB542	24	2	8600	1/3	215,00

Bras verrouillables double 180° avec deux réceptacles

DICEB539					147,50

Ventilateur vertical oscillant

- Grand angle d'oscillation
- Base stable
- Type: Socle
- Nbre de vitesses: 3
- Couleur: Noir
- Tension: 120 V
- Alimentation: 40 W
- Fréquence: 60 Hz
- Hauteur hors tout: 32"

No modèle	Dia."	Prix promo
DICEA827	6	56,00

Ventilateur mural oscillant

- Jet d'air rotatif ou fixe
- Facile à assembler
- Télécommande avec minuterie comprise
- 3 vitesses avec mode Éco
- Diamètre: 16"
- Moteur: 120 V/55 Hz

No modèle	Pi³/min élevé	Pi³/min moyen	Pi³/min bas	Pi³/min mode Éco	Prix promo
DICEA526	1600	1400	1220	940	54,56

Vestes refroidissante à évaporation humide Chill-Its[MD] 6665

- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Procure jusqu'à quatre heures de fraîcheur apaisante
- Encolure en V avec fermeture éclair
- Enveloppe en nylon matelassé
- Réutilisable; trempez de nouveau dans l'eau
- Couleur: Jaune lime haute visibilité
- Technologie: Cristaux de polymère d'acrylique

No modèle	Taille	Prix promo
DICSHL859	Moyen	32,95
DICSHL860	Grand	32,95
DICSHL861	T-Grand	32,95
DICSHL862	2T-Grand	32,95

Diables de luxe

- Châssis fabriqué de tubes en acier de 1" de calibre 14
- Transportent facilement des charges courtes ou longues
- Poignée en P idéale pour le contrôle à une seule main
- Plaque frontale robuste de 12" x 14" x 3/16" d'épaisseur
- Double barre transversale soudée de 3/16" x 1-1/2"
- Ajoutez une plaque frontale pliante pour transporter des charges plus larges

No modèle	Description	Dimensions la" x h"	Prix promo
DICML321	Diable surbaissé de luxe	23 x 50	204,00
DICML322	Diable haut de luxe	23 x 72	244,00

Bac roulant

- Fabriqué en polyéthylène durable résistant à l'écaillement et au pelage
- Poignées à prise facile
- Roues permettant un déplacement efficace du contenu lourd
- Capacité: 65 gal. US
- Largeur: 23-3/4"
- Profondeur: 24"
- Hauteur: 40"
- Dim. du sac: 50" x 50"

No modèle	Description	Couleur	Prix promo
JH479	Bac d'ordures	Gris	149,40

Bac de recyclage roulant

- Fabriqué en polyéthylène durable résistant à l'écaillement et au pelage
- Poignées à prise facile
- Roues permettant un déplacement efficace du contenu lourd
- Capacité: 65 gal. US
- Largeur: 23-3/4"
- Profondeur: 24"
- Hauteur: 40"
- Dim. du sac: 50" x 50"

No modèle	Couleur	Prix promo
JH478	Bleu	149,00

Nettoyants pour les mains à l'orange

- Pompe de haute qualité comprise avec chaque bouteille pour une distribution contrôlée
- Parfum d'agrumes frais et naturel
- Particules de pierre ponce pour un nettoyage en profondeur
- Nettoie facilement et rapidement la saleté, la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron, la rouille et la plupart des souillures industrielles
- Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Type de contenant: Cruche
- Parfum: Orange

JG223

No modèle	Type	Contenants de taille	Prix promo
JG223	Pierre ponce	3,6 L	19,00
JL018	Crème	4 L	25,00

Dégraissant & nettoyant super concentré tout usage

- Formule super active
- Biodégradable, soluble à l'eau
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Agents émulsifiants qui décomposent au contact la graisse, l'huile et les taches difficiles

No modèle	Type de contenant	Contenants de taille	Prix promo
JA466	Cruche	4 L	27,60

Chariot robuste de style bêche

- Châssis fabriqué de tubes en acier soudé deux fois de 1 1/4" de calibre 14
- Plaque frontale surdimensionnée et cadre à prise facile qui aident à équilibrer les grosses charges
- Plaque frontale conique de 22" x 13" x 1/4" d'épaisseur
- Deux roues en caoutchouc moulé de 10"
- Dimensions de la plaque avant: 22" la x 13" p
- Matériau de roue: Caoutchouc moulé
- Dimensions de roue: 10" h x 2" la
- Capacité: 1200 lb
- Hauteur hors tout: 53"
- Largeur hors tout: 22"
- Couleur: Bleu Kleton
- Calibre d'acier du tube: 14

KLETON

No modèle	Type de prise	Matériau du cadre	Prix promo
DICML324	Continu	Acier	294,00

Diable robuste

- Fabrication entièrement soudée
- Fabriqués en tube de 1 1/4" en acier de calibre 14
- Dimensions de la plaque avant: 8" la x 12" p
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Dimensions de roue: 10" h x 2" la
- Capacité: 1000 lb
- Hauteur hors tout: 52"
- Largeur hors tout: 20"
- Couleur: Bleu Kleton
- Calibre d'acier de la plaque frontale: 6
- Calibre d'acier du tube: 14

KLETON

No modèle	Type de prise	Matériau du cadre	Prix promo
DICMA376	Double	Acier	329,00

Diables à roue entièrement soudé

- Fabrication entièrement soudée
- Fabriqués en tube de 1" en acier de calibre 16
- Peinture à revêtement en poudre
- Fini émail durable bleu Kleton
- Matériau du cadre: Acier
- Dimensions de la plaque avant: 14" la x 8 1/2" p
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Dimensions de roue: 8'' h x 2'' la
- Capacité: 600 lb
- Largeur hors tout: 19-1/2"
- Couleur: Bleu Kleton
- Calibre d'acier de la plaque frontale: 7
- Calibre d'acier du tube: 16

MK728



MN103



KLETON

No modèle	Type de prise	Hauteur hors tout"	Prix promo
DICMK729	Double	48	84,00
DICMK728	Continu	46	84,00
DICMN103	En P	51	84,00

Diables à roue entièrement soudé

- Fabrication entièrement soudée
- Fabriqués en tube de 1" en acier de calibre 16
- Peinture à revêtement en poudre
- Fini émail durable bleu Kleton
- Dimensions de la plaque avant: 14" la x 9" p
- Matériau de roue: Pneumatique
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 600 lb
- Largeur hors tout: 21,5"
- Calibre d'acier de la plaque frontale: 8
- Calibre d'acier du tube: 16

MH301



MH300

KLETON

No modèle	Type de prise	Hauteur hors tout"	Prix promo
DICMH300	Double	46	90,00
DICMH301	Continu	48	90,00
DICMH302	En P	51	90,00

Diables robuste

- Fabrication entièrement soudée
- Fabriqués en tube de 1-1/4" en acier de calibre 14
- Peinture à revêtement en poudre
- Fini émail durable bleu Kleton
- Matériau du cadre: Acier
- Matériau de roue: Pneumatique
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 800 lb
- Largeur hors tout: 20"
- Calibre d'acier de la plaque frontale: 6

MO120

KLETON

No modèle	Type de prise	Dimensions de la plaque avant"	Hauteur hors tout"	Prix promo
DICMK731	Double	14 la x 8 p	46	119,00
DICMO120	Continue	14 la x 8-3/4 p	50	119,00
DICMO122	En P	14 la x 8-3/4 p	50-3/4	119,00

Diables à roue entièrement soudé

- Fabrication entièrement soudée
- Fabriqués en tube de 1" en acier de calibre 16
- Peinture à revêtement en poudre
- Fini émail durable bleu Kleton
- Matériau du cadre: Acier
- Dimensions de la plaque avant: 14" la x 9" p
- Matériau de roue: Anticrevaison
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 600 lb
- Largeur hors tout: 22"
- Calibre d'acier de la plaque frontale: 8

MN391

KLETON

No modèle	Poignée	Hauteur hors tout"	Prix promo
DICMN389	Double	46	134,00
DICMN390	Continue	48	134,00
DICMN391	En P	51	134,00

Chariots à tablettes robustes

KLETON

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Polyvalents pour le transport de tous les matériaux
- Chariot construit à partir de tablettes en acier de calibre 14 soudées à des poteaux de montants en angle de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire en acier d'un diamètre de 1"
- Nbre de tablettes: 2
- Matériau du chariot: Acier
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Caoutchouc élastique bleu
- Capacité: 1200 lb
- Hauteur de la poignée: 36"
- Dégagement entre les tablettes: 27"

MB445

No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Dimensions de la tablette la" x lo"	Prix promo
DICMB445	18 x 33 x 36	18 x 30	319,00
DICMB447	24 x 39 x 36	24 x 36	329,00
DICMB449	24 x 51 x 36	24 x 48	389,00

Chariots à tablettes robustes

KLETON

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Polyvalents pour le transport de tous les matériaux
- Chariot construit à partir de tablettes en acier de calibre 14 soudées à des poteaux de montants en angle de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire en acier d'un diamètre de 1"
- Nbre de tablettes: 3
- Matériau du chariot: Acier
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Caoutchouc élastique bleu
- Capacité: 1200 lb
- Hauteur de la poignée: 36"
- Dégagement entre les tablettes: 12"

MB456

No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Dimensions de la tablette la" x lo"	Prix promo
DICMB456	18 x 33 x 36	18 x 30	354,00
DICMB459	24 x 39 x 36	24 x 36	404,00
DICMB461	24 x 51 x 36	24 x 48	444,00

Chariots à tablettes robuste

KLETON

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Polyvalents pour le transport de tous les matériaux
- Chariot construit à partir de tablettes en acier de calibre 14 soudées à des poteaux de montants en angle de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire en acier d'un diamètre de 1"
- Nbre de tablettes: 5
- Matériau du chariot: Acier
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Capacité: 1200 lb
- Type: Bordure vers le bas
- Hauteur de la poignée: 42"
- Dégagement entre les tablettes: 11"

No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Dimensions de la tablette la" x lo"	Prix promo
DICMB475	24 x 39 x 61	24 x 36	574,00
DICMB477	24 x 51 x 61	24 x 48	624,00

Chariot de service mobile

KLETON

- Panneau à persiennes pour les bacs de petites pièces et tiroir verrouillable pour les fournitures
- Deux tablettes en acier de calibre 14 soudées à des montants en acier de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire de 1" de diamètre
- Roulettes boulonnées de 5" en caoutchouc non marquant, deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Capacité: 1200 lb
- Dimensions hors tout: 24" la x 40" p x 57" h
- Configuration de la bordure: Bordure vers le bas, Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Caoutchouc bleu
- Fabrication: Entièrement soudé

MN396

No modèle	Panneau	Prix promo
DICMN396	Panneau à persiennes	564,00

Chariots à tablettes

KLETON

- Tablettes en acier calibre 16 avec bordure de 2 1/2" de hauteur
- Montants 1 1/2" x 1 1/2", profilés en tôle pliée calibre 12
- Poignée en acier tubulaire de 1 1/4" de diamètre
- Tablette supérieure et intermédiaire pouvant être installées avec le rebord vers le haut ou vers le bas
- Nbre de tablettes: 5
- Matériau du chariot: Acier
- Fabrication: Démonté
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Pneumatique
- Capacité: 900 lb
- Dégagement entre les tablettes: 10"

No modèle	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Prix promo
DICMN161	24 x 36 x 65	424,00
DICMN162	24 x 48 x 65	444,00

Chariots de service à bordure profonde

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Bordures de tablette très profondes pour retenir les objets
- Deux tablettes en acier de calibre 14 soudées à des montants en acier de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée ergonomique et tubulaire de 1" de diamètre
- Dimensions hors tout: 24" la x 42" p x 47" h
- Roulettes de 5" en caoutchouc non marquant, deux fixes et deux pivotantes
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Capacité: 1200 lb

KLETON

MN393

No modèle	Dim. tablette la" x p"	Profondeur de la bordure de tablette"	Dégagement entre les tablettes"	Prix promo
DICMN393	24 x 36"	Dessus 6/dessous 1-1/2	22-1/2	494,00
DICMN394	24 x 36"	Top 12/Bottom 1-1/2	16	519,00

Plateforme de levage à ressorts

- Amortisseur et ressorts robustes permettant de maintenir le dessus de la charge à une hauteur pratique pour travailler en soulevant et abaissant la palette en fonction des variations du poids
- Entrées intégrées pour chariot élévateur, ce qui facilite les déplacements
- Table tournante pour minimiser les mouvement du travailleur
- Design ergonomique qui aide à prévenir les blessures au travail
- Capacité: 4400 lb
- Hauteur élevée: 27,75"
- Hauteur abaissée: 9,5"
- Matériau du cadre: Acier

KLETON

No modèle	Dim. de la plateforme la" x lo"	Dim. du cadre de la base la" x lo"	Prix promo
DICMO787	43-5/8 x 43-5/8	36-3/4 x 45-1/4	1844,00

Lève-palette manuel à ciseaux

KLETON

- Pointe de fourche fermée et châssis renforcé assurant une performance longue durée
- Poignée ergonomique et confortable
- Cylindre unique pour une durabilité accrue et moins d'entretien
- Capacité: 3300 lb
- Hauteur élevée: 31,5"
- Hauteur abaissée: 3,35"
- Matériau du cadre: Acier
- Roues/rouleaux: Polyuréthane
- Hauteur du mat allongé: 65,5"

No modèle	Dim. de la plateforme la" x lo"	Prix promo
DICMP565	20-1/4 x 45-1/4	1124,00

Gerbeur hydraulique à plateforme

- Permet de déplacer et de soulever des charges lourdes à la hauteur désirée de façon sécuritaire
- Pédale repliable
- Roues de 3" en polyuréthane à l'avant et roulettes de 5" en polyuréthane à l'arrière
- Capacité de levage: 880 lb
- Hauteur abaissée de la plateforme: 4"
- Hauteur de la plateforme élevée: 60"
- Type de fonctionnement: Pompe au pied

KLETON

No modèle	Dim. de la plateforme la" x p"	Dimensions hors tout la" x p" x h"	Prix promo
DICMN397	23 x 25-3/4	23 x 39 x 67-3/4	1319,00

Table de travail hydraulique

- Idéal pour utiliser sur les lignes de production ou les quais de chargement comme table de travail/établi ajustable
- Fabrication en acier durable pour les travaux et milieux de travail industriels
- Poteaux télescopiques aident à stabiliser et équilibrer la charge pendant le travail
- Piston manœuvré au pied pour une levée et un abaissement ergonomique et stable de la plateforme de travail
- Matériau du cadre: Acier
- Hauteur de la poignée: 48"
- Couleur: Bleu Kleton
- Diamètre de roue: 4"

KLETON

No modèle	Dim. de la plateforme lo" x la"	Cap. lb	Hauteur" Élevée	Hauteur" Abaissée	Prix promo
DICMP535	18" x 18"	500	48	29,92	779,00

* Roues comprises dans les dimensions et hauteur de plateforme indiquées

Tables élévatrice à ciseaux hydraulique

- Pompe à pied hydraulique pour élever la plateforme
- Poignée à pousser ergonomique avec une commande d'abaissement de la plateforme facile à utiliser
- Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion
- Deux roulettes fixes en polyuréthane
- Deux roulettes pivotantes en polyuréthane avec frein
- Largeur de la bande de roulement: 1-1-/8

KLETON

MP006

MP005

No modèle	Dim. de la plateforme lo" x la"	Capacité lb	Hauteur" Élevée	Hauteur" Abaissée	Hauteur de la poignée"	Coups de pédale max.	Dia. de la roue"	Prix promo
DICMP005	27-1/2 x 17-3/4	330	29,13	8,85	36,8	≤ 25	4	420,00
DICMP006	32 x 19-3/4	660	35,4	11	39,2	≤ 36	5	564,00
DICMP007	35-3/4 x 19-3/4	770	51,1	13,7	38,1	≤ 60	5	774,00
DICMP008	32 x 19-3/4	1100	35,4	11	39,2	≤ 45	5	619,00

Butoirs

KLETON

- Butoirs utilisables à l'intérieur et à l'extérieur pour la protection des aires de travail, des rayonnages et du personnel
- Capuchons noir amovibles en plastique
- Comprend trous de montage pré-percés
- Fini à revêtement de peinture poudre
- Matériau: Acier

No modèle	Dim. hors tout lo"	x	la"	x	h"	Prix promo
DICKI293	4-1/2	x	4-1/2	x	36	94,00
DICKI294	4-1/2	x	4-1/2	x	42	109,00
DICKI295	4-1/2	x	4-1/2	x	48	109,00
DICKI316	5-1/2	x	5-1/2	x	36	109,00
DICKI317	5-1/2	x	5-1/2	x	42	119,00

KI293



Protecteurs pour montants

- Protègent les systèmes de rayonnage industriel contre les impacts qui pourraient occasionner des conditions dangereuses
- Fabriqué d'acier de 1/4" d'épaisseur
- 4 trous prépercés pour recevoir des ancrages de 1/2" (non compris)
- Revêtement empoudre jaune sécurité
- Profondeur hors tout: 7"
- Largeur hors tout: 7"
- Matériau: Acier

KH858

KLETON

No modèle	Hors tout hauteur"	Prix promo
DICKH858	12	37,20
DICRB925	18-1/4	50,00

Rails protecteurs arrêts de charge avec ancrage au sol

KLETON

- Rails protecteurs arrêts de charge aidant à tenir la circulation à l'écart des rayonnages et étagères, murs, zones de stockage, bureaux et autres zones de travail
- L'équerre robuste en acier 5" h x 3" la x 1/4" profondeur est équipée d'un dispositif d'ancrage pour le plancher
- Protecteurs avec longueurs et profondeurs sur mesure, au besoin
- Ancrages de plancher non inclus
- Largeur hors tout: 3"
- Hauteur hors tout: 5"
- Matériau: Acier

RN065



No modèle	Hors tout lo"	Prix promo
DICRN065	48	89,00
DICRN066	60	104,00

Les produits peuvent être personnalisés pour satisfaire vos besoins spécifiques

Butoirs robustes

KLETON

- Protégez l'équipement dans votre entrepôt aussi bien que dans les aires de circulation dense
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une plaque de base de 8" x 8" x 1/2" munie de quatre trous de 3/4" de diamètre pour ancrer au plancher
- Revêtement empoudre jaune sécurité

KD125



No modèle	Dim. hors tout lo"	x	la"	x	h"	Prix promo
DICKD125	4	x	4	x	24	149,00
DICKH857	4	x	4	x	36	169,00
DICKD126	4	x	4	x	48	174,00

Barrières de sécurité de qualité industrielle

- Design modulaire vous permettant de personnaliser votre système de barrière pour répondre à vos besoins spécifiques
- Revêtement en poudre au fini jaune sécurité pour une meilleure visibilité
- Lorsque vous mesurez une barrière de sécurité, il est important d'inclure les dimensions des poteaux. La longueur nominale comprend la largeur d'un poteau (5").
- Couleur: Jaune sécurité
- Matériau: Acier

KI237

KLETON

No modèle	Dim. hors tout lo"	x	la"	x	h"	Longueur nominale"	Prix promo
DICKI237	19	x	3	x	12	24	89,00
DICKI238	31	x	3	x	12	36	104,00
DICKI239	43	x	3	x	12	48	114,00
DICKI240	55	x	3	x	12	60	129,00
DICKI241	67	x	3	x	12	72	149,00

Poteaux pour barrière de sécurité

- Design modulaire vous permettant de personnaliser votre système de barrière pour répondre à vos besoins spécifiques
- Revêtement en poudre au fini jaune sécurité pour une meilleure visibilité
- Quincaillerie de montage et embout en plastique compris, ancrages de plancher et barrières vendus séparément
- Longueur hors tout: 5"
- Largeur hors tout: 5"
- Couleur: Jaune sécurité
- Matériau: Acier

KI246

KI247



KLETON

No modèle	Description	Hauteur hors tout"	Prix promo
DICKI246	Simple	17	114,00
DICKI247	Double	44	179,00

Casiers pour pièces KPC-600

- Nouveau concept qui permet d'utiliser 98% de l'espace du tiroir afin d'entreposer de plus gros outils ou autres
- Tiroirs insérés dans un casier fabriqué en acier galvanisé entièrement soudé
- Cartes d'identification avec protecteurs en plastique transparent et séparateurs compris dans chaque tiroir
- Taquets en plastique et arrêtoirs sur les tiroirs qui permettent une pleine extension sans risque de déversement
- Dimensions des tiroirs: 3,5" la x 8,6" p x 2,2" h
- Tiroirs de polystyrène transparent
- Nbre de tiroirs: 40

KLETON

No modèle	Dimensions la"	x	p"	x	h"	Prix promo
DICCF314	18-3/10	x	8-7/10	x	25-3/10	344,00

Bacs en plastique Hi-Stak

- Système de rangement innovateur qui permet un meilleur accès et une meilleure visibilité du contenu
- Indéformables même sous des températures de -40°C à 120°C
- Non affectés par l'huile, les alcalins et la plupart des acides
- Idéal pour la ligne de production ou les étalages en magasin
- Compris avec chaque bac: une étiquette recouverte de plastique protecteur transparent, quatre pattes de rallonge et une agrafe d'assemblage
- Couleur: Bleu

CB260

KLETON

Pattes de rallonges de 1" pour plus d'espace d'entreposage et de stabilité

No modèle	Dimensions extérieures la"	x	p"	x	h"	Prix promo
DICCB260	4-13/16	x	7-1/8	x	3-3/16	2,69
DICCB262	5-7/8	x	9-13/16	x	4-11/16	5,14
DICCB264	8-3/16	x	14	x	6-3/16	9,64
DICCC239	7-7/8	x	17-11/16	x	7	18,50
DICCB266	11-13/16	x	17-11/16	x	7	22,50

Note: ajouter un pouce par bac à la hauteur hors tout lorsqu'ils sont empilés sur des pieds

Contenant de vrac pliable

KLETON

- 2 panneaux qui s'abaissent facilement
- Plié et empilé rapidement pour faciliter le transport
- Matériau: Polyéthylène haute densité (PEHD)
- Dim. hors tout: 47,2" lo x 39,4" la x 39,4" h
- Hauteur plié: 14,2"
- Capacité de poids: 2000 lb
- Couleur: Gris

Couvercle vendu séparément (CF863)



No modèle	Prix promo
DICCF862	524,00

Casiers pour pièces KPC-400

- Diviseur transparent
- Tiroirs insérés dans un casier fabriqué en acier galvanisé entièrement soudé
- Cartes d'identification avec protecteurs en plastique transparent et séparateurs compris dans chaque tiroir
- Taquets en plastique et arrêtoirs sur les tiroirs qui permettent une pleine extension sans risque de déversement
- Dimensions des tiroirs: 4,7" la x 8,6" p x 2,7" h
- Tiroirs robustes beige en ABS

CF298

CD440

KLETON

No modèle	Dimensions extérieures la"	x	p"	x	h"	Nbre de tiroirs	Prix promo
DICCF298	23-1/10	x	8-7/10	x	13-4/5	16	254,00
DICCA892	22-3/5	x	8-7/10	x	36-9/10	48	459,00
DICCD440	22-3/5	x	10-4/5	x	36-9/10	48	724,00

* Portes verrouillables comprises

Bac repliable

- Fabrication de polypropylène
- Se replie à 21" lo x 14" la x 2" h pour faciliter l'entreposage
- Dimensions ouvert: 21" lo x 14" la x 10 1/2" h
- Base renforcée pour plus de durabilité
- 16 tiges intégrées en acier robuste pour offrir plus de force
- Hauteur max.: 10,5"
- Longueur max.: 21"
- Largeur max.: 14"
- Capacité: 160 lb

KLETON

No modèle	Prix promo
DICCF326	38,00

Conteneur repliable en métal grillagé

- Grillage soudé qui maximise la visibilité et l'aération
- Peut être empilé jusqu'à 4 de hauteur
- Muni d'une porte pratique pour faciliter l'accès aux produits
- Muni de quatre plaques pour roulettes compatibles avec toutes les roulettes KLETON
- Capacité: 4000 lb
- Profondeur hors tout: 48"
- Hauteur hors tout: 42"
- Largeur hors tout: 40"
- Nbre de panneaux repliables: 1
- Hauteur replié: 9"

KLETON

No modèle	Prix promo
DICCG021	459,00

Coffre à outils de chantier

- Deux entretoises au gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle
- Charnière à piano ferme le couvercle en toute sécurité pour empêcher les éléments de pénétrer
- Œillet en caoutchouc permet de passer des fils électriques
- Poignées latérales relevables robustes
- Couleur: Bleu
- Matériau: Acier

UAW869

No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Capacité pi³	Capacité lb	Prix promo
DICUAW869	48 x 24 x 27-3/5	16	500	574,00
DICUAW870	60 x 24 x 27-1/2	20	1100	694,00

Coffre à outils industriel

- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs entièrement coulissants avec roulements à billes
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Revêtement de peinture en poudre noire résistante aux égratignures
- Capacité de tiroir: 75 lb

No modèle	Nbre de tiroirs	Dim.hors tout la" x p" x h"	Cap. de l'unité lb	Prix promo
DICTER066	4	26 x 12 x 14-1/4	375	354,00

Coffre à outils robuste

- Taquets en plastique ABS
- Fabrication de polypropylène
- Compartiments de rangement profonds
- Verrou pour rangement sécuritaire
- 1 plateau intérieur amovible

No modèle	Dim. hors tout la" x p" x h"	Caractéristiques	Prix promo
DICTLV084	17-1/2 x 9-1/2 x 8	2 boîtes à pièces, 1 classeur à compartiments	54,50

Porte-outils pour personnel en entretien

- Fermeture à glissière double pour une accès rapide
- Bouton-pressoir permettant de maintenir le couvercle ouvert et d'y loger les outils plus longs
- Comprend cinq pochettes extérieures,un mousqueton et une pince porte-ruban à mesurer
- Pince pour ceinture qui s'ajuste aux ceintures jusqu'à 2 3/4" de largeur
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Nbre de pochettes: 5
- Style: Porte-outil multiple
- Dimensions: 3-1/2" lo x 1-1/2" la x 8-3/4" h

No modèle	Prix promo
DICTER024	17,30

Étui pour couteau utilitaire

- Comprend une pochette extérieure, deux pochettes intérieures, une pince pour ruban à mesurer et un fourreau porte-crayon
- Conçu pour les couteaux à lame rétractable ou repliable, les pinces et les cisailles
- Pince pour ceinture qui s'ajuste aux ceintures jusqu'à 2" de largeur
- Matériau: Polyester
- Couleur: Noir
- Nbre de pochettes: 3
- Style: Porte-couteau
- Dimensions: 6" lo x 3-1/2" la x 9-3/4" h

No modèle	Prix promo
DICTER025	8,91

Mégaphone

- Portée sonore jusqu'à 1 mile
- Prise et gâchette pistolet pour une utilisation d'une seule main
- Huit piles C requises
- Comprend une sirène sonore stridente pour les situations d'urgence
- Puissance de sortie: 25 W max.
- Puissance de sortie RMS de 15 W
- Poids: sans piles 2,7 lb; avec piles 3,9 lb
- Dimensions: 15" lo X 9" h (diamètre du cône)

No modèle	Prix promo
DICSEE894	84,00

Peinture-émail en aérosol polyvalent UTILI-T^MC

KR904

- Une solution rapide et économique pour peindre ou marquer des objets avec des résultats fiables
- Procure une finition durable et uniforme qui facilite le recouvrement
- Convient à une gamme de surfaces
- Protège et améliore l'aspect visuel avec un minimum d'effort
- Contenants de taille (net): 10 oz., 283 g (10 oz., 283 g)

RUST-OLEUM

No modèle	Couleur	Fini	Prix promo
DICKR903	Noir	Plat	9,45
DICKR904	Noir	Brillant	9,45
DICKR905	Rouge	Brillant	9,45
DICKR906	Jaune	Brillant	9,45
DICKR907	Vert	Brillant	9,45
DICKR908	Bleu	Brillant	9,45
DICKR909	Blanc	Brillant	9,45
DICKR910	Aluminium	Brillant	9,45
DICKR911	Gris	Apprêt	9,45
DICKR912	Orange	Brillant	9,45
DICKR913	Blanc	Plat	9,45
DICKR914	Gris foncé	Brillant	9,45

Peinture d'émail vaporisé Ultimate Turbo

KQ119

- La rapidité et la qualité d'un équipement professionnel de vaporisation, sans les complexités
- Application facile et séchage rapide en un fini robuste et de belle apparence
- Couverture, couleur et brillance supérieures
- Le jet de largeur 10" permet de réaliser les projets plus rapidement, faisant de ce produit un outil idéal pour les grands projets
- Fini: Brillant

RUST-OLEUM

No modèle	Famille de couleur	Contenants de taille (net)	Prix promo
DICKQ119	Blanc	656 g (652 g)	33,90
DICKQ120	Noir	656 g (652 g)	33,90

Peinture industrielle en aérosol pour le traçage de lignes Line-Up

KRYLON INDUSTRIAL

KR772

- Couleur et couverture supérieures
- Embout applicateur professionnel
- Durable
- Formule longue durée
- Contenants de taille (net): 20 oz. (18 oz)

No modèle	Couleur	Échantillon	Prix promo
KR772*	Blanc athlétique		10,90
KR771	Bleu accessibilité		13,95
KR770	Jaune autoroute		13,95
KR769	Blanc autoroute		13,95

* Base d'eau

Note: la couleur réelle des peintures peur varier

Peinture en aérosol haute température

KP401

- Offre une protection contre la rouille et la chaleur et une durabilité prolongée
- Fini robuste et professionnel - résistance supérieure à l'écaillement, à la fissuration et au pelage
- Buse haut rendement couvrant les surfaces 50 % plus rapidement
- Utilisations : chaudières, canalisations de vapeur, évents, tuyaux d'échappement, fours
- Type de contenant: Canette aérosol
- Contenants de taille: 20 oz • Volume net: 15 oz
- Fini: Brillant
- Conforme exigences COV
- Acceptée pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Surface couverte: 14 pi² (1,3 m²)
- Température max de fonctionnement: 1000°F
- Série: Revêtement pour température élevée haute performance V2100

RUST-OLEUM

No modèle	Couleur	Prix promo
DICKP401	Argent/Aluminium	18,90
DICKP402	Noir	18,90

Peinture industrielle de marquage par inversion Quick-Mark^MC

NC325

- Marquage solide avec des couleurs vives et brillantes en une seule passe
- Adhère au gravier, au béton, au gazon et à la terre
- Formule avancée résistant aux rayons UV, séchage rapide, résistant à la décoloration sous le soleil intense, pénètre et adhère aux surfaces chaudes, froides et mouillées
- Conforme COV • Format: 20 oz
- Volume net: 17 oz
- **Dois être commandé en multiples de 12**

KRYLON INDUSTRIAL

No modèle	Couleur	Échantillon	Prix promo
Couleurs APWA à base d'eau			
KRYA03801	Jaune utilitaire		6,80
KRYA03901	Blanc brillant		6,80
Couleurs fluorescentes à base d'eau			
DICNC334	Rouge sécurité		6,80
DICNC335	Rose		6,80
KRYA03620004	Bleu avertissement		6,80
KRYA03630	Vert sécurité		6,80
DICNC338	Rouge/Orange		6,80
DICNC333	Orange		6,80
Couleurs APWA à base de solvant			
KRYA03611	Rouge		7,71
KRYA03621	Bleu		7,71
DICNC329	Vert		7,71
DICNC327	Orange brillant		7,71
KRYA03821	Jaune haute visibilité		7,71
DICNC324	Blanc utilitaire		7,71
Couleurs fluorescentes à base de solvant			
KRYA03613	Rouge sécurité		7,71
KRYA03614	Vert néon		7,71
KRYA03615	Mauve		7,71
KRYA03622	Rose chaud		7,71
KRYAT3701	Rouge/Orange		7,71
KRYA03702	Orange		7,71

Note: la couleur réelle des peintures peut varier

Tuyaux de jardin

OUTILS AURORA

- Tuyau en PVC vierge, avec une bonne flexibilité, résiste à l'abrasion, les rayons UV, l'huile et les craquements
- Demeure flexible sous des températures de -10°C(14°F) to +65°C(150°F)
- Léger, résiste au tortillement sous la pression
- Gaine externe qui offre une résistance à l'abrasion
- Résiste aux rayons UV, au craquement, aux produits chimiques et à l'huile
- Pression maximale de fonctionnement de 300 psi
- Diamètre du tuyau: 5/8"
- Raccords: Laiton

NO965

No modèle	Longueur du tuyau'	Prix promo
DICNO965	25	20,80
DICNO966	50	30,85
DICNO967	100	52,40

Tuyaux de jardin hybrides

OUTILS AURORA

- Flexible sous toute condition climatique, même sous zéro degrés Celsius: -25°C (-13°F) à +70°C (158°F)
- Léger, à plat et sans mémoire, résiste au tortillement sous la pression
- Gaine externe qui offre une résistance à l'abrasion
- Résiste aux rayons UV, au craquement, aux produits chimiques et à l'huile
- Pression maximale de fonctionnement de 450 PSI
- Diamètre du tuyau: 5/8"
- Matériau du boyau: Copolymère

NO963

No modèle	Longueur du tuyau'	Prix promo
DICNO963	50	42,60
DICNO964	100	82,35

Pistolets-arroseurs

OUTILS AURORA

- Pince de vaporisation continue en acier inoxydable
- Gâchette arrière
- Fileté pour attacher des accessoires

NM814 NM815 NM816 NO590 NM817

No modèle	Pression max. PSI	Eau	Isolé	Matériau du corps	Prix promo
Fabrication & éléments de qualité industrielle					
DICNM815	100	Tiède et froide	Oui	Zinc & ABS	6,20
DICNM816	100	Tiède et froide	Oui	Zinc & TPR	5,55
DICNO590	60	Tiède et froide	Non	Zinc	5,65
Prise ergonomique pour une plus longue utilisation					
DICNM817	100	Chaude et froide	Oui	Zinc & TPR	8,20

Dévidoir mural deluxe

- Poignée ergonomique
- Plateau pour le rangement des accessoires
- Guide facilitant l'enroulement
- Tuyau de raccord de 4' inclus
- Matériau: Aluminium, Poly-plastique
- Fabrication en poly résistant aux impacts avec système d'eau en aluminium NeverLeak^{MC}, plus résistant que les systèmes d'eau en plastique traditionnels



Garant

No modèle	Capacité du tuyau'	Dimensions"	Prix promo
DICNN233	225	23-3/4 x 18 x 18	89,99

Support de boyau de luxe

- Support mural pour fixation solide au mur, poignée inclinable facilitant le retrait du tuyau
- Matériau: Poly-plastique

Garant

No modèle	Capacité du tuyau'	Dimensions"	Prix promo
DICNO390	150'	14 x 5-1/2 x 13-1/2	26.95

Brouette Big Wheel^{MD}

- Conçue pour un usage intensif et durable
- Roues non-pneumatiques de 20"
- Polyéthylène haute densité noir
- Matériau du plateau: Plastique
- Fabrication robuste en mousse structurée à l'épreuve de la rouille, des bosselures et de l'écaillage
- Cuve monopièce tout en plastique qui résiste aux fuites et à la fissuration

Rubbermaid Commercial Products

No modèle	Capacité de chargement lb	Capacité pi^3	Prix promo
DICJB500	300	7,5	439,00

Lunettes de sécurité série Z500

- Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
- Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures avec protection contre les rayons UV
- Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches offrant un meilleur confort pour l'utilisateur
- Lentilles sans distorsion
- Conforme à la/aux norme(s): Répond ou surpasse la norme CSA Z94.3, ANSI Z87+
- **Dois être commandé en multiples de 12**

SAP877

SAS364

No modèle	Teinte des lentilles	Revêtement des lentilles	Prix promo
DICSAP877	Transparent	Anti-égratignures	1,69
DICSAS362	Grise/fumé	Anti-égratignures	2,15
DICSAS363	Ambrée	Anti-égratignures	1,79
DICSAS364	Bleu	Anti-égratignures	1,79
DICSEB183	Transparent	Antibuée, Anti-égratignures	2,75
DICSGQ769	Grise/fumé	Antibuée	2,80
SEA551	Miroir intérieur/extérieur, Bleu	Anti-égratignures	2,95
SEE955	Orange	Anti-égratignures	1,79

Gants ZX-1 de première qualité compatibles avec les écrans tactiles

- Revêtement traité au Sanitized[MD] qui inhibe la croissance des bactéries, minimise le développement des odeurs et favorise la fraîcheur
- Revêtement de mousse de nitrile noire pour une prise optimale dans des conditions sèches, humides et huileuses
- Enveloppe en nylon gris une pièce/en spandex de calibre 15 pour une dextérité optimale
- Revêtement en mousse de nitrile améliore la résistance à l'abrasion
- Niveaux de performance EN388: 4131
- Niveau de dextérité EN 420: 5
- **Dois être commandé en multiples de 12**

No modèle	Taille	Prix promo
DICSDP438	T-Petit, 6	3,20/paire
DICSDP439	Petit, 7	3,20/paire
DICSDP440	Moyen, 8	3,20/paire
DICSDP441	Grand, 9	3,20/paire
DICSDP442	T-Grand, 10	3,20/paire
DICSDP443	2T-Grand, 11	3,20/paire

T-shirts conformes à la CSA

- Tissu fluorescent en maille «miniature» de polyester à 100%
- Deux bandes réfléchissantes jaunes/argentées fluorescent de 3"
- Poche sur la poitrine gauche avec fermeture à boucles et crochets
- Deux boucles pour radio
- Répond ou surpasse la norme CSA Z96 classe 2 - niveau 2
- Couleur: Orange

No modèle	Taille	Prix promo
DICSEL243	Moyen	14,94
DICSEL244	Grand	14,94
DICSEL245	T-Grand	14,94
DICSEL246	2T-Grand	14,94

Cône de 6" pour la circulation

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Idéal pour les événements sportifs, les parcours de conduite éducatifs et pour identifier les dangers intérieurs
- Dimensions de la base: 5-7/8" la x 5-7/8" lo
- Couleur: Orange

No modèle	Prix promo
DICSCG920	4,25

Casques à bordure avant avec support à lampe de poche Bolt[MC]

- Comprend un support de lampe frontale Bolt[MC] compatible avec la plupart des lampes frontales
- Comprend une agrafe pour marqueur Bolt[MC] offrant un accès pratique à un stylo ou marqueur
- Quatre fentes accessoires Bolt[MC] et deux fentes universelles pour accessoires pour facilement incorporer des équipements et accessoires de protection individuelle supplémentaires
- Coiffe rembourrée confortable
- Type de suspension: Rochet
- Certification(s): ANSI type II
- Classe: ANSI classe E

SHA050

SHA046

No modèle	Couleur	Prix promo
DICSHA046	Blanc	104,00
DICSHA058	Orange	104,00
DICSHA050	Bleu	104,00

Écran facial complet Bolt[MC]

- Chaque écran facial ANSI Z87.1+ est traité avec un revêtement intérieur antibuée et un revêtement extérieur dur antirayures pour une plus longue durée de vie du produit
- La fixation et le retrait des écrans sont simples et sans outil grâce à des couvercles à encliquetage sûrs
- Cet écran facial complet fait partie du système d'accessoires BOLT[MC] qui permet à nos utilisateurs d'utiliser des accessoires simultanément
- Conforme aux normes: ANSI Z87.1+ & classé CSA Z94.3

No modèle	Hauteur"	Épaisseur"	Teinte de visière	Prix promo
MIL48-73-1420	9-1/2	10	Transparent	58,00

Neutralisants absorbants d'acide

- Neutralisent et absorbent les déversements d'acides aggressifs
- Indicateur à changement de couleur pour indiquer quand la neutralisation s'est produite

SFM470

SFM472

SFM471

No modèle	Poids net/ volume	Format	Prix promo
DICSFM470	Bouteille de 0,96 kg	Sec	21,95
DICSFM472	Seau de 4 kg	Sec	69,95
DICSFM471	Seau de 20 kg	Sec	264,00

Projecteur portatif

- Tête pivotante
- Ampoule DEL comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Classement IP65 pour la résistance aux intempéries et à la poussière
- Lumens: 2500
- Puissance: 20 W
- Matériau du boîtier: Aluminium

No modèle	Prix promo
DICXG816	66,85

OUTILS AURORA

Projecteur double

- Hauteur du trépied ajustable
- Les pattes du trépied sont extensibles pour une meilleure stabilité
- Ampoules DEL comprises
- Lumières ajustables sur 120°
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Lumens: 4800
- Puissance: 40 W
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Tension: 120 V

No modèle	Prix promo
DICXG817	163,00

OUTILS AURORA

Neutralisants absorbants de produits basiques

- Neutralisent et absorbent les déversements caustiques aggressifs
- Indicateur à changement de couleur pour indiquer quand la neutralisation s'est produite

SFM476

SFM475

SFM474

No modèle	Poids net/ Volume	Format	Prix promo
DICSFM474	Bouteille de 0,85 kg	Sec	34,95
DICSFM476	Seau de 3,5 kg	Sec	79,00
DICSFM475	Seau de 20 kg	Sec	364,00

Pelles creuses

- Parfaite pour transporter et pelleter les matériaux granuleux légers
- Fabrication légère pour le confort et la productivité
- Manche en bois dur avec une lame en aluminium résistant à la rouille
- Dimension de la lame: 14" x 18"

TYX063

NM985

OUTILS AURORA

No modèle	Type de prise	Longueur du manche"	Longueur hors tout"	Prix promo
DICTYX063	Droit	45-3/4	63-1/2	44,75
DICNM985	Prise en D	24-1/2	46-5/8	45,30

Trousses pour déversements, 16 gallons

- **Contient**:
  Baril en polyéthylène bleu
  5 Remblais tubulaires (3" x 48")
  5 Tampons absorbants (8" x 18")
  1 Paire de gants en nitrile, T-grand (10)
  1 Paire de lunettes de sécurité à coque (taille unique)
  3 Sacs à déchets (26" x 36")

SEI162

SEJ278

SEJ279

No modèle	Type de déversement	Prix promo
DICSEI162	Universel	149,00
DICSEJ278	Huile seulement	129,00
DICSEJ279	Matières dangereuses	169,00

Foulards de refroidissement Chill-Its[MD] 6700

- S'active en trempant dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes
- Restent hydraté pendant 4 heures
- Polymères actifs qui offrent une puissance de refroidissement lorsque vous en avez le plus besoin pour combattre le stress de la chaleur et la fatigue
- Réutilisable, trempez de nouveau
- **Dois être commandé en multiples de 8**

SEB134

SEB128

SEB139

No modèle	Couleur	Prix promo
DICSEB128	Western bleu	2,55
DICSEB134	Camouflage	2,55
DICSEB136	Western rouge	2,55
DICSEB137	Bleu	2,55
DICSEB139	Flammes	2,55

Vestes refroidissantes à évaporation humide Chill-Its[MD] 6665

- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Procure jusqu'à quatre heures de fraîcheur apaisante
- Encolure en V avec fermeture éclair
- Enveloppe en nylon matelassé
- Nylon à 100 %
- Série: Évaporation
- Technologie: Cristaux en polymère acrylique

No modèle	Taille	Prix promo
DICSEC688	Moyen	54,99
DICSEC689	Grand	54,99
DICSEC690	T-Grand	54,99
DICSEC691	2T-Grand	54,99
DICSEC692	3T-Grand	54,99

Tampons de refroidissement pour casque de sécurité Chill-Its[MD] 6715

- S'active en trempant dans l'eau pendant 2 à 5 minutes
- Restent hydraté pendant 4 heures
- Fixation pratique à boucles et crochets pour attacher à la suspension standard d'un casque de sécurité
- Polymères actifs qui offrent une puissance de refroidissement lorsque vous en avez le plus besoin pour combattre le stress de la chaleur et la fatigue
- Technologie: Cristaux en polymère acrylique
- **Dois être commandé en multiples de 8**

No modèle	Série	Couleur	Prix promo
DICSEB150	Évaporation	Bleu	3,35

Pare-soleils de cou pour casque de protection GloWear 8006

SEL706

SEL707

- Pare-soleil de cou pour une protection contre les rayons UV nocifs
- Tissu fluorescent homologué ANSI 107 avec garniture réfléchissante pour une meilleure visibilité
- S'adapte à la plupart des casques de sécurité et des casques de protection – 4 fermetures à boucles et à crochets s'attachent solidement à la suspension
- Profil mince pour un port sans encombrement avec les casques de protection

No modèle	Couleur	Dimensions lo" x la"	Prix promo
DICSEL706	Orange haute visibilité	10,5 x 12,25	10,39
DICSEL707	Vert lime haute visibilité	10,5 x 12,25	10,39

Foulards de refroidissement en triangle Chill-Its[MD] 6710

- S'active en trempant dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes
- Restent hydraté pendant 4 heures
- Polymères actifs qui offrent une puissance de refroidissement lorsque vous en avez le plus besoin pour combattre le stress de la chaleur et la fatigue
- Réutilisable, trempez de nouveau
- Technologie: Cristaux en polymère acrylique
- **Dois être commandé en multiples de 6**

No modèle	Série	Couleur	Prix promo
DICSEC860	Évaporation	Bleu	5,75

Manchons de refroidissement pour les bras 6690 Chill-Its[MD]

- Tricot haute performance doux, étirable et durable pour un confort longue durée
- Refroidissement instantané lorsque mouillés et d'une durée de plusieurs heures
- Évacue l'humidité lorsqu'il est sec pour absorber la sueur
- Protection UPF 50+ contre le rayonnement ultraviolet nocif
- Matériau: Polyester
- Longueur: 17"
- Couleur: Bleu

No modèle	Taille	Prix promo
DICSGN870	Moyen	22,99/paire
DICSGN871	Grand	22,99/paire
DICSGN872	T-Grand	22,99/paire
DICSGN873	2T-Grand	22,99/paire

Prix en vigueur jusqu'au 26 septembre 2025 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM225070NA

En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Contactez-nous pour confirmer les prix avant de passer votre commande.