



**PLUS DE 200 000 PRODUITS
DEMANDE DE PRIX EN LIGNE
VENTE - LOCATION - REPARATION
WWW.DICKNER.COM**

**Veillez
remettre
au responsable
des achats svp.
Merci!**

RIMOUSKI
559 LAUSANNE
TÉL. : (418) 723-7936
1 888 342-5637

AMQUI
508 RTE 132 0
TÉL. : (418) 629-3632

MONT-JOLI
1281 BLVD J CARTIER
TÉL. : (418) 775-4200
1 844 775-4200

RIVIÈRE-DU-LOUP
370 TEMISCOUATA
TÉL. : (418) 867-1824
1 800 463-8027

AU BAS ST LAURENT GASPESIE LES ILES 1 888-342-5637 / AILLEURS AU QUEBEC 1 800-463-8027

Promotion disponible jusqu'au 30 Août 2023 ou épuisement de stock. Tous les prix sont susceptibles de changer sans notification préalable. www.dickner.com



*Vos fournisseurs
de solutions!*

ÉQUIPEMENT BELZILE!

Dickner
FOURNITURES INDUSTRIELLES

VENTE | LOCATION | RÉPARATION

STIHL



SCIE À CHAÎNE À ESSENCE
MS 170

30,1 CM • 1,3 KW • 3,9 KG/8,6 LB



ÉCONOMISEZ 60\$
229⁹⁹ \$

PDSM 289,99 \$ avec guide-chaîne de 16 po

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE
MS 180 C-BE

31,8 CM • 1,5 KW • 4,2 KG/9,3 LB



ÉCONOMISEZ 30\$
349⁹⁹ \$

PDSM 379,99 \$ avec guide-chaîne de 16 po

Easy 2-Start

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE
MS 250

45,4 CM • 2,3 KW • 4,6 KG/10,1 LB



ÉCONOMISEZ 30\$
449⁹⁹ \$

PDSM 459,99 \$ avec guide-chaîne de 16 po

SCIE À CHAÎNE À ESSENCE
MS 391

PDSM 879,99 \$ avec guide-chaîne



ÉCONOMISEZ 80\$
749⁹⁹ \$

PDSM 629,99 \$ avec guide-chaîne de 16 po

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION À ESSENCE
RB 200

173 CM³ • 2 500 PSI • 2,3 GPM



ÉCONOMISEZ 30\$
699⁹⁹ \$

PDSM 679,99 \$

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION À ESSENCE
RB 400 DIRT BOSS^{MD}

196 CM³ • 2 700 PSI • 2,76 GPM



ÉCONOMISEZ 30\$
899⁹⁹ \$

PDSM 879,99 \$

COUPE-HERBE
À ESSENCE
FS 38

27,2 CM • 0,65 KW • 4,2 KG/9,3 LB



ÉCONOMISEZ 20\$
199⁹⁹ \$

PDSM 209,99 \$

COUPE-HERBE
À ESSENCE
FS 40 C-E

27,2 CM • 0,7 KW • 4,5 KG/9,9 LB



ÉCONOMISEZ 20\$
249⁹⁹ \$

PDSM 259,99 \$

DÉBROUSSAILLEUSE
À ESSENCE
FS 56 RC-E

27,2 CM • 0,8 KW • 4,8 KG/10,6 LB



ÉCONOMISEZ 20\$
299⁹⁹ \$

PDSM 309,99 \$

DÉBROUSSAILLEUSE
À ESSENCE
FS 91 R

28,4 CM • 0,95 KW • 5,5 KG/12,1 LB



ÉCONOMISEZ 30\$
499⁹⁹ \$

PDSM 509,99 \$

SOUFFLEUR À MAIN
À ESSENCE
BG 50

27,2 CM³ • 0,7 KW • 3,6 KG/7,9 LB



ÉCONOMISEZ 20\$
199⁹⁹ \$

PDSM 219,99 \$

SOUFFLEUR À MAIN
À ESSENCE
BG 56 C-E

27,2 CM³ • 0,7 KW • 4,2 KG/9,3 LB



ÉCONOMISEZ 20\$
269⁹⁹ \$

PDSM 289,99 \$

SOUFFLEUR À DOS
À ESSENCE
BR 200



ÉCONOMISEZ 30\$
449⁹⁹ \$

PDSM 449,99 \$

SOUFFLEUR À DOS
À ESSENCE
BR 600



ÉCONOMISEZ 20\$
749⁹⁹ \$

PDSM 539,99 \$

DÉCOUPEUSE
À DISQUE
TS420

Cylindrée (cc) 66.7 Puissance kW3.2
Disque (po/mm) 14 / 350

ÉCONOMISEZ 90\$
1544⁹⁹ \$



SÉRIE PRO
DISPONIBLE
ARBORICULTURE

NETTOYEURS A PRESSION

1500 PSI, 2,0 HP, AR JRV2G25E
110 V - MOTEUR BALDOR PHASE I
MOTEUR BALDOR DE 2,0 HP 110V
INJECTEUR DE PRODUITS
CHIMIQUES À BASSE PRESSION
MARCHÉ/ARRÊT AUTOMATIQUE
TUYAU À HAUTE PRESSION DE 50'
PISTOLET AVEC LANCE DE 36 PO

EAU FROIDE | MURAL BEPX-1520FW1ARH

94\$
1974



LAVEUSE
À PRESSION
EAU FROIDE
HONDA 6.0 HP
POMPE 2700 PSI
X 2.5 GPM
LANCE 36
UNIARR-2725-G

94\$
974



LAVEUSE 2500 PSI
3GPM HONDA GX
POMPE TRIPLEX
TUYAU 1/4, 30'
RACCORD RAPIDE
5 BUSES
ACIER INOX.
KODKC3250GPC

94\$
1294



MOTEUR POWEREASE 420 / 420CM³
4 000 PSI / 4,0 GPM, POMPE
TRIPLEX, ROUES À TOUTE ÉPREUVE 12"
CHÂSSIS EN ACIER THERMOLAQUÉ,
RANGEMENT INTÉGRÉ POUR BUSES À
CONNEXION RAPIDE, CHASSIS
ACIER THERMOPLAQUÉ BEPB4015RCS

94\$
1344



LAVEUSE EAU
CHAUDE, DIESEL
2400 PSI
X 3.5 GPM
350 000 BTU
POMPE TRIPLEX
CERAMIQUE
EASEZO2435E-GP-A

94\$
4344



LAVEUSE 3500 PSI
MOTEUR HONDA
GX390, POMPE
TRIPLEX,
TUYAU 1/4, 50'
UN RACCORD
RAPIDE
KODKC4350GPC

94\$
1974



MOTEUR KOHLER SH270 / 196CM³
2 700 PSI / 3,0 GPM, POMPE
TRIPLEX, TRIPLEX, ROUES À TOUTE
ÉPREUVE 10", RANGEMENT INTÉGRÉ
POUR BUSES À CONNEXION RAPIDE,
CHASSIS ACIER THERMOPLAQUÉ
BEPB2565KGS

94\$
994



GENERATRICES

POWEREASE 212CM
3 600 W / 3 000 W MAX
WATTS / PUISSANCE
DÉMARRAGE MOTEUR
MANUEL / ÉLECTRIQUE
POIGNÉE PLIANTE
AFFICHAGE LED
BEPBE3600IE

94\$
1324



POWEREASE 389CM³
6 500 W / 5 500 W
DÉMARRAGE MOTEUR
MANUEL / ÉLECTRIQUE
CAGE TUBULAIRE
THERMOLAQUÉ DURABLE
BATTERIE SANS ENTRETIEN
COMPTEUR D HEURE BEPBE-6500ER

94\$
1044



5100W, AVEC ENS.
DE ROUES PUISSANT
MOTEUR OHV DE 8 CV
4 TEMPS A
REFROIDISSEMENT
A AIR, 2 PRISES DOUBLES
CA 120V/20 AMP
KINKCG-5100G

94\$
449



6500W, AVEC DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE, PUISSANT MOTEUR
OHV DE 10 CV, REGULATEUR AVR
ET IGNITION ELECTRONIQUE
PRISE VEROUILLABLE:
CA 120V/240V / 30 AMP
KINKCG-6502GE

94\$
659



10000W, PUISSANT MOTEUR
DE 15 CV, 4 TEMPS A
REFROIDISSEMENT, DEMARAGE
ELECTRIQUE A CLE ET A RAPPEL
FACILE A UTILISER
KINKCG-10001GE

94\$
959



12000W, AVEC DÉMARRAGE
ELECTRONIQUE, PUISSANT
MOTEUR DE 18 CV,
DISJONCTEUR A REARMEMENT
TERMINAUX CC 12V/ 8.3 AMP
KINKCG-12000GE

94\$
1099



H P À BOISSEAU

Meule haute performance pour les tâches quotidiennes de meulage grossiers ou d'ébarbage dans le béton et l'acier. Elle comporte un moyeu acier profondément ancré



| Diam. | Épais. | Arbre | Modèle | RPM max | Prix |
|--------|--------|---------|--------|---------|------|
| 4-1/2" | 1/4" | 5/8-11" | 08B450 | 13,300 | 5,94 |
| 5" | 1/4" | 5/8-11" | 08B500 | 12,200 | 5,94 |
| 5" | 1/4" | 7/8" | 08B510 | 12,200 | 5,94 |
| 6" | 1/4" | 7/8" | 08B600 | 10,200 | 6,94 |

ZIP CUT

la meule à tronçonner la plus performante sur le marché pour des coupes plus rapides, plus froides et sans effort.

Souple, résiste à la déformation et à la torsion coupes droites



| Diam. | Épais. | Arbre | Modèle | RPM max | Prix |
|-------|--------|-------|--------|---------|------|
| 5" | 3/64" | 7/8" | 11T152 | 12,200 | 5,94 |
| 6" | 3/64" | 7/8" | 11T162 | 10,200 | 6,94 |
| 7" | 1/16" | 7/8" | 11T172 | 8,600 | 8,94 |

ZIP+XTRA

Applications de coupe les plus exigeantes. Coupe froide, rapide, Nette, extra mince pour fonte, tôle, acier, acier inoxydable



| Diam. | Épais. | Arbre | Modèle | RPM max | Prix |
|--------|--------|-------|--------|---------|------|
| 4-1/2" | 1/16" | 7/8" | 11T453 | 13,300 | 4,94 |

COOLCUT

lubrifiant de coupe de haute performance pour métaux, prêt à l'emploi, qui résiste à la pression et à la chaleur afin de réduire l'usure de l'outil et d'éviter les bris.



| Descrip. | Métrique | Impérial | Modèle | Prix |
|----------|----------|------------|----------|-------|
| Aérosol | 312 g | 11 oz | 53-B 002 | 24,94 |
| Liquide | 350 ml | 11,8 fl.oz | 53-B 003 | 14,94 |



ZIPCUT

Très longue durée de vie utile. Coupe rapide et nette. Solidement renforcé pour une sécurité accrue. rainures intégrées breveté pour fonte, tôle, acier, acier inoxydable



| Dia. | modèle | EPAI | ARBRE | Grade | RPM max | Prix |
|--------|-----------|-------|-------|----------|---------|------|
| 4-1/2" | WAL11T042 | 3/64" | 7/8" | A-60-ZIP | 13,300 | 4,94 |
| 5" | WAL11T052 | 3/64" | 7/8" | A-60-ZIP | 12,200 | 4,94 |
| 6" | WAL11T062 | 3/64" | 7/8" | A-60-ZIP | 10,200 | 5,94 |
| 7" | WAL11T072 | 1/16" | 7/8" | A-30-ZIP | 8,600 | 7,94 |

PORTACUT

Tronçonnage haute vitesse avec scies électriques et à essence. Étant renforcée, elle assure un rapport optimal entre la Vitesse de coupe et la durabilité de la meule



| Diam. | Épais. | Arbre | Modèle | RPM max | Prix |
|-------|--------|----------------|--------|---------|-------|
| 12" | 1/8" | 20 mm STIHL mm | 11A121 | 6,300 | 12,94 |
| 14" | 1/8" | 20 mm STIHL mm | 11A141 | 5,400 | 19,94 |
| 14" | 1/8" | 7/8" PARTNER | 11A142 | 5,400 | 19,94 |
| 14" | 1/8" | 1" | 11A143 | 5,400 | 19,94 |

BROSSE À BOISSEAU À FILS NOUÉS

Pour meuleuse angulaire pour travaux de broissage intensif: Ébavurage, nettoyage des bords de soudures, enlèvement de l'écaillage, bavures et des dépôts, de la rouille et de la corrosion profonde, etc.



| Diam. | Fil | Arbre | Modèle | RPM max | Prix |
|-------|--------------------|------------|--------|---------|-------|
| 3" | .015" knot-twisted | 5/8" - 11" | 13F304 | 12,000 | 19,94 |

FEUILLES BLENDX

Pour finition à la main: Sablage, ébarbage, nettoyage.

| Taille | Couleur | Type | Modèle | Prix |
|---------|---------|--------------|--------|------|
| 6" x 9" | Beige | Travaux durs | 07A300 | 2,94 |



Nous investissons d'une façon continue dans de nouveaux équipements et nous procédons régulièrement à l'entretien de notre flotte de location afin de vous livrer des équipements fiables et sécuritaires.



ARMOIRE ROBUSTE À PORTES CREUSES

- Capacité par tablette: 500 lb distribuées uniformément
- Quatre tablettes réglables renforcées, six mini-tablettes amovibles situées dans chaque porte à charnières de 4" de profondeur, lui procurant ainsi une capacité inégale
- Le contenu de cette armoire de rangement à portes creuses, de haute densité, est gardé en sûreté au moyen du morillon à cadenas à l'épreuve des coupe-boulons
- Cadenas vendu séparément
- Couleur: Gris
- Matériau: Acier
- Type d'assemblage: Soudé (assemblé)



KLETON

| No modèle | Description | Dimensions la" x p" x h" | Prix promo |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| FB024 | Armoire | 38 x 24 x 72 | 1919,00 |
| FB025 | Tablette pour armoire | 38 x 17 x - | 108,00 |
| FB026 | Tablette pour porte | 18 x 6 x - | 39,99 |

ARMOIRES DE RANGEMENT HI-BOY PROFONDES & SOUDÉES

- Quatre tablettes ajustables
- Poignée encastrée et serrure à barillet
- 36" la x 24" p x 72" h
- Matériau: Acier
- Capacité par tablette: 150 lb distribuées également

FJ882



ASM

| No modèle | Couleur | Prix promo |
|--------------|---------|---------------|
| FJ882 | Noir | 824,00 |
| FJ884 | Charbon | 824,00 |

BROUETTE BIG WHEEL^{MD}

- Capacité: 7,5 pi³, 300 lb
- Conçue pour un usage intensif et durable
- Roues non-pneumatiques de 20"
- Polyéthylène haute densité noir
- Fabrication robuste en mousse structurée à l'épreuve de la rouille, des bosselures et de l'écaillage



| No modèle | Prix promo |
|--------------|---------------|
| JB500 | 479,00 |

CHARIOTS BASCULEURS



MN983



MN981

| No modèle | Durabilité | Capacité de volume | Capacité de chargement lb | Dimensions lo"x la"x h" | Type de roue avant | Type de roue arrière | Prix promo |
|--------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| MN980 | Usage léger | 0,625 vg ³ | 500 | 57 x 28 x 38 | Caoutchouc moulé de 8" | Caoutchouc non marquant de 4" | 479,00 |
| MN981 | Usage standard | 0,625 vg ³ | 850 | 57 x 28 x 38 | Caoutchouc moulé de 10" | Caoutchouc non marquant de 5" | 695,00 |
| MN982 | Usage standard | 1,1 vg ³ | 1250 | 66 x 34 x 43 | Caoutchouc moulé de 12" | Caoutchouc moulé de 5" | 943,00 |
| MN983 | Robuste | 1,1 vg ³ | 2000 | 66 x 34 x 43 | Caoutchouc moulé de 12" | Caoutchouc moulé de 5" | 1159,00 |

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE MULTIDIRECTIONNEL

- Des rouleaux Transrollers permettent des mouvements latéraux en plus du mouvement avant-arrière
- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte des roues directrices qui offrent une performance supérieure
- Rouleaux de charge doubles, un avec bande de roulement en polyuréthane lié au noyau en fonte et un en nylon pour déplacer facilement les charges extra lourdes
- Rampe de sortie de 2 1/5" qui facilite la sortie des palettes

- Longueur des fourches: 48"
- Largeur des fourches: 6-1/4"
- Largeur du cadre: 27"
- Capacité: 5500 lb
- Matériau du cadre: Acier
- Hauteur élevée: 7,48"
- Hauteur abaissée: 2,95"
- Couleur: Orange



| No modèle | Prix promo |
|--------------|---------------|
| MN062 | 579,00 |

KLETON

DIABLES TRANSFORMABLES

- Se convertit facilement d'un diable à deux roues à un chariot à plateforme à quatre roues
- Fabrication légère en aluminium
- Roulettes de 5" en polyuréthane et roues de 10" pneumatiques
- Expédié assemblé
- Matériau du cadre: Aluminium
- Dimensions de roue: 10" h x 2" la
- Capacité du diable
MP503: 600 lb, **MP504**: 550 lb
- Capacité du chariot à plateforme
MP503: 1250 lb, **MP504**: 800 lb



MP503

KLETON

| No modèle | Type de prise plaque avant" | Dim. de la plaque avant" | Matériau de roue | Dim. hors tout" | Prix promo |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| MP503 | Double | 18 la x 10 p | Pneumatique | 43 lo x 12 la | 355,00 |
| MP504 | Continu | 18 la x 7-1/2 p | Anticrevaillon | 56 lo x 20 la | 292,00 |

NACELLE ÉLEVATRICES POUR TRAVAIL EN HAUTEUR

- Transforme n'importe quel chariot élévateur en nacelle élévatrice sécuritaire et efficace
- Permet de faire l'entretien en hauteur sans avoir besoin d'échelles ou d'échafaudages
- Surface antidérapante
- Écran de sécurité de 72" qui éloigne l'opérateur et son équipement du mécanisme de levage
- Matériau du cadre: Acier
- Capacité: 1000 lb
- Type de barrière: À charnières
- Dimensions hors tout: 36" lo x 36" la x 72" h

- Couleur: Bleu
- Ouverture des canaux pour fourches: 7" la x 3" h
- **Remarque:** La nacelle Kleton respecte ou surpasse les exigences de sécurité ASME B56.1 lorsqu'un harnais et une longe sont portés

KLETON



| No modèle | Prix promo |
|--------------|----------------|
| MD444 | 1159,00 |



| No modèle | Description | CV | P _i ³ /min | | | PROMO |
|--------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------|-------|------|---------------|
| | | | élevé | moyen | bas | |
| OSCILLANTS, TROIS VITESSES | | | | | | |
| EA282* | 26" sur pied | 1/4 | 7525 | 6060 | 4050 | 299,00 |
| EA283* | 30" sur pied | 1/3 | 8775 | 7500 | 6780 | 399,00 |
| EA284 | 26" mural | 1/4 | 7525 | 6060 | 4050 | 259,00 |
| EA654 | 30" mural | 1/3 | 8775 | 7500 | 6780 | 354,00 |
| NON OSCILLANTS, DEUX VITESSES | | | | | | |
| EA657* | 26" sur pied | 1/4 | 7700 | | 6060 | 434,00 |
| EA571* | 30" sur pied | 1/3 | 8000 | | 7000 | 373,00 |
| EA655 | 26" mural | 1/4 | 7700 | | 6060 | 229,00 |
| EA656 | 30" mural | 1/3 | 8000 | | 7000 | 249,00 |

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEUR 24" ROLL-ABOUT

- Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V
- Le support offre une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
- Peut être incliné et positionné pour une ventilation maximale
- Configuration de cadre et chariot qui procure un fonctionnement stable et silencieux
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Moteur ouvert
- Non-oscillant



| No modèle | P _i ³ /min | | | PROMO |
|-----------|----------------------------------|-------|------|---------------|
| | élevé | moyen | bas | |
| EA476 | 10760 | 7770 | 7040 | 374,00 |


VENTILATEUR INDUSTRIEL POUR USAGE INTENSIF

- 120 V/ 1,3 HP
- Fabriqué de matériaux et composants plus résistants
- Pales en aluminium
- Moteur à deux vitesses
- Roulettes et poignée pour faciliter le déplacement



VENTILATEUR USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement de métal
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm
- Nbre de vitesses: 2
- Tension: 120 V



| No modèle | Dia." | CV | RPM | | Cordon | PROMO |
|-----------|-------|-----|-------|------|--------|---------------|
| | | | élevé | bas | | |
| BEPFD42 | 42 | 3/5 | 750 | 650 | 10' | 689,00 |
| BEPFD36 | 36 | 1/3 | 950 | 1100 | 10' | 344,00 |

VENTILATEUR TAMBOUR ROBUSTE & FIXE À COURROIE

- Moteur entièrement fermé
- Fabrication entièrement en métal
- Cordon d'alimentation de 9'
- Comprend roulettes de 8" avec poignée facilitant les déplacements
- Nbre de vitesses: 2
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Tension: 900 W
- Intensité: 7,5 A



PROMO

1214⁰⁰

| No modèle | Dia." | CV | P _i ³ /min | |
|-----------|-------|-----|----------------------------------|------|
| | | | élevé | bas |
| EA662 | 42 | 3/4 | 17900 | 7400 |

VENTILATEUR MURAL OSCILLANT D'EXTÉRIEUR

- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche
- Grillage chromé et base peinte en noir
- CV: 1/7
- Moteur: 120 V/60 Hz, étanche
- Système d'entraînement: Entraînement direct

| No modèle | Dia." | P _i ³ /min | P _i ³ /min | | PROMO |
|-----------|-------|----------------------------------|----------------------------------|------|---------------|
| | | | élevé | bas | |
| EB115 | 30 | 7200 | 5500 | 3800 | 539,00 |



VENTILATEUR LÉGER MINCE À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement en métal, peint en noir & chrome avec pales en aluminium
 - Cordon d'alimentation de 6' SJT
 - Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur de type ouvert
 - Angle d'inclinaison vertical de 360°
- Moteur: 120 V/60 Hz

EA778

| No modèle | Dia." | CV | Nbre de vitesses | P _i ³ /min | | | PROMO |
|-----------|-------|------|------------------|----------------------------------|-------|------|---------------|
| | | | | élevé | moyen | bas | |
| EA778 | 24 | 3/10 | 3 | 7770 | 6000 | 4500 | 184,00 |
| EB114 | 30 | 1/3 | 2 | 9500 | | 6700 | 419,00 |



94\$
129

**AGRAFEUSE 3/8
REMBOURAGE**

APALU 7116F



94\$
129

**CLOUEUR FINITION
18G, 100 CLOUS**

5/8 À 2 Po APALNF50AC



94\$
164

**AGRAFEUSE 1/4
18G, RAPIDE
ET LEGERE**

APALU9040ACLM



94\$
129

**AGRAFEUSE EN U, 1/4 Po
SYSTEME
D'ÉCHAPPEMENT 360°**

APALU 7116F



989 94\$

**MARTEAU 1-3/4"
SDS MAX PERÇAGE
À PERCUSSION ET
VARIO-TACHO-
CONSTAMATIC(VTC)**
MET600766620



419 94\$

**MARTEAU 1-1/4"SDS
PLUS KHE3250
3.1 J, 920 rpm, 7.2 Amps
7.5 lbs | 4470 BPM**
MET600637420



449 94\$

**PERCEUSE 1-9/16
PERCUSSION KH5-40
SDS-MAX
2800 BPM, 620 RPM**
MET600763620



1194 94\$

**MARTEAU 2 1/16 "
PERCUSSION KHEV 11-52
BL SDS-MAX, 18.8 J | 200 /
270 rpm | 14.8 Amps**
MET600767620



229 94\$

**MEULEUSE 6", WEP 1500,
150 RT, 9600 RPM, 44.3
Po/Lbs. (AVEC DEADMAN
SWITCH), BROSSE EN
CARBONE** MET601244420



104 94\$

**MEULEUSE ANGULAIRE
ELECTRIQUE 4-1/2
INTERRUPTEUR A
PALETTE. 10 5000 TMIN
POIGNEE LATERALE**
MET600380420



172 94\$

**MEULEUSE 5", WP 1200,
125 RT, 11 000 RPM,
28 Po/Lbs. BALAI DE
CARBONE AUTO-STOP
INTERRUP. DEADMAN**
MET601240420



234 94\$

**MEULEUSE 6", WE 1500,
150 RT, 9600 RPM,
44.3 Po/Lbs, DEMARRAGE
PROGRESSIF, PROTECTION
REGLABLE**
MET601242420



359 94\$

**CLOUEUSE TOITURE
3/4 Po _ 1-3/4 Po
120 CLOUS, op:70-100**
MAXCN445R3



454 94\$

**CLOUEUR 2_3.1/2 Po
Demi tête, 90 clous
Hauteur: 12.1/2 Po**
MAXSN890CH234



3944 94\$

**MAX TWINTIER 14.4V
4 000 attaches-charge
#3 x #3 à #7 sur #7**
MAXRB441T



424 94\$

**BROCHES(30RLX)
19G NOIRES
ARMATURE**
MAXTW1061T

Coupe-herbe 13 po 18 V
LXT 3 Vitesses ; Réversible
Moteur Sans Balai
/ XPT / ADT / AFT



94\$
389

MAKDUR369NZ

Coupe-herbe 15 po 18 Vx2
LXT 3 Vitesses 3500
5 300 ou 6 500 Tr/min)



94\$
569

MAKDUR368LPT2

Tondeuse à gazon sans fil
15 po 18 Vx2 LXT
jusqu'à 6 000 pieds carré



94\$
489

MAKDLM382CM2

Tondeuse à gazon sans fil
XPT 18 po 18 Vx2
broyage ramassage arrière
2 500 - 3 300 tr/min



94\$
884

MAKDLM460CM2

Perceuse-tournevis
à percussion 1/2 po li-ion 40 V
MAX XGT avec moteur sans
Balai



94\$
319

MAKHP001GZ

Perceuse-tournevis
à percussion sans
fil 1/2 po, 2 vitesses
variables ; réversible



94\$
169

MAKDHP458Z

Tournevis à chocs sans
fil 1/4 po, Modèle Léger ,
Ultracompact ,Longueur
Hors-tout 5-3/8 Po



94\$
139

MAKDTD152Z

Pistolet graisseur sans fil
Vitesse variable ; bouton de
verrouillage en circuit,
(jusqu'à 5,0 oz/min
/ 145 ml/min)



94\$
264

MAKDGP180Z

Tournevis à chocs sans fil
1/4 po moteur sans balai
Perceuse-tournevis à
percussion 1/2 po
(5,0 Ah x 2)



94\$
579

MAKDLX2412TX1

Perceuse-tournevis sans fil
sous-compacte 1/2 po
Tournevis à chocs sans fil
sous-compact 1/4 po,
(1,5 Ah x 2)



94\$
314

MAKDLX2423BX3

Clé à chocs sans fil 1/2 po
couple serrage maximal
Jusqu'à 240 Lb/pi, couple
débloccage écrou
Jusqu'à 430 Lb/pi



94\$
242

MAKDTW300XVZ

Clé à chocs pour couple
à moyen régime sans fil
de 1/2po avec moteur
sans balais



94\$
312

MAKDTW700XVZ

Clé à chocs sans fil couple
élevé 3/4 po Prise carrée 3/4 po
vitesse variable ; réversible
force d'impact
à 3 niveaux



94\$
409

MAKDTW1001Z

Tournevis à chocs sans fil
élevé 1/2 po ; Prise carrée
vitesse variable ; réversible
force d'impact
à 3 niveaux



94\$
369

MAKDTW1002Z

Ensemble de 6 outils 18V
2X (4,0 Ah) LXT
chargeur rapide

- Perceuse-tournevis à percussion sans fil 1/2 po
- Tournevis à chocs 1/4 po
- Rectifieuse coudée sans fil 4-1/2 po, moteur sans balai
- Scie alternative sans fil
- Scie circulaire sans fil 6-1/2 po
- Scie sauteuse sans fil



94\$
994

- 2X (4.0Ah)
- Chargeur rapide
- Sac à outils

GRATUIT Batterie 5 amp valeur 174\$

MAKDLX6079M

www.dickner.com

Quantités limitées. Taxes en sus. Tous les prix sont susceptibles de changer sans notification préalable. promotion disponible jusqu'au 30 Juillet 2023 ou épuisement de stock

Scie circulaire 7-1/4 po
la Scie Circulaire
la Plus Vendue
Capacité de coupe
de 2-3/8 po
CA/CC

Scie circulaire sans fil
6-1/2 po; Technologie
couple d'entraînement
automatique (ADT),
Indicateur DEL

Scie circulaire sans fil
6-1/2 po, Capacité coupe
de 2-1/4 po, Moteur grande
puissance,

Scie métaux sans fil
5-7/8 po, avec dépeussierage,
Frein électrique; lampe DEL
capacité de coupe
2-1/4 po

94\$
164



MAK5007NB

94\$
259



MAKDHS680Z

94\$
154



MAKDSS611Z

94\$
394



MAKDCS553Z

Scie à onglets combinés
double coulisse 10 po, laser
Mécanisme de rail à double
coulisse, Butée d'appui
coulissante

Support de scie à onglets
compact et pliable,
Leviers de verrouillage
à relâchement
rapide

Ensemble scie maçonnerie
5 po 18 V LXT ADT et AWS
Démarrage progressif; frein
électrique; 2x 5,0 AH

Tronçonneuse à meule
sans fil sans balai 14 po
80 V (40Vx2) Max XGT
avec AFT et XPT
(8,0 Ah x4)

94\$
559



MAKLS1018L



3MAKWST06

SUR DEMANDE

94\$
574



MAKDCC500TEX1

94\$
2544



MAKCE001GL40T

Scie sauteuse sans fil
Changement de lame sans
outil; vitesse variable,
3 réglages du mouvement
orbital

Rabot sans fil 3-1/4 po,
Frein électrique, Patin
sur la plaque de base;
Rainure unique

Scie à ruban sans fil
Légère et Bien équilibrée
Limiteur de courant
électronique; lampe DEL
bon équilibrage

Scie à ruban sans fil
Frein électrique; vitesse
variable; contrôle de vitesse
Constante, Système de
protection de
batterie

94\$
194



MAKDJV180Z

94\$
184



MAKDKP180Z

94\$
459



MAKDPB180Z

94\$
409



MAKDPB183Z

Cloueuse de broches
1-3/8 po, Broches Calibre
23, Souffleur d'air,
Système double
gâchette

Cloueuse à bobine pour
parement, 2-1/2 po,
Système d'échappement
à 360°

Compresseur d'air 3 HP
hp, Pompe en fonte à grand
débit, Cylindre et piston Big
Bore

Compresseur d'air 2,5 hp,
Bas Niveau Sonore
(seulement 79 dB),
Lubrifié à l'huile

94\$
152



MAKAF353

94\$
449



MAKAN613

94\$
574



MAKMAC5200

94\$
474



MAKMAC2400

Makita

www.dickner.com

Quantités limitées. Taxes en sus. Tous les prix sont susceptibles de changer sans notification préalable
promotion disponible jusqu'au 30 Juillet 2023 ou épuisement de stock

Vos fournisseurs
de solutions!
Dickner
VENTE | LOCATION | RÉPARATION

Tournevis à cloisons sèches sans fil 1/4 po avec moteur sans balai, Vitesse variable ; réversible

94\$
214



MAKDFS452Z

Tournevis sans fil 1/4 po avec moteur sans balai; Vitesse variable ; réversible; Technologie Push-Drive

94\$
234



MAKDFS251Z

Outil multiple sans fil sans outil Système de changement rapide d'accessoires sans outil, système de protection de batterie

94\$
209



MAKDTM51Z

Grignoteuse sans fil Taille et maniabilité optimales pour le découpage des clés de voûte, tabliers, toitures métalliques et autres en tôle ondulée

94\$
482



MAKDJN161Z

Découpeuse placoplâtre sans fil, Modèle Léger Avec Un Tr/min élevé pour découpage rapide du placoplâtre

94\$
159



MAKDJO180Z

Ponceuse à bande 4 po x 24 po Dessus plat comme ponceuse Fixe Vitesse variable

94\$
409



MAK9404

Toupie 1 HP, légère Abordable, Grand anneau Calibré

94\$
184



MAK3606

Scie sauteuse Poignée D vitesse variable 3 réglages du mvt orbital

94\$
139



MAK4329K

Scie alternative sans fil Technologie de protection Extrême (XPT) Mécanisme vilebrequin

94\$
169



MAKDJR186Z

Scie alternative sans fil avec moteur sans balai, Changement, de lame sans outil, 2 vitesses variables

94\$
259



MAKDJR187Z

Toupie compacte sans fil avec moteur sans Balai, Vitesse variable, Moteur CC sans balai

94\$
214



MAKDRT50ZX4

Souffleur turbo sans fil 18Vx2 LXT, Capacités Remarquables De 120 Mi/h Et De 473 P3/min

94\$
274



MAKDUB362ZP

Mélangeur sans fil avec moteur sans balai, Deux vitesses variables ; démarrage progressif

94\$
314



MAKDUT131Z

Marteau rotatif sans fil 15/16 po, Vitesse variable, réversible, 40 angles de burin

94\$
204



MAKDHR241Z

Marteau rotatif sans fil sous-compact 11/16 po Tige SDS-PLUS, Vitesse variable ; réversible

94\$
274



MAKDHR171ZB

Marteau rotatif sans fil 15/16 po, Tige SDS-PLUS, Vitesse variable ; réversible

94\$
474



MAKDHR242ZWX

Makita

www.dickner.com

Quantités limitées. Taxes en sus. Tous les prix sont susceptibles de changer sans notification préalable. promotion disponible jusqu'au 30 Juillet 2023 ou épuisement de stock

Vos fournisseurs de solutions!
Dickner
VENTE | LOCATION | RÉPARATION

Rectifieuse coudée sans fil 5 po avec interrupteur à palette (5,0 Ah)



MAKDGA517RTX1

94\$
394

Rectifieuse coudée sans fil 5 po 18 V LXT avec interrupteur à coulisse (5,0 Ah)



MAKDGA513RTX1

94\$
394

Rectifieuse coudée sans fil 5 po avec moteur sans balais sans balaie couple d'entraînement automatique (ADT)



MAKDGA504Z

94\$
209

Tronçonneuse à métaux portative 14 po, Onglets de 45° à gauche, Trois réglages sans outil



MAKLW1400

94\$
294

Rectifieuse coudée 9 po / 7 po, interrupteur à palette, Couvercle de l'interrupteur



MAKGA9082

94\$
314

Rectifieuse coudée 9 po / 7 po, Démarrage progressif ; poignée antivibration ; anti-redémarrage



MAKGA9080

94\$
289

Rectifieuse coudée 5 po Interrupteur à Gâchette sans bouton de verrouillage En Circuit (CA/CC)



MAKGA5010Z

94\$
154

Rectifieuse coudée 5 po Interrupteur à Gâchette Avec Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)



MAK9005B

94\$
191

Batterie Li-ion 18V (4,0 Ah)

94\$
124



MAK196401-9P

2 Batteries Li-ion 18V (5,0 Ah)

94\$
239



MAK196681-7

Batterie Li-ion 18V (5,0 Ah)

94\$
164



MAK196675-2P

2 Batteries Li-ion 18V (6,0 Ah)

94\$
319



MAK197429-0

Batterie Li-ion 18V (3,0 Ah)

94\$
94



MAK194205-3P

Ensemble batterie li-ion 18 V (5,0 Ah) et chargeur Rapide



MAKY-00309

94\$
219

Ensemble batterie li-ion 18 V 2 x 5,0 Ah et chargeur à double port



MAKY-00359

94\$
354

Radio de chantier sans fil ou électrique 18 V LXT protection robuste



MAKDMR116

94\$
172

Scie à chaîne sans fil 12 po / 18 Vx2 LXT, Bouton de verrouillage hors-circuit



MAKDUC302Z

94\$
274



| Modèle | Description | Promo |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| 1-DICSD602 | GANTS COT/POLY PAUME LATEX | 3.94\$ |
| 2-HOR76F33R-S | GANTS SANS DOIGTS ANTIVIBRATION-S | 9.94\$ |
| 3-HOR76F33R-L | GANTS SANS DOIGTS ANTIVIBRATION-L | 9.94\$ |
| 4-WIPLNGW-XL-B | GANTS NYLON-ACRYLIC LATEX ICE GRIPPER | 6.94\$ |
| 5-TUFTGG-223-10 | GANTS ANTICOUPIRE ANSI 4 ABRA.ANSI 3 | 8.94\$ |
| 6-TUFTGG-408-XL | GANTS CONDUCTEUR CUIR XL NON-DOUBLES | 8.94\$ |
| 7-MIL48-73-0023 | GANTS CUIR PERFORMANCE XL | 24.94\$ |
| 8-DICSAO087 | GANTS HI-TECH GR9 LARGE | 2.94\$ |

TUFRS-116 CE TUFRS-227 CE

| Longueur | Largeur | Point rupture | Limite charge N | Promo |
|----------|---------|---------------|-----------------|----------------|
| 27" | 2" | 11,000 Lbs | 5,000 Lbs | 23.94\$ |
| 16" | 1" | 3,000 Lbs | 1,500 Lbs | 9.94\$ |



PROMO X12 UNITÉS
(UNE UNITÉ GRATUITE)

87,94\$

| Modèle | Description | Promo |
|-----------|--|---------------|
| KRYAT3701 | PEINTURE INV.481GR. ROUGE/ORAN SOLVANT | 7.94\$ |
| KRYA03621 | PEINTURE INV.481GR. BLEU FLUO SOLVANT | 7.94\$ |
| KRYA03702 | PEINTURE INV.481GR. ORANGE .FL SOLVANT | 7.94\$ |
| KRYA03900 | PEINTURE INV.481GR. BLANC SOLVANT | 7.94\$ |
| KRYA03613 | PEINTURE INV.481GR. ROUGE FLUO SOLVANT | 7.94\$ |
| KRYA03621 | PEINTURE INV.481GR. BLEU SOLVANT | 7.94\$ |
| KRYA03622 | PEINTURE INV.481GR. ROSE FLUO SOLVANT | 7.94\$ |
| KRYA03900 | PEINTURE INV.481GR. BLANC SOLVANT | 7.94\$ |

VESTES DE SÉCURITÉ

- Maille légère haute visibilité en polyester offrant une visibilité de jour
- Bandes réfléchissantes jaune de 2"
- Bandes réfléchissantes brillantes qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Couleur: Orange haute visibilité

Produits de sécurité
ZENITH™



| No modèle | Taille | Prix promo |
|-----------|----------|-------------|
| DICSEF093 | Moyen | 7,50 |
| DICSEF094 | Grand | 7,50 |
| DICSEF095 | T-Grand | 7,50 |
| DICSEF096 | 2T-Grand | 7,50 |

T-SHIRTS CONFORMES À LA CSA

- Tissu fluorescent en maille « miniature » de polyester à 100%
- Deux bandes fluorescentes et réfléchissantes oranges/argentées de 3"
- Poche sur la poitrine gauche avec fermeture à boucles et crochets
- Deux boucles pour radio
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2, niveau 2



Produits de sécurité
ZENITH™

SEF109

| No modèle | Couleur | Taille | Prix promo |
|-----------|-----------------------------|----------|--------------|
| DICSEF109 | Jaune lime haute visibilité | Moyen | 13,90 |
| DICSEF110 | Jaune lime haute visibilité | Grand | 13,90 |
| DICSEF111 | Jaune lime haute visibilité | T-Grand | 13,90 |
| DICSEF112 | Jaune lime haute visibilité | 2T-Grand | 13,90 |

VESTES D'ARPEUTEUR HAUTE VISIBILITÉ, CONFORME À LA CSA

- Tissu sport en tricot à mailles fluorescent; léger, confortable et visible le jour
- Bandes réfléchissantes de 4" jaunes/argentées qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Fente pour anneau en D
- **Comprend:** une pochette en plastique transparent pour les pièces d'identité
- Matériau: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2-niveau 2



SEF101

| No modèle | Couleur | Taille | Prix promo |
|-----------|-------------------------|----------|--------------|
| DICSEF101 | Orange haute visibilité | Moyen | 11,95 |
| DICSEF102 | Orange haute visibilité | Grand | 11,95 |
| DICSEF103 | Orange haute visibilité | T-Grand | 11,95 |
| DICSEF104 | Orange haute visibilité | 2T-Grand | 11,95 |

Produits de sécurité
ZENITH™

ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Type de porte: Manuelle
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA, OSHA, FM



SDN646

10 ANS Garantie Limitée de

Produits de sécurité
ZENITH™

| No modèle | Cap. gal. | Dimensions la" x p" x h" | Nbre de tablettes | Prix promo |
|-----------|-----------|--------------------------|-------------------|----------------|
| DICSDN646 | 30 | 43 x 18 x 44 | 1 | 1125,00 |
| DICSDN647 | 45 | 43 x 18 x 65 | 2 | 1389,00 |
| DICSDN648 | 60 | 34 x 34 x 65 | 2 | 1659,00 |
| DICSGU586 | 90 | 43 x 34 x 66 | 2 | 1999,00 |



| Modèle | Description | Promo |
|------------|--------------------------------------|---------------|
| FEA3116D | ECHELLE 16' ALU. GR. 1A, "H", SIMPLE | 259,94 |
| FEA3702 | ESCABEAU ALUMINIUM 2' CAP 300 Lb | 119,94 |
| WRND6216 | ECHELLE 16' FIBRE 1A 300LBS | 244,94 |
| WRND6220 | ECHELLE 20' FIBRE 1A 300LBS | 294,94 |
| FEA6504-AA | ESCABEAU ROBUSTE 4', CAP 375 Lb | 244,94 |
| WRND7124 | ECHELLE 24' FIBRE 1AA 375LBS | 494,94 |
| FEA6228D | ECHELLE 28' FIBRE VERRE CAP 375Lb | 744,94 |

| Modèle | Description | Promo |
|------------|--|---------------|
| FEA3402 | ESCABEAU 2' ALU. GR.1A | 74,94 |
| FEA6904 | ESCABEAU 4' FIB.VER., GR.1A | 134,94 |
| FEA6906 | ESCABEAU 6' FIB.VER., GR.1A | 169,94 |
| FEA6506-AA | ESCABEAU 6' FIB.VER., GR.1AA, PLATE-FORM | 274,94 |
| FEA6508-AA | ESCABEAU 8' FIB.VER., GR.1AA, PLATE-FORM | 364,94 |
| FEA6908 | ESCABEAU 8' FIB.VER., GR.1A | 209,94 |
| FEA6910 | ESCABEAU 10' FIB.VER., GR.1A | 314,94 |

| Modèle | Description | Promo |
|--------------|----------------------------------|---------------|
| PRMAD190802L | ADAPTEUR TRIPLE "W" 12/3 2' | 13,94 |
| PRMEC501630 | EXTENSION 16/3 50'SIMPLE | 27,94 |
| PRMLSUGM1830 | EXTENSION 5 LUM.50' 12/3SJTW | 119,94 |
| PRMLSUGM835 | EXTENSION 10 LUM.100' 12/3SJTW | 219,94 |
| PRMLT511735 | EXTENSION 14/3 100'SIMPLE | 94,94 |
| PRMLT530735 | EXTENSION 14/3 100' SIMPLE -58A° | 119,94 |
| PRMLT530835 | EXTENSION 12/3 100' SIMPLE -58A° | 154,94 |



STIHL

Mélangeurs à mains Turbines, Traitement de surface, Grande mobilité

MÉLANGEUR ÉLEC. PORTATIF
1 VITESSE, 1.4 HP, 10 AMP
0-590 TR/MIN

Chaque mélangeur manuel Xo est équipé d'un déclencheur à double action pour empêcher le démarrage involontaire de la démarriage COLX01

94\$
544

NIVELEUR
48 x 8Po
MAGNESIUM
COUVRIR GRANDE
SURFACE KRACC803

94\$
344

TRUELLE
18 X 3-1/4 Po
MAGNESIUM LEGER
POIGNÉE PROFORM
 KRACF018PF

94\$
69

ÉQUERRE 45 DEGRÉS
7 Po, PERPENDICULAIRE
ANGLES
 KRAS1RS45

94\$
19

REGLES À BÉTON
8 Pi x 1.5Po x 1.5Po
ALUMINIUM, MANCHE BOIS
 KRACC894

94\$
194

REGLES À BÉTON
4 Pi x 1.5Po x 1.5Po
ALUMINIUM, MANCHE
BOIS KRACC891

94\$
154

ATTACHE EZY TILT
6 TROUS, NIVELEUR
ALUMINIUM
 KRACC294

94\$
139

Ancrage disponible
Chez Dickner

ÉLÉVATION
EXCAVATION
COMPACTION
BÉTON
PAYSAGEMENT
PLANCHER
ET FIXATION
POMPES
GÉNÉRTRICES
COMPRESSEURS
ÉCLAIRAGE
CHAUFFAGE
VENTILATION
ARPENTAGE
MANUTENTION
NETTOYAGE
ET BIEN PLUS

Vos fournisseurs
de solutions!



VENTE | LOCATION | RÉPARATION

LOCATION
VENTE
RÉPARATION
WWW.DICKNER.COM



RIMOUSKI
559 LAUSANNE
TÉL. : (418) 723-7936
1 888 342-5637

AMQUI
508 RTE 132 0
TÉL. : (418) 629-3632

MONT-JOLI
1281 BLVD J CARTIER
TÉL. : (418) 775-4200
1 844 775-4200

RIVIÈRE-DU-LOUP
370 TEMISCOUATA
TÉL. : (418) 867-1824
1 800 463-8027

Promotion disponible jusqu'au 30 Novembre 2023 ou épuisement de stock. Tous les prix sont susceptibles de changer sans notification préalable. Catalogue sur www.dickner.com