



PROMOTIONS

RIMOUSKI

559 LAUSANNE TÉL. : (418) 723-7936 1888 342-5637

RIVIÈRE-DU-LOUP

370 TEMISCOUATA TÉL.: (418) 867-1824

1800 463-8027

MONT-JOLI

1281 BLVD J CARTIER TÉL.: (418) 775-4200

1844775-4200

AMQUI

508 RTE 132 0

TĚL. : (418) 629-3632

Promotion disponible jusqu'au 30 Avril 2023 ou épuisement de stock. Quantités limitées. Taxes en sus. Tous les prix sont susceptibles de changer sans notification préalable, www.dickner.com

OBTENEZ UNE BATTERIE GRATUITE XC6.0

4MIL48111865P



VALEUR 254\$ À L'ACHAT D'UN OUTIL DE LA LISTE ICI BAS

SCIE CIRCULAIRE POIGNEÉ ARRIÈRE 7 1/4 po

· Coupe plus rapidement qu'une scie cordon15 A Lampe de travail à DEL

. SPÉCIAL REDLITHIUM

M18



SCIE RUBAN COMPACTE CAPACITÉ 3 1/4 X 3 1/4 po

- Gâchette à vitesse variable
- Entraînement direct métallique • Sabot réglable

. SPECIAL

REDLITHIUM

M18



MARTEAU ROTATIF SDS+ 1 Po, 4 800 Batt/min

 3 modes : Marteau rotatif, marteau seulement, rotation seulement

• contrôle antirebond AUTOSTO

. SPECIAL

REDLITHIUM

M18



PROJECTEUR CHARGEUR PACKOUT 3 000 LUM.

- 9 modes de réglage
- Prise USB de 2.1 A
- · Lampes avant/arrière

. SPÉCIAL

M18



PERCEUSE ANGLE DROIT M18 HOLE HAWG - QUIK-LOK

- · Lampe à DEL
- jusqu'à 220 trous 7/8 po - Charge

. SPÉCIAL

M18



ㅋ (

MEULEUSE À FREIN 4 1/2 -6 po

- · Jusqu'à 9 000 tr/min
- Frein Rapid Stop
- · Engrenage en métal

DLITHIUM

SPÉCIAL

M18



DLITHIUM



Jusqu'à 2 fois plus d'autonomie

REDLITHIUM M18

4MIL48111842C

1 BATTERIE CP3.0

La puissance XC compact

REDLITHIUM M18

4MIL48-11-1835

1 BATTERIE COMPACT XC6.0

• 20 % plus de puissance

LITHIUM

PLITHIUM M12

4MIL48-11-246

1 BATTERIE CP2.5

25 % plus de puissance

REDLITHIUM M12



1 BATTERIE HD12.0

• 50 % plus de puissance

DLITHIUM M18

4MIL48-11-1812

2 BATTERIES XC3.0

• 20 % plus de puissance

REDLITHIUM M12

4MIL**48-11-2412**

ENS. PISTOLET À VIS COMPACT CLOISONS SÈCHES

- Inclut coupe gypse
- régime de 4 500 tr/min
- 2 batteries CP2.0

. SPÉCIAL

DLITHIUM M18



ENS. PERCEUSE PERCU. VISS. 1/2 VISSEUSE À CHOCS 1/4, 2 XC5.0

- 1400 lb de couple
- · Couple de 2000 po-lb 3900 tr/min

SPECIAL

LITHIUM M18



ENS. SCIE À CHAÎNE 16 Po **BATT. HD12.0**

• plus de 150 coupes par charge

Gâchette à vitesse variable

DLITHIUM

. SPECIAL

M18



Grand coffre à outils PACKOUT, capacité 100 lb



2 tiroirs PACKOUT,

4MIL48-22-8442



Sac PACKOUT 10" **Boîte à outils** 28 poches base moulée PACKOUT 75 lb 4MIL48-22-8310 4MIL48-22-8424

PACKOUT

Coffre sur roues 250 lb, coin métal

4MIL48-22-8426



ENS. 2 OUTILS 2 BATT. XC5.0

- · Clé à chocs compacte 3/8, 1 200 po-lb de couple et 2 000 tr/min
- Meuleuse frein 4-1/2_5, palette

DLITHIUM M18

ENS. 2 OUTILS 2 BATT. XC5.0

- · Clé à chocs à couple élevé 1 000 pi/lb vissage et 1,400 pi/lb déboulonnage
- Pistolet graisseur 10,000 PSI

LITHIUM M18





ENS. 2 OUTILS, 1 XC4.0, 1 CP2.0

- Perceuse percussion visseuse 1/2 Po
- Visseuse à chocs prise hex. 1/4 Po
- Chargeur lithium-ion

3 = DLITHIUM

M12



CLÉ À CHOCS PRISE 1/2 Po **COMMANDE À 4 MODES**

- Vissage de 750 pi-lb
- 1100 pi-lb déboulonnage
- Détente à broche OUBague de friction

SPÉCIAL







- ONE KEY
- · Vissage de 1000 pi-lb
- 1400 pi-lb déboulonnage
- Bague de friction

SPÉCIAL

M18



CLÉ À CHOCS PRISE 3/4 Po PLUSIEURS COMMANDES



- · Vissage de 1200 pi-lb 1500 pi-lb déboulonnage
- Bague de friction
- . SPÉCIAL

LITHIUM M18







CLOUEUSE CHARPENTE 30°, 1 XC5.0 + GRATUITÉ GRAND CHARGEUR

- puissance pour clouer le bois d'ingénierie • 3 clous par seconde
- · Aucune cartouche gaz requise

SPÉCIAL

LITHIUM M18





CLÉ À CHOCS COUPLE ELEVÉ 1 Po ONE KEY

• Jusqu'à 1 800 pi-lb de couple de déblocage d'écrous et 1 500 pi-lb de couple de vissage

SPÉCIAL





PISTOLET À GRAISSE

- Gâchette verrouillable
 Tuyau 48Po

SPÉCIAL



DLITHIUM

M18



LASER VERT 3 PLANS 3664 1 REDLITHIUM XC4.0

- · Autonomie pour toute la journée - plus de 15 heures
- · Microréglage pivote sur un point
- Portée 165 pi (rayon) détecteur
- . SPÉCIAL REDLITHIUM





LASER VERT LIGNES CROISÉES RECHARGEABLE USB

- Autonomie plus de 8 heures
- · Microréglage pour un alignement rapide
- 165 pi Portée avec détecteur
- SPÉCIAL

REDLITHIUM





POINTS D'APLOMB RECHARGE, USB

LASER VERT LIGNES CROISÉES,

- · Autonomie plus de 8 heures
- · Microréglage pour un alignement rapide
- 165 pi Portée avec détecteur
- SPÉCIAL

REDLITHIUM





Outil à usages multiples sans fil M12 LITHIUM-ION 5 000 à 20 000 Oscill / min Outil seul. 4MIL242620



Agrafeuse de 3/8 po M12 agrafes à tête plate 3/8 po (1/4 à 9/16 po de longueur). Activation au contact 4MII 244720



Fer à souder M12 s'échauffe en 18 sec DEL rouge, vert. Tête pivotante à 3 c<u>rans.</u> 4MII 248820



tr/min, Commande

à vitesse variable

4MIL246020



être réglable : tête réglable sur 120° avec 9 crans. Débit jusqu'à 284 pi³/min 4MII 088620







À L'ACHAT D'UN ASPIRATEUR 9 GALLONS OU 12 GALLONS, OBTENEZ UNE TÊTE MOTORISÉÉ POUR ASPIRATEUR SEC/HUMIDE **DE 6,6 HP DE POINTE**

4MIL093120P

ENS. ASPIRATEUR SEC/HUMIDE 9 G 2 BATT. XC8.0, 4.25 HP

· Tuyau résistant à l'écrasement et à l'entortillement • Interchangez les têtes motorisées, réservoirs et chariots

. SPECIAL



ENS. ASPIRATEUR SEC/HUMIDE 12 G 2 BATT. HD12.0, 4.25 HP

• Jusqu'à 34 minutes de nettoyage continu et jusqu'à 1 400 pi² de surface par charge

SPÉCIAL

REDLITHIUM





COMMANDEZ MAINTENANT ET RECEVEZ EN AVRIL ET MAI



DÉBROUSSAILLEUSE QUICK-LOK RAYON COUPE 14 - 16 Po. 1 XC8.0

- TR/MIN: 0 4900 / 0 6200
- Diamètre du fil : 0,0.080 po/0,0.095 po
- · Gâchette: vitesse variable

PERCEUSE / VISSEUSE

• Couple de 1 200 po-lb

• 0-500-2000 Tr/Min, 6,9 Po

SPECIAL

REDLITHIUM M18

1/2 M18 FUEL





CLÉ À CHOCS COMPACTE 3/8 M12 FUEL

DLITHIUM

- 250 Pi-Lb couple déboulonnage
- 4 commandes entrainement
- 2700 rpm Longueur 4,8 Po

LITHIUM

M12



MEGA

CLÉ À CHOCS COMPACTE 1/2 M12 FUEL

- 250 Pi-Lb couple déboulonnage
- 4 commandes entrainement
- 2700 rpm Longueur 4,9 Po
- SPÉCIAL LITHIUM





SCIE CIRCULAIRE 5 3/8

Capacité coupe 1 5/8 po

pour le bois de construction

de 2 po d'épaisseur nominale

170 COUPE/CHARGE



M18

OBTENEZ UNE BATTERIE GRATUITE CP3.0 4MIL48112430F



VALEUR 98\$ À L'ACHAT D'UN OUTIL DE LA LISTE ICI BAS

SCIE ALTERNATIVE HACKZALL M18 FUEL

- 0-3000 SPM Poid: 3.2 lb
- Longueur course: 5/8
- Lame Quick-Lock universal

. SPÉCIAL

REDLITHIUM





OUTIL DE DÉCOUPE 3" M18 FUEL

- Multi-matériaux
- Rotation réversible

REDLITHIUM

• 20 000 Tr/Min

SPÉCIAL







. SPÉCIAI REDLITHIUM

M12



CLÉ À ROCHET 3/8 PREMIERE CLÉ SANS BALAI

- Couple maximum de 55 pi-lb
- Tête à profil bas
- Régime de 200 tr/min

SPÉCIAL

EDLITHIUM





FUEL

4MIL252020

CLÉ À ROCHET 1/2 PREMIERE CLÉ SANS BALAI

- Couple maximum de 60 pi-lb
- Tête à profil bas
- Régime de 175 tr/min

. SPÉCIAI

DLITHIUM



SCIE D'ÉLAGAGE 6 Po **HATCHET**

- Tendeur de chaîne
- à accès facile
- Réservoir d'huile translucide

. SPÉCIAL REDLITHIUM



COMMANDEZ MAINTENANT ET RECEVEZ VOTRE ÉQUIPEMENT EN AVRIL – OUTIL SEUL



Meuleuse à frein 4-1/2/5 po M18 FUEL avec interrupteur à palette sans verrouillage 4MII 288020



Scie alternative M18 FUEL **SAWZALL, 3 000 oscillations** par minute, course 1 1/4 po 4MIL282120



Scie sauteuse à poignée en D M18 FUEL. 3 500 coups par minute 4MIL273720



Compresseur compact M12 (28 - 35 PSI), Jauge numérique illuminée 4MIL247520











lames forgées, Bolt Lock 4MIL48-22-4533

9 lames Milwaukee

OPEN-LOK pour outil

Polyvalent avec dents

au carbure 4MIL49-10-9113



Pince d'électricien 9 po à multiplication de force, sertisseuse et prise Confort 4MIL48-22-6100



Pince à bec long 8 po prise confort, Conception tête à alésoir de 2 po 4MIL48-22-6101



Marteau à griffes refente à face lisse 20 oz, Poignée SHOCKSHIELD, Aimanté 4MIL48-22-9020



4MIL48-22-2706

surfaces poussiéreuses,



19 pièces scies cloches pour électriciens 4MIL49-22-4105

15 pièces scies-cloches tout usage HOLE DOZER 4MIL49-22-4175



(25) Lames SAWZALL The AX pour le bois avec clous 4MIL48-00-8026



(25) Lames SAWZALL de démolition TORCH pour métaux 4MIL48-00-8788



pour électriciens

4MIL49-22-4095

10 pièces scies cloches

8 douilles profondes à 6 points SAE à prise 3/4 po SHOCKWAVE Impact Duty



8 douilles profondes à 6 points métriques à prise 3/4 po SHOCKWAVE Impact Duty 4MIL49-66-7020

PERCEUSE

SDS MAX

1 9/16 Po

2 XC8.0

PERCUSSION



points SAE à prise 3/8 po SHOCKWAVE Impact **Duty** 4MIL49-66-7006

Milwaukee



14 douilles profondes métriques à 6 points à prise 1/2 po SHOCKWAVE **Impact Duty** 4MIL49-66-7014

12 douilles profondes à 6 points SAE à prise 1/2 po SHOCKWAVE Impact Duty 4MIL49-66-7011

Milwauke

4MIL49-66-7018



- Puissance marteau 15A
- 380 tr / min et 2 900 coups/min
- AUTOSTOP 2 modes
- SPECIAL

M18



PERCEUSE PERCUSSION SDS MAX 2 Po, PUISSANT MOTEUR 15 A

- 19,9 pi-lb
- Système antivibration
- · Commande de vitesse variable rotative



DLITHIUM M18

SCIE CIRCULAIRE

· fournir la puissance

et le rendement d'une scie

circulaire à cordon de 15







- dans les 2 x 4
- Capacité de refente (24-1/2 po)
- SPECIAL

PERCEUSE 1 5/8

DLITHIUM M18



REDLITHIUM M18

7 1/4

1 HD 12.0





• Incluant le carottage et le burinage à service moyen dans les blocs de ciment

· Moteur sans balais Milwaukee

• 5 pi-lb d'énergie d'impact

et le béton armé

POWERSTATE

SPÉCIAL



MID FUEL

COMMANDEZ MAINTENANT ET RECEVEZ EN AVRIL, MAI & JUIN

SCIE ONGLETS 7 1/4 Po MIXTES **COULISSANTE BISEAU DOUBLE OUTIL SEUL**



• Plus de 600 coupes par charge

- Capacité horizontale 2x8 (à plat à 90°)
- butées à 45° et 48°



 Boîtier d'engrenage à 2 vitesses : 475/730 tr/min 🛸 • Arbre de 3/4 po Weldon

HEDLITHIUM M18

ÉLECTROMAGNÉTIQUE

PUISSANT MOTEUR 13A



MEULEUSE À FREIN 4 1/2- 5Po INTERRUPTEUR À PALETTE

Remplacement

sans outils • Frein RAPIDSTOP

DLITHIUM M18

REDLITHIUM M18