Veuillez remettre au responsable des achats svp.





#### RIMOUSKI

559, rue de Lausanne Tél.: 418-723-7936 rimouski@dickner.com

© 1888 342-5637

#### RIVIÈRE-DU-LOUP

370, rue Témiscouata Tél.: 418-867-1824 riviereduloup@dickner.com

© 1 800 463-8027

#### MONT-JOLI

1281, boul, Jacques-Cartier Tél.: 418-775-4200 montjoli@dickner.com

© 1844 775-4200

#### AMOUI

508. route 132 Ouest Tél.: 418-629-3632 amqui@dickner.com

© 1418 629-3632

# PLUS DE 200 000 PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS EN LIGNE SUR DICKNER.COM

PENSER GLOBAL. ACHETER LOCAL. FORCE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE

# PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT



#### EA290



### **VENTILATEURS DE PLANCHER** À GRANDE VITESSE

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/4 CV
- Fabriqués entièrement en métal
  - Fiche à trois broches et fil de mise à la terre industriel
    - Rotation verticale pour ventiler vers le haut

No modèle	Dia."	Pi³/min élevé moyen bas			Prix promo
FINI NOIR					
EA528	16	2370	1950	1560	73,25
FINI CHROMÉ					
EA290	18	4725	3850	2975	109,00

#### TAPIS DE COULOIR EN CAOUTCHOUC

- Tapis en caoutchouc durable qui résiste aux intempéries
- Facile à nettoyer
- Plus de traction pour tout vestibule
- Épaisseur: 1/8"
- Circulation: Légère/moyenne
- Couleur: Noir



**SDL875** 

No	Di	Prix		
modèle	la'	x	lo'	promo
SDL875	2	х	75	285,10
SDL876	3	x	<i>7</i> 5	401,60
SDL877	4	х	<i>7</i> 5	570,15
SDL878	2	х	pi lin.	4,35/pi lin.
SDL879	3	x	pi lin.	6,15/pi lin.
SDL880	4	х	pi lin.	8,80/pi lin.

#### SUPPORT MOBILE DEUX CÔTÉS POUR BACS

- Entièrement soudé
- Fini émail durable bleu Kleton;
- Comprend des roulettes boulonnées non marquantes de 5" et six panneaux à fentes
- Dimensions: 36" la x 24" p x 63" h
- Capacité: 1000 lb
- Nbre de bacs: 96
- **Bacs compris:**

Bacs compris:
32 - 4-1/8" | a x 5-3/8" p x 3" h
16 - 4-1/8" | a x 7-3/8" p x 3" h
24 - 5-1/2" | a x 10-7/8" p x 5" h
16 - 8-1/4" | a x 14-3/4" p x 7" h
8 - 16-1/2" | a x 14-3/4" p x 7" h

No modèle	Couleur des bacs	Prix promo
CB089	Bleu	1173,00
CB090	Rouge	1173,00





#### TRANSPALETTE HYDRAULIQUE ROBUSTE

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte et rouleaux qui offrent une performance supérieure
- Double rouleau pour faciliter le déplacement de charges extra lourdes
- Canaux de fourche renforcés pour une durabilité exceptionnelle
- Largeur des fourches: 6-1/4"
- Longueur des fourches: 48"
- Largeur du cadre: 27"
- Capacité: 6600 lb
- Matériau du cadre: Acier
- Hauteur élevée: 7-3/4"
- Hauteur abaissée: 2,875"

MJ495	579,00
modèle	promo
No	Prix



### TUYAUX EN CAOUTCHOUC DE **CALIBRE ENTREPRENEUR**

- Flexible sous toute condition climatique, même sous zéro degrés Celsius: -30°C (-22°F) à +82°C (180°F)
- Résiste au tortillement sous la pression
- Gaine externe qui offre une excellente résistance à l'abrasion
- Pression maximale de 400 PSI
- Facile à enrouler après l'utilisation
- Raccords: Laiton



OUTILS

**AUR**RA

No modèle	Diamètre du tuyau"	Longueur du tuyau'	Prix promo
NO486	5/8	25	34,45
NO487	5/8	50	53,35
NO488	5/8	100	93,25

#### **PISTOLETS-ARROSEURS**

- Pince de vaporisation continue en acier inoxydable
- Gâchette arrière

NM814

• Fileté pour attacher des accessoires

OUTUS

NM817





1 1111010		•		
Pression max. PSI	Eau	Isolé	Matériau du corps	

NM816

NO590

#### POIGNÉE CONFORTABLE EN VINYLE MOULÉ

NM815

NM814	100	Froide	Non	Zinc & vinyle	7,99
FABRICATION	N & ÉLÉN	MENTS DE QUALIT	É INDU	STRIELLE	
NM815	100	Tiède et froide	Oui	Zinc & ABS	5,99
NM816	100	Tiède et froide	Oui	Zinc & TPR	5,40
NO590	60	Tiède et froide	Non	Zinc	5,65

#### PRISE ERGONOMIQUE POUR **UNE PLUS LONGUE UTILISATION**

NM817 100 Chaude et froide Oui Zinc & TPR 8,20

# VAPORISATEUR D'ACIDE MANUEL INDUSTRIEL & POUR ENTREPRENEUR

- Comprend des sceaux Viton<sup>MD</sup> F. concus pour vaporiser de l'acide et des produits chimiques à base d'eau
- Embout conique ajustable, accepte les embouts TeeJet<sup>MD</sup>
- Tube de trempage flexible pesé au verre assurant une vaporisation positive sous tout angle
- Soupape de relâchement de pression pour une sécurité ultime





#### TUYAUX DE JARDIN

- Tuyau en PVC vierge, avec une bonne flexibilité, résiste à l'abrasion, les rayons UV, l'huile et les craquements
- Demeure flexible sous des températures de -10°C(14°F) to +65°C(150°F)
- Léger, résiste au tortillement sous la pression
- Gaine externe qui offre une résistance à l'abrasion
- Résiste aux rayons UV, au craquement, aux produits chimiques et à l'huile
- Pression maximale de fonctionnement de 300 psi
- Diamètre du tuyau: 5/8"
- Raccords: Laiton

NO965



OUTILS

**AUR**RA

No modèle	Longueur du tuyau'	Prix promo
NO965	25	20,20
NO966	50	29,95
NO967	100	52,40

#### CHARIOT-DÉVIDOIR PLIABLE

- Poignée pliable facilitant le rangement
- Support pour accessoires
- Tuyau de raccord de 4' inclus
- Fabrication en poly résistant aux impacts avec système d'eau en aluminium NeverLeak<sup>MC</sup>, plus résistant que les systèmes d'eau en plastique traditionnels
- Capacité du tuyau: 175¹
- Diamètre de roue: 6"
- Garantie du fabricant: Limitée de 2 ans
- Dim.: 23-1/2" x 22" x 24-1/2"

NN234	79,90
No	Prix
modèle	promo

NO290

Grab &



**Garant** 

# **VAPORISATEURS POUR USAGE** MULTIPLE GRAB & GOMD

- Grande pompe de première qualité avec blocage ergonomique, embout conique ajustable en poly, sceaux en buna et filtre pour tube de trempage
- Grand trou de remplissage de 2,5" avec entonnoir intégré facilitant le remplissage et le nettoyage
  - Assemblage rapide et facile en une seule étape
    - Matériau du réservoir: Polyéthylène
      - Longueur du tuyau: 30"
      - Longueur de la lance: 10"
        - Couleur: Blanc






SMIT:









No modèle	Dim. de la lame"	Type de prise		gueur hors tout"	Prix promo
PELLES RO	NDES				
<b>TLZ466</b>	11 x 9	Prise en D	30	41	29,45
TLZ467	11 x 9	Droit	45-1/2	56-1/2	30,85
PELLES CA	RRÉES				
<b>TLZ468</b>	11 x 9	Prise en D	29-1/2	41	28,15
TLZ469	11 x 9	Droit	47-1/2	56-1/2	29,60
BÊCHE DE JARDINAGE					
NJ143	12 x 7-1/2	Prise en D	30-1/2	42	23,00
PELLE À DE	RAIN				
TLZ470	14 x 5-1/2	Prise en D	29	45	24,15

#### **PELLES CREUSES**

- Parfaite pour transporter et pelleter les matériaux granuleux légers
- Fabrication légère pour le confort et la productivité
  Manche en bois dur avec
- Manche en bois dur ave une lame en aluminium résistant à la rouille
- Dimension de la lame: 14" x 18"



# AUR RA

No	Type	Longueur		Prix
modèle	de prise	du manche"		promo
TYX063	Droit	45-3/4	63-1/2	43,45
NM985	Prise en D	24-1/2	46-5/8	40,25

#### **HACHES MICHIGAN**

- Outils de déneigement haut de gamme pour usage intensif et continu
- Poids de la tête: 3,5 lb
- Longueur totale: 34"
- Matériau du manche: Fibre de verre
- Matériau de la tête: Acier durci
- Poids: 5,76 lb
- Manche de rechange: TFX728



No Prix modèle promo	TFX812	43.95
110	modèle	promo
		Prix



#### **BROUETTE**

- Fabriqué d'une seule pièce de poly résistant à la corrosion, avec des supports de plateau avant en acier, des barres de stabilisation et des pieds
- Type de roue: Pneumatique
- Capacité de chargement: 360 lb
- Capacité: 8 pi<sup>3</sup>



TFX522	339,00
modèle	promo
No	Prix



#### **CHARIOTS BASCULEURS**

- Idéals pour transporter et décharger des rebuts, de la ferraille et autres matériaux en vrac
- Chariot de polyéthylène monté sur châssis en acier entièrement soudé
- Comprend des petites roulette pivotante à l'avant et de grandes roues fixes à l'arrière





No modèle	Durabilité		Capacité de chargement lb	Dimensions lo" x la" x h"	Type de roue avant	Type de roue arrière	Prix promo
MN980	Usage léger	0,625 vg <sup>3</sup>	500	57 x 28 x 38	Caoutchouc moulé de 8"	Caoutchouc non marquant de 4" 4	180,00
MN981	Usage standard	$0,625 \text{ vg}^3$	850	57 x 28 x 38	Caoutchouc moulé de 10"	Caoutchouc non marquant de 5" 6	593,00
MN982	Usage standard	1,1 vg <sup>3</sup>	1250	66 x 34 x 43	Caoutchouc moulé de 12"	Caoutchouc moulé de 5"	942,00
MN983		1,1 vg <sup>3</sup>	2000	66 x 34 x 43	Caoutchouc moulé de 12"	Caoutchouc moulé de 5"	155,00

# CHARIOT-CAISSE À CÔTÉ OUVERT EN POLY

- Côté ouvert facilitant le chargement et déchargement
- Matériau du bac: Polyéthylène
- Position des roulettes: Coin standard
- Couleur du bac: Gris
- Type de base: Contreplaqué
- Roulettes en caoutchouc bleu non marquant de 5"



# KLETON

No	Capacité		Dim. hors tout		J <b>t</b>	Prix		
modèle	pi <sup>3</sup>	lb	lo"	x	la"	x	h"	promo
MP036	24	1200	63	х	34-1/4	х .	38-1/2	679,00

# CHARIOT-CAISSE EN POLY À PAROIS EFFILÉES

- Bacs en polyéthylène durables et sans joints à 100%
- Étanches et faciles à nettoyer
- Bacs fixés sur une base en contreplaqué de sapin de 3/4"
- Comprend deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes
- Capacité basée sur une distribution uniforme du poids
- Empilables pour entreposage
- Position des roulettes: coin standard



KLETO

No	Capacité	Capacité	Dimensions	Prix
modèle	de volume	de charge	lo"x la" x h"	promo
MN984	9 cu. ft.	500	37 x 26 x 30	284,00

### CHARIOT-CAISSE POUR USAGE LÉGER ECONOCARTSMC

- Fabriqué en matériau de polyéthylène recyclé
- Capacité de volume: 12 pi<sup>3</sup>
- Capacité de charge: 200 lb
- Matériau du bac: Plastique recyclé noir
- Position des roulettes: Coin standard
- Dim. intérieures:
   35" lo x 23" la x 25" h
- Dimension roulette: 3"
- Base: Contreplaqué



No		Din	ı. hor	s tou	ıt	Prix
modèle	lo"	x	la"	x	h"	promo
NA005	39	х	27	х	29	197.00

#### CHARIOTS BASCULEURS

 Fabrication en plastique moulée par rotation et très solide qui assure une facilité de déplacement et de déchargement


 Surface lisse, facile à nettoyer, et résistante à la corrosion et aux piqûres


 Conception de roue et d'essieux insérés qui évite de causer des dommages aux surfaces et à l'équipement

 Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada

Matériau du bac: Polyéthylène

Couleur: Noir







#### CHARIOT DE SERVICE MOBILE

Panneau à persiennes pour les bacs de petites pièces et tiroir verrouillable pour les fournitures



- Deux tablettes en acier de calibre 14 soudées à des montants en acier de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire de 1" de diamètre
- Roulettes boulonnées de 5" en caoutchouc non marguant, deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Capacité: 1200 lb
- Dimensions hors tout: 24" la x 40" p x 57" h
- Configuration de la bordure: Bordure vers le bas, Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Caoutchouc bleu
- Fabrication: Entièrement soudé


MN396	631,00
No	Prix
modèle	promo



### CHARIOTS À TABLETTES ROBUSTES

MB472

• Polyvalents pour le transport de tous les matériaux



- Tablettes disponibles avec bordure surélevée de 1-1/2" vers le haut ou vers le bas
  - 4 roulettes boulonnées non marquantes de 5", 2 fixes et 2 pivotantes
    - Capacité: 1200 lb
    - Dim. hors tout: 24" la x 51" p x 61" h Matériau du chariot: Acier

      - Fabrication: Entièrement soudé Matériau de roue: Caoutchouc

No modèle	Nbre de tablettes	Configuration de la bordure	Prix promo
MB472	4	Bordure vers le haut	580,00
MB478	5	Bordure vers le bas	652.00

# **SOCLE ROULANT EN BOIS FRANC POUR USAGE INTENSIF**



- Dessus en bois de 1-3/4" (2 morceaux de 7/8") avec boulons à tête fraisée
- Roulettes résilientes, non marquantes de 4"
- Socle roulant avec tapis qui prévient les marques et égratignures sur l'équipement
- Capacité: 1400 lb
- Matériau de roue: Caoutchouc



No		Dii	mensio	Prix		
modèle	la"	x	p"	x	h"	promo
MP094	18	х	30	х	7	236,00

# CHARIOTS À TABLETTES **ROBUSTES AVEC TIROIR**



- Tablettes fabriquées d'acier de calibre 14 soudées à des poteaux à angles en acier de 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8"
- Poignée d'acier de 1" de diamètre
- Dimensions du tiroir:
- 15-1/4" la x 20" lo x 6" h, capacité: 100 lb
- Quatre roulettes boulonnées non marquantes de 5" deux fixes et deux pivotantes
- Capacité: 1200 lb
- Dimensions hors tout: 24" la x 39" p x 36" h
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Fabrication: Entièrement soudé
- Nbre de tiroirs: 1

MH255	470,00
No	Prix
modèle	promo



#### **SOCLES ROULANTS EN BOIS**

- Dessus en bois de 1-3/4" (2 morceaux de 7/8"); boulons à tête fraisée
- Roulettes résilientes, non marquantes de 4"
- Capacité: 1400 lb
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Type de plateforme: Standard





No		Dimensions				Prix
modèle	la"	x	p"	х	h"	promo
MA188	18	х	24	х	7	134,00
MD517	18	х	30	х	7	164,00


#### **SOCLES ROULANTS EN BOIS DUR**


Séchés au four




• Boulons à tête fraisée qui préviennent les égratignures

 Coins arrondis et poignées qui facilitent l'entreposage et la mobilité









MN213



Les produits peuvent être personnalisés pour satisfaire vos besoins spécifiques

# UNITÉ DE STOCKAGE MODULAIRE POUR PETITES PIÈCES

- Étagère idéale pour l'organisation et le rangement de petites pièces à usages multiples et d'une gamme variée d'autres composants de formats variés
- Comprend: (1) armoire avec porte double, (1) une étagère avec 40 orifices de fixation pour bacs et (1) base surélevée
- Ne comprend pas: accessoires de montage/ fixation (requiert 12 boulons et écrous 1/4")
- Matériau: Acier
- Dim. d'armoire utilitaire:
   33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
- Dim. de bacs boulonnés: 33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
- Dim. de la base:
   33-3/4" la x 12-1/4" p x 5-3/4" h



DURHAM MFG

No modèle	la"	mensi		Couleur	Prix
FN376				Gris	676.00

#### ARMOIRES DE RANGEMENT **HI-BOY PROFONDES & SOUDÉES** Quatre tablettes ajustables FJ882 Poignée encastrée et serrure à barillet 36" la x 24" p x 72" h Matériau: Acier Capacité par tablette: 150 lb distribuées également FJ884 No **Prix** modèle Couleur promo **FJ882** Noir 824,00

# ARMOIRES DE RANGEMENT COMBINÉES

• Fabriquée en tôles d'acier laminé à froid de qualité commerciale

824,00

824,00

 Comporte une tablette large, 5 demi-tablettes et une section avec tringle à cintres

• Dimensions: 36" la x 18" p x 72" h

Beige

Charbon

- Nbre de tablettes: 6
- Capacité par tablette: 150 lb
- Type d'assemblage: Soudé (assemblé)



FJ883

FJ884

PERFIX.ca

No modèle	Couleur	Prix promo
FL794	Gris	932,00
FL793	Beige	932,00
FL795	Noir	932,00



# ARMOIRES À COMBINAISON À PORTES CREUSES A/BACS



- Portes à charnières de 4" de profondeur
- Entièrement soudée, résistante, de calibre 16, à portes creuses et avec combinaison de bacs/tablettes
- Bacs fournis: ; 84 x (4 1/8" la x 5 3/8" p x 3" h); 12 x (5 1/2" la x 10 7/8" p x 5" h)
- Panneaux à claire-voie à bacs suspendus soudés à l'intérieur des portes et au fond de l'armoire
- Dimensions: 38" la x 24" p x 72" h
- Nbre de tablettes: 2
- Couleur: Gris
- Matériau: Acier
- Capacité par tablette: 500 lb

No modèle	Couleur bacs	Prix promo
CF371	Bleu	1999,00
CF372	Rouge	1999,00
CF373	Jaune	1999,00
CF374	Vert	1999,00



#### ARMOIRE ROBUSTE À PORTES CREUSE



FB024

CC303


- Capacité par tablette: 500 lb distribuées uniformément
- Quatre tablettes réglables renforcées, six mini-tablettes amovibles situées dans chaque porte à charnières de 4" de profondeur, lui procurant ainsi une capacité inégalée
- Le contenu de cette armoire de rangement à portes creuses, de haute densité, est gardé en sûreté au moyen du moraillon à cadenas à l'épreuve des coupe-boulons
- Cadenas vendu séparément
- Couleur: Gris
- Matériau: Acier
- Type d'assemblage: Soudé (assemblé)

0	·	A
		5
	1	

No		D	Prix				
modèle	e Description	la"	x	P"	x	h"	promo
FB024	Armoire	38	х	24	х	72	1910,00
FB025	Tablette pour armoire	38	Х	17	х	-	111,00
FB026	Tablette pour porte	18	х	6	х	-	41,00

# **BACS RECYCLÉS POUR ÉTAGÈRE**

- Fabriqué de polypropylène recyclé à 100%
- Conçu pour utiliser sur les tablettes d'une profondeur de 12", 18" et 24"
- Comprend une ailette de blocage qui s'accroche sous la tablette du haut pour permettre d'incliner le bac et faciliter l'accès au contenu
- Large devant à trémie qui permet d'accéder complètement au contenu



No	Capacité	Dimensions					Prix
modèle	İlb	la"	x	р"	x	h"	promo
CC303	8	2-3/4	х	11-5/8	х	4	2,17
<b>CB850</b>	30	4-1/8	х	11-5/8	х	4	3,14
CB851	30	6-5/8	х	11-5/8	х	4	4,79
CB954	40	6-5/8	х	17-7/8	х	4	4,49

#### **BANCS POUR VESTIAIRES**

- Nécessaires dans tous les vestiaires
- Pieds à revêtement en poudre noir pour usage autonome ou pouvant être boulonnés au sol (bancs à dessus en bois pour vestiaires)



No		D	im	. hors	Prix		
modèle	Matériau	lo"	x	la"	x	h"	promo
FB002	Acier	72	х	12	х	17	319,00
RL873	Bois	72	Х	9-1/2	х	16-1/2	269,00

### ÉTAGÈRES EN TREILLIS CHROMATÉ À USAGE STANDARD

- Tablettes chromatées avec un concept de treillis ouvert qui minimisent l'accumulation de poussière, améliorent la circulation de l'air et offrent une plus grande visibilité des produits entreposés
- Nervures distribuées tout au long des tablettes qui permettent de glisser les produits sans heurts
- Capacité hors tout: 1000 lb
- Capacité basée sur une distribution égale du poids
- Assemblage requis
- Certifiée NSF

RN539





# KLETON

No modèle	Type d'ensemble	Cap. par tablette lb	Dimensions la" x p" x h"	Prix promo
4 TABLETTI	ES			
RN529	De base	500	36 x 14 x 63	159,00
RN530	Ajout	500	36 x 14 x 63	129,00
RN533	De base	500	48 x 18 x 63	195,00
RN534	Ajout	500	48 x 18 x 63	169,00
RN537	De base	400	72 × 24 × 63	335,00
RN538	Ajout	400	72 x 24 x 63	309,00
5 TABLETTI	ES			
RN539	De base	500	36 x 14 x 74	185,00
RN540	Ajout	500	36 x 14 x 74	159,00
RN543	De base	500	48 x 18 x 74	229,00
RN544	Ajout	500	48 x 18 x 74	209,00
RN547	De base	400	72 × 24 × 74	385,00
RN548	Ajout	400	72 x 24 x 74	355,00

# **ÉTAGÈRES ROBUSTES**

- Étagère de style ouvert qui facilite l'accès de tout côté
- Excellent pour le stockage des matériaux lourds
- Capacité de tablette selon des charges distribuées également
- Type d'ensemble: De base
- Nbre de tablettes: 5
- Matériau: Acier
- Type d'étagère: Boulonné
- Couleur: Gris



# KLETON

No modèle	la"	Dim. X	hors p"		h"	Capacité par tablette	Prix promo
RN772	36	х	18	х	72	3000 lb	492,00
RN773	48	х	18	х	72	3000 lb	599,00
RN774	60	х	18	х	72	3000 lb	796,00
RN775	36	х	24	х	72	3000 lb	591,00
RN776	48	х	24	х	72	3000 lb	695,00
RN777	60	х	24	х	72	3000 lb	876,00

#### **CASIERS**

- Cadres de calibre 16, corps et tablettes de calibre 24
- Portes à panneaux doubles, extérieur de calibre 20 et intérieur de calibre 24
- Poignées pour cadenas en retrait, en acier inoxydable
- Loquet magnétique assurant une fixation solide de la porte lorsque fermée
- Trois portes-manteau zingués et une tablette
- Non perforé
- Couleur: Gris
- Matériau: Acier
- Style du dessus: De base
- Style de base: Sans fini
- Type d'assemblage: Rivet (assemblé)







KLETON


FN465

No	Nbre de	Bloc	ors	tou	Jt	Prix		
modèle	niveaux	de	la"	x	p"	x	h"	promo
FN460	1	1	12	х	18	х	72	276,00
FN461	1	2	24	х	18	Х	72	436,00
FN462	1	3	36	х	18	х	72	644,00
FN463	2	1	12	х	18	х	72	292,00
FN464	2	2	24	х	18	х	72	492,00
FN465	2	3	36	х	18	х	72	724,00

### **ESCABEAUX INDUSTRIELS** ROBUSTES (SÉRIE 6900)

- CSA calibre 1A, ANSI type 1A, Classés 300 lb
- Montants durables en C non conducteurs et de couleur jaune très visible
- Dessus utilitaire robuste en copolymère
- Marches larges de 3" en aluminium rainurées et antidérapantes pour grimper de façon sécuritaire
- Matériau: Fibre de verre

# *FEATHERLITE*



#### **ESCABEAUX INDUSTRIELS EXTRA ROBUSTES**

- Dessus très résistant en copolymère pour plus de robustesse et de durabilité
- Montants avant et arrière pourvus d'entretoises
- Marches solidement attachées à l'avant à l'aide de rivets d'aluminium massifs

Pieds en vinyle antidérapants

Hauteur nominale: 2'

Capacité: 300 lb

Largeur de la base: 15,5" Profondeur de la base: 17,5"

ANSI type: 1A CSA calibre: 1A Hauteur ouverte: 2'

modèle	promo
No	Prix



VC437

*Featherlite* 


MF607

# ÉCHELLES PORTATIVES & PLIABLES

- Pliable et verrouillable, ce qui permet d'économiser de l'espace de rangement lorsque inutilisée
- Construction soudée
- Facile à manoeuvrer
- Angle de 58° et marches de 7" de profondeur pour faciliter la montée
- Marches perforées
- Matériau du cadre: Acier
- Profondeur de la plateforme: 7"
- Largeur de la marche: 16"
- Dim ouverte la: 24"
- Capacité maximale: 350 lb
- VS436 Dimensions repliée: 24" la x 10" lo x 41" h
- VS437 Dimensions repliée: 24" la x 10" lo x 52" h
- **V\$438** Dimensions repliée: 24" la x 10" lo x 65" h

No modèle	Nbre de marches	Hauteur plat."	Dim. ouverte lo"	Prix promo
VC436	2	20	17	183,00
VC437	3	30	23	236,00
VC438	4	40	30	280,00

#### MINI PLATEFORME DE TRAVAIL **ROBUSTE SÉRIE L-3041**



- Plateforme antidérapante de 12,5" de profondeur
- Hauteur plateforme: 21-1/4"
- Dimensions de la marche: 39" la x 12-1/2" p
- Largeur plateforme: 16-1/4"
- Profondeur plateforme: 51-11/16"
- Type de marche: Aluminium
- Matériau: Fibre de verre
- Capacité: 300 lb

No	Prix
modèle	promo
VD404	249,00





#### **ESCABEAUX INDUSTRIELS**

- Polyéthylène industriel de haute densité est durable et résistante à la corrosion
- Trous pour prise procure des points de levage pratiques pour faciliter la manœuvrabilité
- Conception des marches à fond ouvert permet un empilage facile pour le rangement tout en gardant la rigidité
- Ruban antidérapant sur les marches procure une excellente adhérence et une surface antidérapante
- Couleur: Jaune
- Capacité: 560 lb (260 kg)



No modèle	Nbre de			Dim. hoi la"			Prix promo
MP770	1	20-7/8	х	12-3/16	х	14-9/16	78,79
MP771	2	26	х	22-7/16	х	19-11/16	151,00
MP772	3	34-13/16	х	22-7/16	х	29-1/8	237,00


### **ESCABEAU ROULANT AVEC ROULETTES AVANTS À RESSORT**

- Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux volumineux
- Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles fonctionnant sur des roulettes à immobilisation automatique
- Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place

MA614

- Munie de mains courantes
- Dimensions de la marche: 22" la x 8" p
- Dim. de la plateforme: 22" la x 16" p
- Capacité: 300 lb
- Certification(s): Certifié CSA selon la norme ANSI A14.7

L'échelle ne devrait pas être utilisée comme plateforme de travail









#### **CHARIOT À OUTILS INDUSTRIEL**

AUR RA

- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs entièrement coulissants avec roulements à billes
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Doublures de tiroirs antidérapantes
- Nbre de tiroirs: 7
- Couleur: Noir
- Dimensions hors tout:
   27" la x 18-3/4" p x 39" h
- Capacité de tiroir: 100 lb
- Capacité de l'unité: 1400 lb
- Dimensions de roulette: 5" x 2" (127 mm x 51 mm)

TERO65	586,50
No modèle	Prix promo



OUTILS

**AUR** RA

#### **CHARIOT À OUTILS INDUSTRIEL**

AUR RA

- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs entièrement coulissants avec roulements à billes
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Doublures de tiroirs antidérapantes
- Nbre de tiroirs: 11
- Couleur: Noir
- Dimensions hors tout:
   41" la x 18-3/4" p x 39-1/3" h
- Capacité de tiroir: 100 lb
  Capacité de l'unité: 1400 lb
- Dimensions de roulette:
   5" x 2" (127 mm x 51 mm)

TERO67	964,75
modèle	promo
No	Prix



# CHARIOT À OUTILS INDUSTRIEL

- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs entièrement coulissants avec roulements à billes
- Coulisseaux doubles sur le tiroir supérieur
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Nbre de tiroirs: 12
- Dimensions hors tout:
- 56" la x 24-1/2" p x 38-1/8" h
   Capacité de l'unité: 1200 lb
- Capacité de tiroir: 100 lb





### CHARIOT À OUTILS INDUSTRIEL



- Parois en acier doubles pour une plus grande durabilité
- Tiroirs entièrement coulissants avec roulements à billes
- Poignées de tiroirs en aluminium refoulé
- Doublures de tiroirs antidérapantes
- Nbre de tiroirs: 5
- Couleur: Noir

(T CRESCENT

- Dimensions hors tout:
   27" la x 18-3/4" p x 31-1/2" h
- Capacité de tiroir: 100 lb
- Capacité de l'unité: 1400 lb
- Dimensions de roulette: 5" x 2" (127 mm x 51 mm)

TERO64	488 75
No	Prix
modèle	promo



# **COFFRE DE CHANTIER DE SÉRIE TRADESMAN**

- Les voies de levage Grip-Rite<sup>MC</sup> offrent une prise plus sure et facilitent l'utilisation plus sécuritaire du couvercle
- Comprend un système de verrouillage double qui résiste aux scies, aux leviers et aux coupe-boulons
- Le système d'évacuation de l'eau de pluie protège les serrures et le contenu de la boîte contre l'humidité
- Le montant de support EZ-Lock sécurise et verrouille le couvercle en position ouverte sécuritaire
- Dim. hors tout.: 48" la x 24" p x 22" h
- Capacité: 14,7 pi<sup>3</sup>
  Couleur: Orange
  Matériau: Acier
- No Prix modèle promo UAI910 720,00



(T CRESCENT

JOBOX

#### ARMOIRE SITE-VAULTMC

- Le couvercle à bord biseauté robuste élimine les accrochages des hanches dans les coins aigus et renforce le couvercle
- Le système de sécurité breveté comprend une console de verrouillage en acier pleine longueur avec 3 points de verrouillage et un indicateur de verrouillage orange réfléchissant qui indique quand le coffre est verrouillé ou déverrouillé
  - Des voies robustes sur les 4 côtés facilitent le chargement à l'aide d'un chariot élévateur à partir de n'importe quel côté
  - Bacs de rangement avec couvercle incorporé
    - Dim. hors tout.: 48" la x 24" p x 30-3/4" h
      - Capacité: 20,5 pi<sup>3</sup>



No	Prix
modèle	promo
UAI897	1068,80




#### CHAISE A-96 ACTIVMD

- Ajustement flexible supportant le dos lors des mouvements requis pour le travail
- Permet la circulation de l'air entre le dos et le dossier pour confort et fraîcheur
  - Doux et confortable, aucune sensation de rigidité contre le dos
    - Dossier moulé enveloppant
      - Couleur: Noir
    - Capacité de charge: 250 lb
      - Largeur du siège: 19,25"
      - Profondeur du siège: 20"
      - Hauteur du dossier: 19,5"
      - Largeur du dossier: 18"

No	Dim. hors tout	Hauteur	Prix
modèle	la" x p" x h"	ajustable"	promo
OK210	25-1/4 x 21-3/4 x 40	17,5 à 20,5	206,25

#### CHAISE DE DIRECTION A-618 ACTIV<sup>MD</sup>



une meilleure relaxation du dos Accoudoirs enveloppant offrant plus de support

 Mécanisme d'inclinaison avec verrouillage • Couleur: Noir

• Capacité de charge: 250 lb

• Largeur du siège: 21,75"

• Profondeur du siège: 21"

Hauteur du dossier: 24"

Largeur du dossier: 21,5"

No	Dim. hors tout	Hauteur	Prix
modèle	la" x p" x h"	ajustable"	promo
OK390	25-1/4 x 21-1/2 x 46	43 à 46	361,05

HI CHAISES HORIZON

#### **CHAISE PLIANTE**

- Cadre repliable pour économiser de l'espace
- Facile à transporter
- Facile à nettoyer
- Traverses à double rivet
- Couleur: Noir
- Matériau: Acier
- Capacité de charge: 300 lb
- Calibre de l'acier: 16



No		Dim	. hors tout	Prix
modèle	la"	x	p" x h"	promo
OP960	18	х	17-3/4 x 30-3/4	33,45

#### ÉTABLIS EXTRA ROBUSTES

- Entièrement soudés à dessus en bois de 3/16" recouvert d'acier et des montants et longerons en acier de calibre 11
- Plaques de base pour ancrer standard
- La capacité est basée sur une distribution égale du poids
- Fini émail durable bleu Kleton



No		Dim. hors tout			Dim.	J <b>t</b>	Capacité	Prix
modèle	la"	x	p"	x	h"	ÌЬ	promo	
FF494	72	х	30	х	34	5000	1090,00	
FF495	72	х	36	х	34	5000	1221,00	

#### **ÉTABLI INDUSTRIEL**

- Pattes ajustables en acier
- Comprend une tablette de rangement inférieure de 14"
  - Établis préconçus simples et faciles à assembler
  - Offert en plusieurs configurations et dessus de table
    - Configuration: Tablette
- Épaisseur hors tout du dessus en bois dur stratifié: 1-3/4"
  - Type de bordure: Arrondi



No		Dim. hors tout				Capacité	Prix
						IP	
ENIO75	40	· ·	30	· ·	31	1000	525 00

#### **ÉTABLI ROBUSTE**

- Établis préconçus simples et faciles à assembler
- Offert en plusieurs configurations et dessus de table
- Conçu pour résister aux utilisations industrielles intenses
- Configuration: Dessus & montants seulement
- Matériau de la surface de travail: Bois recouvert d'acier



No		Dim.	hors	tou	ıt	Capacité	Prix
modèle	la"	x	p"	x	h"	Îlb	promo
FF672	72	х	36	х	34	2500	536,00

#### **BALANCE À MESURER LES PORTIONS**

- Grand affichage à cristaux liquides de 5/8" de hauteur
- Plateau amovible en acier inoxydable
- Fonction tare
- Durée de la pile: 800 heures
- Adaptateur c.a. (compris) ou quatre piles AA (non comprises)
- Capacité: 1000 g / 35 oz
- Graduations: 0,05 oz/1 g
- Non légale pour le commerce



modèle	promo
No	Prix

HX081 219,00



#### COMPTEUR À MAIN

- Recommandé pour les utilisations mobiles, telles que la présence dans les réunions, l'inventaire de l'entrepôt, etc.
- Gamme de comptage: 4 chiffres





No	Prix
modèle	promo
HD317	14 50

# COMPTEUR DE CONTRAINTE THERMIQUE AU THERMOMÈTRE-GLOBE MOUILLÉ (WBGT)

- Mesure la température ambiante, l'humidité, la température au globe mouillé, la température du globe noir, WBGT (température au thermomètre-globe mouillé), l'indice de contrainte thermique, le point de rosée et la pression
- L'indice de contrainte thermique mesure la sensation de la température combinée à l'humidité, le mouvement de l'air et la chaleur rayonnante
- Température de globe (TG) noir qui surveille les effets du rayonnement solaire sur une surface exposée
- Gamme d'humidité: 0% 99,9% HR
- Certifications du produit: CE, RoHS
- Gamme de température de l'air: 0 à 50°C (32 à 122°F)
- Température de fonctionnement: 32 à 122°F (0 à 50°C)
- Humidité de fonctionnement: < 80% (sans condensation)
- Gamme de température de WBGT intérieure: 15° - 59°C (59° - 138,2°F)
- Gamme de température de WBGT extérieure: 15° - 59°C (59° - 138,2°F)
- Alimentation: 4 piles AAA, adaptateur c.a optionnel
- Comprend: Compteur de contrainte thermique WBGT R6200 et piles



# **REED**

IB908	198,00
modèle	promo
No	Prix

### BALANCE À PLATEFORME MOBILE


- Aucun levage requis, roulez votre socle roulant directement sur la rampe
- Poignée et roues mobiles facilitent les mouvements
- Plateforme en damier fabriquée en acier doux et robuste
- Idéal pour les petits barils, tonneaux et tambours, réservoirs, seaux et bouteilles (substances non explosives et ininflammables)
- Capacité: 660 lb / 300 kg
- Graduations: 0,2 lb / 0,1 kg
- Dimensions de la plateforme: 30" lo x 30" la
- Non légale pour le commerce



OUTILS

**AUR**RA

IB778	899.00
No	Prix
modèle	promo



# PIED À COULISSE NUMÉRIQUE & ÉLECTRONIQUE

- Grand affichage ACL qui permet de lire facilement les chiffres
  - Tête et corps en acier inoxydable trempé
  - Vis de verrouillage pour maintenir la coulisse en place
  - Mallette d'entreposage de luxe avec intérieur en mousse
    - Comprend deux piles de 1,5 V
    - Résolution: 0,001" (0,03 mm)
    - Gamme de mesure: 0" 8" (0 mm 200 mm)
      - Profondeur approx. de la mâchoire: 46 mm (1-13/16") extérieur, 26 mm (1") intérieur
        - Matériau: Acier inoxydable



# TROUSSE DE DÉPANNAGE ÉLECTRIQUE

- Branchez le transmetteur dans le réceptacle et inspectez la boîte électrique pour identifier le circuit
- Détecte cinq défauts de filage d'un réceptacle à trois fils
- Fonction de vérification du réceptacle DDFT intégrée

 Molette de réglage de la sensibilité identifiant rapidement le disjoncteur

Type d'affichage: Voyant lumineux

• Gamme de tension: 90 à 120 V c. a.

- Bande passante: 47 à 63 Hz
- Alimentation: Pile 9 V
- Température de fonctionnement: 32 à 104°F (0 à 40°C)
- Température d'entreposage: 4 à 140°F (-20 à 60°C)



No	Prix
modèle	promo
IB869	125,50


# SACS À DÉCHETS DE **CALIBRE INDUSTRIEL**

• Excellentes robustesse et résistance à la perforation qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs

Moins nocifs pour l'environnement et certifiés UL Ecologo par un tiers canadien reconnue dans la domaine de certification

Matériau: Matériau recyclé

JM669







No modèle	Force	la"	Dim ×		Qté /bte	Épaisseur mils	Prix promo
NOIR							
JM669	Utilitaire	20	х	22	500	0,65	<b>20,75/boîte</b>
JM670	Utilitaire	22	х	24	500	0,65	24,80/boîte
JM671	Utilitaire	24	х	22	500	0,65	24,80/boîte
JM679	T-Fort	26	х	36	125	1,2	19,50/boîte
JM680	T-Fort	30	х	38	125	1,2	23,75/boîte
BLANC							
JM685	Utilitaire	20	х	22	500	0,65	26,39/boîte
JM686	Utilitaire	22	х	24	500	0,65	31,15/boîte
TRANSPA	RENT						
JM687	Utilitaire	20	х	22	500	0,65	26,39/boîte
JM688	Utilitaire	22	х	24	500	0,65	31,15/boîte
JM689	Fort	26	х	36	200	0,9	29,60/boîte
JM690	Fort	30	х	38	200	0,9	35,75/boîte
JM691	Fort	35	х	50	125	0,9	36,10/boîte
JM692	Fort	42	х	48	125	0,9	40,75/boîte
JM693	T-Fort	26	х	36	125	1,2	24,39/boîte
JM694	T-Fort	30	х	38	125	1,2	29,60/boîte

# **ESSUIE-MAINS ESSENTIALMC** À HAUT RENDEMENT ET À **ENROULEMENT SERRÉ DE SCOTTMD**




- Spécialement conçus pour améliorer votre efficacité opérationnelle et réduire les plaintes
- Compostables et incorporant des pochettes absorbantes
- Utilisables avec le système de distribution d'essuie-mains Essential\* Scott<sup>MD</sup>
- Pli: 1
- Type de rouleau: Standard
- Couleur: Blanc



No	Longueur	Qté/	Prix
modèle	du rouleau'	caisse	promo
JI581	950	6	88,80/caisse
JC255	1000	12	191,70/caisse

# LINGETTES À RÉCURER ROBUSTES À DOUBLE TEXTURE

• Robuste pour nettoyer facilement les dégâts tenaces



• Ne nécessite pas d'eau

• Ne contient pas de produits chimiques agressifs

• Matériau: Cotton

• Poids: 25 lb



roduits D'Entretien	No modèle
Maintenance Products	JP784

modèle JP784	12.75
No	Prix

# CHIFFONS FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

- Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
- Faits de matériaux recyclés à 100 %

Matériau

Coton

- Les sacs compressés sont empilables et faciles à utiliser
- Faible teneur en peluches



Mélange de couleurs



25

# **POUBELLES**

No

modèle

JP783

 Poignée permettant de facilement soulever le produit

Couvercle empêchant les odeurs et le contenu de sortir

Matériau: Plastique



Capacité	Prix
gal. US	promo
15	45,25
26	60,70
	gal. US



25,45/sac

## **DISTRIBUTEURS POUR ROULEAU D'ESSUIE-MAINS**

• Idéal pour une utilisation dans les toilettes, les écoles, les établissements de restauration, les établissements de santé, etc.

• Le couvercle translucide permet d'effectuer plus facilement et plus rapidement les contrôles d'entretien

• Muni de clé et serrure pour éviter toute manipulation non autorisée





JO339

JO340

No modèle	Туре	Dimensions la" x p" x h"	Prix promo
JO339	Manuel	10,63 x 9,84 x 13,78	60,55
JO340	Sans contact	12,4 x 9,65 x 14,57	92,55

#### **SAVON LIQUIDE BLANC POUR LES MAINS PERLUX**

- Lotion concentrée luxueuse de haute qualité
- Douce senteur d'amande
- Biodégradable, sans phosphate
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Cruche de 4 L

No	Prix
modèle	promo
NI347	13,15





#### SAVON LIQUIDE ROSE POUR LES MAINS





- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
  - Type: Liquide
  - Type de contenant: Cruche
    - Parfum: Parfumé



No modèle	Description	Prix promo
NI343	Cruche de 4 L	11,75

#### SERVIETTES NETTOYANTES FAST WIPESMD

- Pour un nettoyage rapide des graisses et huiles de type léger
- Pour utiliser sur le chantier ou dans les endroits sans eau
- Grande serviette d'atelier humide à texture unique
- Produit tout-en-un pour un nettoyage efficace des mains, des bras, des outils et des surfaces
- Longueur: 10"
- Largeur: 9"
- Teneur en alcool: 1-5%



JA343
-------

No modèle	Nbre de lingettes	Type de contenant	Qté/ caisse	Prix promo
JA341	60	Pochette	6	13,85/ch
JA342*	130	Contenant	4	<b>31,95</b> /ch
JA343*	225	Contenant	2	<b>44,95</b> /ch

\* Parfum: Agrumes

#### **ENSEMBLE LAVE-VITRES**

- Manche léger et ergonomique réduisant la fatigue
- Manchon en fibres à rétention d'eau modérée pour le nettoyage des petites surfaces
- Contient manche de barre en T et un manchon



No modè le	Largeur"	Longueur"	Prix promo
JN519	1-1/4	14	9,20
JN520	1-1/4	18	10,45

### **VADROUILLE HUMIDE** SYNRAYMO AVEC MANCHE



- Bande étroite
- Type: Usage général
- Poids de la vadrouille: 24 oz
- Style: Coupé
- Matériau: Rayonne, Synthétique
- Longueur du manche: 60"

JM845	23,50
No	Prix
modèle	promo

# VADROUILLE HUMIDE SYNRAYMO

- Ensachée
- Résiste à la moisissure
- Ne contient pas de coton
  - Type: Usage général
    - Style: Coupé
- Matériau: Polyester, Rayonne
- Largeur de la bande: Étroite
- Revêtement de la bande: PVC

No	Poids de	Prix
modèle	la vadrouille	promo
JO072	24 oz	8,25

# **ENSEMBLE DE SEAU POUR VADROUILLE ET** ESSOREUSE CHAMPMC

- Seau robuste à parois épaisses, équipé de roulettes pivotantes de 3" non marquantes
- L'essoreuse convient à toute taille de vadrouille
- Convient aux gros travaux
- Les engrenages en nylon de l'essoreuse sont renforcés pour plus de solidité
- Couleur: Jaune
- Capacité du seau: 7,5 gal. US (30 pintes)

No modèle	Type d'essoreuse	Prix promo
JL799	Pression vers le bas	165,00

### **CADRE ET MANCHE POUR VADROUILLE** À ÉPOUSSETER BREAK-EZY

Cadre amovible vendu avec manche en bois

- Longueur du manche: 36"
- Largeur du manche: 5"
- Style de vadrouille: À attacher



modèle	Matériau	promo
CADRE ET MA	NCHE DE 60"	
JM760	Métal	36,60
<b>VADROUILLE</b>		
JN094	Coton	22,60



JM760



#### VENTILATEUR DE PLANCHER À HAUTE VÉLOCITÉ

- Fabrication entièrement en métal
- Tête de ventilateur à pivot vertical
- Moteur en cuivre pour une durabilité accrue
- Diamètre: 20"
- Nbre de vitesses: 3
- CV: 0,2
- Pi³/min élevé: 4900
- Pi³/min moyen: 4400
- Pi<sup>3</sup>/min bas: 4150






No	Prix
modèle	promo
EA661	143,00

# **VENTILATEURS INDUSTRIELS LÉGERS**

EA655

Non-oscillant





Moteur ouvert

• Nbre de vitesses: 2



EA571



No modèle	Description	cv	Pi³/ı élevé	nin bas	Prix promo
EA657*	26" sur pied	1/4	<i>77</i> 00	6060	380,00
EA571*	30" sur pied	1/3	8000	7000	290,00
EA655	26" mural	1/4	<i>77</i> 00	6060	238,00
EA656	30" mural	1/3	8000	7000	252,00

<sup>\*</sup> Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

**MATRIX** 

# VENTILATEUR SUR SOCLE OSCILLANT AVEC VAPORISATION POUR L'EXTÉRIEUR

- Avec dispositif de vaporisation, hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Ensemble de vaporisation compris avec connexion directe au boyau
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3
- CV: 1/7
- Diamètre de la base: 27"



No modèle	élevé	Pi³/min moyen	bas	Tension	Prix promo
EA829	7200	5470	3780	220	680,00

# VENTILATEURS SUR SOCLE INDUSTRIELS LÉGERS

- Mode oscillant ou non oscillant
- Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée
- Hauteur ajustable et base ronde robuste offrant plus de stabilité
- Cordon d'alimentation SJT de 6'
- Moteur ouvert
- Tension: 120 V
- Nbre de vitesses: 3



No modèle	Dia."	cv	élevé i	Pi³/min moyen		Prix promo
EA282	26	1/4	7525	6060	4050	285,00
EA283	30	1/3	8775	<i>7</i> 500	6780	387,00

# VENTILATEUR VERTICAL OSCILLANT

- Grand angle d'oscillation
  - Base stable
  - Type: Socle
  - Nbre de vitesses: 3
    - Couleur: NoirTension: 120 V
  - Alimentation: 40 W
  - Fréquence: 60 Hz
  - Hauteur hors tout: 32"

No modèle	Dia."	Prix promo
EA827	6	59,75

# VENTILATEURS SUR SOCLE ROBUSTES OSCILLANTS

- Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
- Fabrication entièrement en métal
- Modèle sur pied à hauteur ajustable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Diamètre: 30"
- Moteur ouvert



No modèle	Pi³/min élevé moyen	bas	Prix promo
EA666	13 200 7321	4758	727,00



#### VENTILATEURS D'USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement de métal
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Non oscillant
- Nbre de vitesses: 2
- Tension: 120 V
- Type de moteur: Fermé
- CV: 1/4





No	Description	Pi³/	min	Prix
modèle		élevé	bas	promo
EA644	24" mural	11 500	7680	293,00
EA648	30" mural	10 <i>7</i> 80	7440	326,00

# VENTILATEURS LÉGERS MINCES À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement en métal, peint en noir & chrome avec pales en aluminium
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Tension: 215 W



**EA778** 

No modèle		Nbre de vitesses		élevé	Pi³/min moyen		Prix promo
EA778 EB114	24 30	3	3/10 1/3	7770 9500	6000		185,00 412,00
LDIIT	30		1/3	/300		0/00	712,00

## APPAREIL DE VENTILATION SHOP-AIRMD

- Sèche les tapis et planchers humides avec une deuxième position pour le séchage des murs et plafonds
  - Pi³/min max: 1800
  - Longueur du cordon: 30'
  - Garantie du fabricant: 1 an



#### shop-vac.

FR344	620.00
modèle	promo
No	Prix

#### VENTILATEURS D'USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement de métal
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm
- Nbre de vitesses: 2
- Tension: 120 V
- Oscillants
- Type de moteur: Fermé







No modèle	Description	CV	Pi³/min élevé bas	Prix promo
EA647*	30" sur pied	1/3	13 200 6700	680,00
EA645	24" mural	1/4	11 500 7680	385,00
EA649	30" mural	1/4	10780 7760	470.00

<sup>\*</sup> Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

**EA645** 

# MATRIX

#### VENTILATEUR MURAL OSCILLANT À GRANDE VITESSE



- Interrupteur à glissoire sur le devant de la base
- Mode oscillant ou non oscillant
  - Diamètre: 20"
  - Nbre de vitesses: 3
    - Tension: 120 V
      - CV: 1/5

No	Pi³/min	bas	Prix
modèle	élevé moyen		promo
EA660	4800 4500	4000	170,00

# VENTILATEURS COM-PAX-IAL EN PLASTIQUE DE 8"

- Boîtier en polyéthylène léger qui résiste aux produits chimiques, à la corrosion et aux rayons UV, qui offre une fabrication durable et une conception supérieure
- Poignée moulée directement dans le boîtier du ventilateur
- Sans cartouche
- Moteur de 1/3 CV, 115 V
- Type: À déflecteurs
- Cheval-vapeur: 45294
- Débit d'air libre: 831 pi<sup>3</sup>/min
- Courant: c.a.
- Air libre (pi.cu/min): 823
- Un coude 90° (pi.cu/min): 628
- Deux coude 90° (pi.cu/min): 548





**ALLEGRO** 

15

#### T-SHIRTS CONFORMES À LA CSA

- Tissu fluorescent en maille « miniature » de polyester à 100%
- Deux bandes orange/argentées fluorescentes et réfléchissantes de 3"
- Poche sur la poitrine gauche avec fermeture à boucles et crochets
- Deux boucles pour radio
- Couleur de base: Jaune lime haute visibilité
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2, niveau 2

No modèle	Taille	Prix promo
SEF109	Moyen Grand	14 <i>,</i> 75 14 <i>,</i> 75
SEF110 SEF111	Grana T-Grand	14,75
SEF112	2T-Grand	14,75



# VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION, CONFORME À LA CSA

- Tissu sport de tricot à mailles fluorescent, léger et confortable
- Bande horizontale de 360° autour du torse, deux bandes verticales sur le devant et X au dos
- Bandes réfléchissantes de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit de sécurité ZENTH
- Fermeture à boucles et crochets à l'avant qui permet un ajustement optimal
- Couleur: Orange haute visibilité
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2, niveau 2

No modèle	Taille	Prix promo
SGI273	Moyen	9,80
SG1274	Grand	9,80
SG1275	T-Grand	9,80
SGI276	2T-Grand	9,80



# VESTES D'ARPENTEUR HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTE AUX FLAMMES

- Tissu à mailles en polyester ignifugé, fluorescent, léger et confortable; offre une visibilité le jour et une résistance aux flammes
- Bandes réfléchissantes de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit

• Veste détachable facilement et rapidement en cinq points sur les épaules, les côtés et à l'avant

- Fente pour anneau en D
- Couleur: Orange haute visibilité
- Conforme aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 4.2 no 27,10 pour la résistance aux flammes des tissus textiles
- Conforme à la/aux norme(s):
   CSA Z96 classe 2 niveau 2

CONTEND CIASSO E INVOCO E				
No modèle	Taille	Prix promo		
SGF136 SGF137	Moyen Grand	16,75 16,75		
SGF138	T-Grand	16,75		
SGF139	2T-Grand	16 <i>,</i> 75		



# VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

- Maille légère haute visibilité en polyester offrant une visibilité de jour
- Bandes réfléchissantes jaune de 2"
- Bandes réfléchissantes brillantes qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Couleur: Orange haute visibilité

No modèle	Taille	Prix promo
SEF093	Moyen	7,95
SEF094	Grand	<i>7,</i> 95
SEF095	T-Grand	<i>7,</i> 95
SEF096	2T-Grand	7,95



# VESTES D'ARPENTEUR HAUTE VISIBILITÉ, CONFORME À LA CSA

- Tissu sport en tricot à mailles fluorescent; léger, confortable et visible le jour
- Bandes réfléchissantes de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Fente pour anneau en D
- Comprend: une pochette en plastique transparent pour les pièces d'identité
- Couleur: Jaune lime haute visibilité
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2 - niveau 2

No modèle	Taille	Prix promo
SEK232	Moyen	12,75
<b>SEK233</b>	Grand	12,75
<b>SEK234</b>	T-Grand	12 <i>,</i> 75
<b>SEK235</b>	2T-Grand	12,75



#### HARNAIS POUR LA CIRCULATION

- Bandes réfléchissantes oranges/argentées de 1-1/2"
- Tissu élastique pour un ajustement optimal
- Une boucle à l'avant et quatre autres pour ajuster les courroies
- Couleur: Orange haute visibilité
- Couleur réfléchissante: Argent



